



PLASTIC PIPING SYSTEMS



Vewi
Techniek

(Drink)watersystemen,
Feeders en meetsystemen

DE



NL



EN



PAGE

PVC-U DRUCKFITTINGS**KLEBER / REINIGER****ROHR****PVC-U DRUKFITTINGEN****LIJM EN CLEANER****BUIZEN****PVC-U FITTINGS****SOLVENT CEMENT /
CLEANER****PIPE****09****32****33****KUGELHÄHNE****AUTOMATISCHE
KUGELHÄHNE****KRANEN EN KLEPPEN****BESTUURBARE KRANEN
EN KLEPPEN****VALVES****ACTUATED VALVES****39****50****PP KLEMMFITTINGS****PP FITTINGS****PP KLEMKOPPELINGEN****PP FITTINGEN****PP COMPRESSION
FITTINGS****PP FITTINGS****55****59**

GESTALTUNGSLEITFADEN

- Inhaltsverzeichnis und Produktfotos vereinfachen die Suche
- Jedes Foto repräsentiert eine Produktfamilie, z.B.: Winkel, Ventile, T-Stücke etc. ...
- Produkte sind nach ihrer Funktion zusammengefasst, z.B.: Alle Ventile zusammen
- Zusätzliche technische Informationen sind im Technischen Handbuch CEPEX zu finden
- Wiederverkaufsartikel und Produkte sind mit (*) nach der technischen Ref.Nr. gekennzeichnet

PRODUCTOMSCHRIJVING

- De tabel met productomschrijvingen helpt u bij het vinden van het gewenste artikel.
- Elke foto vertegenwoordigt de categorie van een product, bijvoorbeeld: bochten, kleppen, T-stukken, ...
- Producten zijn gegroepeerd op basis van hun functie, bijvoorbeeld: alle kleppen zijn gegroepeerd.
- Technische details worden verstrekt in de technische catalogus van Cepex.
- Handelsproducten zijn gemarkeerd met een (*) volgens de technische referentie.

PRESENTATION GUIDE

- Picturized index helps you finding the required article.
- Each picture represents a product's category, e.g.: elbows, valves, tees, ...
- Products have been grouped according to their function, e.g.: all valves appear together.
- Technical details are supplied in Cepex Technical Catalog.
- Traded products have been marked with a (*) following its technical reference.

Produkt-Code Artikelgroep code Foto	Beschreibung Beschrijving	Durchm./Gewinde Diameter / schroefdraad	Arbeitsdruck Druk	Technische Referenz Technische referentie	Verpackungstyp Doos	Bruttogewicht Gewicht	Artikelanzahl pro VPE Aantal per doos / zak (VPE)	Artikelanzahl pro Palette Aantal per pallet	Artikelnummer	Rabattgruppe Kortingscode nummer	Preis ohne Steuer Advies verko- opprijs excl. BTW
UP. 01. SF	 Winkel 90° Klebmunne Knie 90° Lijmsok 90° elbow solvent socket								G1	155	
SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR			
16	16	11655	B	2,8	200	24.000	11655	0,64			
20	16	01712	B	2,5	140	16.800	1712	0,64			
25	16	01713	B	2,6	80	9.600	1713	0,78			
32	16	01714	C	5,1	90	5.400	1714	1,18			
40	16	01715	C	4,8	55	3.300	1715	1,67			
50	16	01716	D	8,9	60	1.800	1716	2,03			
63	16	01717	D	10,1	36	1.080	1717	3,35			

Victaulic® ist ein eingetragener Markenname der Victaulic Company
Corzan® ist ein registriertes Markenzeichen der The Lubrizol Corporation

Victaulic® een geregistreerd handelsmerk van Victaulic Company
Corzan® is een geregistreerd handelsmerk van The Lubrizol Corporation

Victaulic® is a registered trademark of Victaulic Company
Corzan® is a registered trademark of The Lubrizol Corporation

Alle Zertifikatsverweise finden Sie in unserem technischem Katalog oder auf unserer Internetseite www.cepex.de

Alle gecertificeerde referenties zijn te vinden in de Cepex Technische Catalogus of op de website www.cepex.com

All the certificated references could be found in the Cepex Technical Catalogue or in the website www.cepex.com

Zertifikate
Certificaten
Certificados



Verbände
Verenigingen
Associations



Zusammenarbeit
Samenwerkingsver-
banden
Collaborations



VERPACKUNG:


Q(B) Q: Gesamtstückzahl pro Karton (ganze Verpackungseinheit)
B: Stückzahl pro Beutel (Fittinge) oder Innenschachtel (Ventile)
Q(P) - Gesamtstückzahl pro Palette

• Für nicht standardisierte Verpackungen ist in Spalte PACK das Volumen in m³ angegeben.


• Der neue Palettenkarton (vorher CP) hat die Maße:

CP - 1,2 x 1 x 1,1 m - 1.32 m³


B




C




D




E



F




G



CP

1.100



1.000

1.200

VERPAKKING:

Q (B) Q: totale hoeveelheid per doos
B: hoeveelheid per zak (fittingen) of per doos (kleppen)
Q (P) - totale hoeveelheid per pallet

• Wanneer niet-standaard dozen worden gebruikt, wordt volume (m³) weergegeven in de kolom PACK.

• Nieuwe palletbox voor producten met grote afmetingen.

CP - 1,2 x 1 x 1,1 m - 1,32 m³

PACKAGING:

Q(B) Q: total quantity per box
B: quantity per bag (fittings) or per internal box (valves)
Q(P) - total quantity per pallet

• When non-standard boxes are used, volume (m³) is shown in the PACK column.

• New Pallet Box for big dimensions products.
CP - 1,2 x 1 x 1,1 m - 1.32 m³

**PVC-U
DRUCKFITTINGS**

**PVC-U
DRUKFITTINGEN**

**PVC-U PRESSURE
FITTINGS**

PVC-U

Valves

PP

- 9** Winkel und Bögen
Knieën en bochten
Elbows and bends



- 27** Verschraubungen
Koppelingen
Unions



- 29** Steckmuffen Fittings
Steekmoffen
Rubber ring fittings



- 12** T-Stücke und Kreuze Stücke
T-stukken en kruisstukken
Tees and crosses




- 29** Victaulic® Kupplungen
Victaulic®-koppeling
Victaulic® coupling



- 29** Durchflussmesser
Flowmeters
Flowmeters



- 16** Verbindungsmuffen und Reduktionen
Sokken en verloopstukken
Sockets and reductions



- 29** Sichtgläser
Kijkglazen
Sight glasses



- 30** AQ Series
AQ Series
AQ Series



- 19** Flansche und Schrauben
Flenzen en bouten
Flanges and bolts



- 22** Kappen / Stopfen
Eindkappen
Caps



- 23** Nippel
Puntstukken
Nipples




KLEBER / REINIGER / TAPE - LIJMEN / REINIGER / TAPE

- 32** Kleber / Reiniger / Tape
Lijmen / reiniger / tape
Solvent cement / Cleaner / Tape



PVC-U ROHR - PVC-U BUIZEN - PVC-U PIPE

- 33** Rohr PVC-U
PVC-U Buizen
PVC-U pipes



UP. 01. SF

G1 | 155

**Winkel 90°**

Klebemuffe

Knie 90°

Lijmsok

90° elbow

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	11655	B	2,8	200	24.000	11655	0,64
20	16	01712	B	2,5	140	16.800	1712	0,64
25	16	01713	B	2,6	80	9.600	1713	0,78
32	16	01714	C	5,1	90	5.400	1714	1,18
40	16	01715	C	4,8	55	3.300	1715	1,67
50	16	01716	D	8,9	60	1.800	1716	2,03
63	16	01717	D	10,1	36	1.080	1717	3,35
75	16	01718	D	8,6	21	630	1718	6,95
90	16	01719	D	8,7	12	360	1719	10,60
110	16	01720	E	17,8	14	210	1720	18,20
125	16	01721	E	17,0	10	150	1721	32,25
140	16	01722	E	10,8	5	75	1722	55,25
160	10	01723	E	9,5	4	60	1723	60,05
200	10	01724	F	13,5	3	30	1724	95,60
225	10	01725	F	12,3	2	20	1725	151,00
250	10	01726	F	19,6	2	20	1726	342,00
315	10	01727	G	20,6	1	10	1727	598,00
400	5	34807	CP	80,7	3	3	34807	1.338,00

UP. 01. SFT

G1 | 155

**Winkel 90°**

Klebemuffe / Innengewinde

Knie 90°

Lijmsok / Binnendraad

90° elbow

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x ½"	10	01728	B	2,6	130	15.600	1728	1,29
25 x ¾"	10	01729	B	2,4	70	8.400	1729	1,50
32 x 1"	10	01730	B	2,1	30	3.600	1730	2,00
40 x 1¼"	10	01731	C	4,2	50	3.000	1731	2,63
50 x 1½"	10	01732	C	5,2	28	1.680	1732	3,90
63 x 2"	10	01733	C	5,4	16	960	1733	5,50
75 x 2½"	10	22596	C	3,7	9	540	22596	17,00
90 x 3"	10	22597	C	4,2	6	360	22597	25,45
110 x 4"	10	22598	C	3,1	3	180	22598	39,15

UP. 01. SFTR

G1 | 155

**Winkel 90° versterkt**

Klebemuffe / Innengewinde

Versteigde overgangsknie 90°

Lijmsok / Binnendraad

90° reinforced elbow

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x ½"	16	01740	B	2,9	130	15.600	1740	2,52
25 x ¾"	16	01741	B	2,7	70	8.400	1741	2,94
32 x 1"	16	01742	B	2,3	30	3.600	1742	3,81
40 x 1¼"	16	01743	B	2,5	20	2.400	1743	4,84
50 x 1½"	16	01744	C	5,4	28	1.680	1744	6,95
63 x 2"	16	01745	C	5,1	16	960	1745	9,20

UP. 01. FT

G1 | 155

**Winkel 90°**

Innengewinde

Knie 90°

Binnendraad

90° elbow

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
½"	10	01734	B	2,6	130	15.600	1734	1,51
¾"	10	01735	B	2,4	70	8.400	1735	1,79
1"	10	01736	B	2,2	30	3.600	1736	2,39
1¼"	10	01737	B	2,3	20	2.400	1737	3,40
1½"	10	01738	C	5,5	28	1.680	1738	4,79
2"	10	01739	C	5,6	16	960	1739	6,70
2½"	10	22587	C	4,0	9	540	22587	18,15
3"	10	22588	C	4,6	6	360	22588	26,80
4"	10	22589	C	3,1	3	180	22589	44,00

UP. 29. SFG

G1 | 155

**Reduzierwinkel 90°**

Klebemuffe

Verloop knie 90°

Lijmsok

90° reducing elbow

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 x 50 - 40	16	02237	D	11,0	70	2.100	2237	3,09
63 x 63 - 50	16	02238	D	9,2	32	960	2238	4,86

UP. 29. SMT

G1 | 155


Winkel 90°

Klebmunne / Außengewinde

Knie 90°

Lijmsok / Buitendraad

90° elbow

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 x 1½"	10	02239	D	9,9	80	2.400	2239	4,01
63 x 2"	10	02240	D	11,0	42	1.260	2240	5,30

UP. 02. SF

G1 | 155


Winkel 45°

Klebmunne

Knie 45°

Lijmsok

45° elbow

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	16307	B	1,8	200	24.000	16307	0,87
20	16	01746	B	2,1	140	16.800	1746	0,84
25	16	01747	B	2,4	80	9.600	1747	1,09
32	16	01748	C	4,9	100	6.000	1748	1,45
40	16	01749	C	4,5	60	3.600	1749	1,95
50	16	01750	D	6,7	80	2.400	1750	2,35
63	16	01751	D	9,0	45	1.350	1751	3,41
75	16	01752	D	8,2	25	750	1752	7,55
90	16	01753	D	8,3	15	450	1753	11,10
110	16	01754	E	13,8	16	240	1754	18,75
125	16	01755	E	16,3	12	180	1755	28,00
140	16	01756	G	13,3	8	80	1756	50,10
160	10	01757	E	9,1	5	75	1757	55,15
200	10	01758	F	13,2	4	40	1758	81,70
225	10	01759	E	9,2	2	30	1759	128,00
250	10	01760	F	14,9	2	20	1760	280,00
315	10	01761	F	15,0	1	10	1761	527,00
400	5	34808	CP	84,0	4	4	34808	1.123,00

UP. 02. SFT

G1 | 155


Winkel 45°

Klebmunne / Innengewinde

Knie 45°

Lijmsok / Binnendraad

45° elbow

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x ½"	10	01762	B	2,3	140	16.800	1762	1,63
25 x ¾"	10	01763	B	2,4	80	9.600	1763	1,80
32 x 1"	10	01764	B	2,1	40	4.800	1764	2,34
40 x 1¼"	10	01765	B	2,0	20	2.400	1765	3,04
50 x 1½"	10	01766	C	5,3	35	2.100	1766	4,53
63 x 2"	10	01767	C	5,2	18	1.080	1767	6,50
75 x 2½"	10	22599	C	3,1	10	600	22599	21,80
90 x 3"	10	22600	C	3,1	6	360	22600	28,05
110 x 4"	10	22601	C	3,6	4	240	22601	49,90

UP. 02. SFTR

G1 | 155


Winkel 45° verstärkt

Klebmunne / Innengewinde

Verstevigde overgangsknie 45°

Lijmsok / Binnendraad

45° reinforced elbow

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x ½"	16	01774	B	2,6	140	16.800	1774	2,99
25 x ¾"	16	01775	B	2,7	80	9.600	1775	3,34
32 x 1"	16	01776	B	2,2	40	4.800	1776	4,22
40 x 1¼"	16	01777	B	2,1	20	2.400	1777	5,25
50 x 1½"	16	01778	C	5,6	35	2.100	1778	7,75
63 x 2"	16	01779	C	5,5	18	1.080	1779	10,25

UP. 02. FT

G1 | 155


Winkel 45°

Innengewinde

Knie 45°

Binnendraad

45° elbow

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
½"	10	01768	B	2,3	140	16.800	1768	1,82
¾"	10	01769	B	2,4	80	9.600	1769	2,11
1"	10	01770	B	2,0	40	4.800	1770	2,76
1¼"	10	01771	B	1,7	20	2.400	1771	3,48
1½"	10	01772	C	5,5	35	2.100	1772	5,35
2"	10	01773	C	5,7	18	1.080	1773	7,55
2½"	10	22590	C	3,3	10	600	22590	27,45
3"	10	22591	C	3,5	6	360	22591	35,95
4"	10	22592	C	3,5	4	240	22592	68,40

UP. 30. SFG

G1 155

**Reduzierwinkel 45°**

Klebemuffe

Verloop knie 45°

Lijmsok

45° reducing elbow

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 x 50 - 40	16	02241	D	10,7	90	2.700	2241	4,07
63 x 63 - 50	16	02242	D	10,3	50	1.500	2242	6,80

UP. 35. SF

G1 155

**Bogen 45° - Spritzguss**

Klebemuffe

Bocht 45° - Spuitgiet

Lijmsok

45° bend - Injection moulded

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
315	4	05348	CP	157,0	6	6	5348	775,00
400	4	05349	CP	84,0	3	3	5349	1.177,00

UP. 08. SF

G1 155

**Bogen 90° - Spritzguss**

Klebemuffe

Bocht 90° - Spuitgiet

Lijmsok

90° bend - Injection moulded

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	01967	B	2,0	60	7.200	1967	2,05
25	16	01968	B	2,1	40	4.800	1968	2,58
32	16	01969	B	2,3	24	2.880	1969	3,67
40	16	01970	C	4,2	25	1.500	1970	4,83
50	16	01971	D	8,5	30	900	1971	7,50
63	16	01972	D	7,7	15	450	1972	11,75
75	16	01973	D	6,6	8	240	1973	21,30
90	16	05331	D	5,6	4	120	5331	45,65
110	16	05332	E	11,3	4	60	5332	81,50

G1 139

**Bogen 15° (aus Rohr Gefertigt)**

Klebemuffe

Bocht 15° (uit buis vervaardigd)

Lijmsok

15° swept bend (from tubing)

Solvent socket

SIZE	PN	REF.	Q(B)	ART.NR.	EUR
50	10		1	AF173	7,45
63	10		1	AF164	11,60

G1 139

**Bogen 30° (aus Rohr Gefertigt)**

Klebemuffe

Bocht 30° (uit buis vervaardigd)

Lijmsok

30° swept bend (from tubing)

Solvent socket

SIZE	PN	Q(B)	ART.NR.	EUR
50	12.5	1	AF167	7,45
63	12.5	1	AF168	11,40
90	12.5	1	AF169	15,30
110	12.5	1	AF170	26,95
125	10	1	AF171	36,55

G1 139

**Bogen 45° (aus Rohr Gefertigt)**

Klebemuffe

Bocht 45° (uit buis vervaardigd)

Lijmsok

45° swept bend (from tubing)

Solvent socket

SIZE	PN	Q(B)	ART.NR.	EUR
32	10	250	AF180	2,00
40	10	125	AF181	2,63
50	10	75	AF182	3,97
63	10	40	AF183	6,15
75	10	25	AF184	7,35
90	10	15	AF185	14,80
110	12.5	15	AF186	25,35
125	12.5	10	AF187	33,95
140	12.5	1	AF188	55,85
160	12.5	1	AF189	65,30
200	12.5	1	AF190	122,00
250	12.5	1	AF191	244,00
315	12.5	1	AF192	454,00

G1 | 139


Bogen 75/80° (aus Rohr Gefertigt)

Klebemuffe

Bocht 75°/80° (uit buis vervaardigd)

Lijmsok

75/80° swept bend (from tubing)

Solvent socket

SIZE	PN	REF.	Q(B)	ART.NR.	EUR
50 (75°)	10		60	AF163	8,35
63 (75°)	10		30	AF165	13,25
63 (80°)	10		20	AF166	12,85

G1 | 139


Bogen 90° (aus Rohr Gefertigt)

Klebemuffe

Bocht 90° (uit buis vervaardigd)

Lijmsok

90° swept bend (from tubing)

Solvent socket

SIZE	PN	Q(B)	ART.NR.	EUR
32	10	150	AF150	2,32
40	10	100	AF151	3,09
50	10	50	AF152	4,54
63	10	50	AF153	7,10
75	10	20	AF154	9,35
90	10	10	AF155	17,70
110	12.5	60	AF156	31,00
125	12.5	6	AF157	39,70
140	12.5	1	AF158	62,00
160	12.5	1	AF159	80,50
200	12.5	1	AF160	154,00
250	12.5	1	AF161	298,00
315	12.5	1	AF162	636,00

UP. 03. SF

G1 | 155


T-Stück 90°

Klebemuffe

T-stuk 90°

Lijmsok

90° tee

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	16308	B	2,2	120	14.400	16308	0,77
20	16	01780	B	2,3	100	12.000	1780	0,77
25	16	01781	B	1,9	50	6.000	1781	0,93
32	16	01782	C	4,2	60	3.600	1782	1,40
40	16	01783	C	4,7	40	2.400	1783	2,21
50	16	01784	D	11,1	48	1.440	1784	3,04
63	16	01785	D	10,1	24	720	1785	4,36
75	16	01786	D	8,4	15	450	1786	9,80
90	16	01787	D	7,4	8	240	1787	16,70
110	16	01788	E	16,4	10	150	1788	24,60
125	16	01789	E	16,2	7	105	1789	44,30
140	16	01790	E	11,1	4	60	1790	67,30
160	10	01791	E	12,2	3	45	1791	79,50
200	10	01792	F	13,4	2	20	1792	129,00
225	10	01793	F	18,1	2	20	1793	177,00
250	10	01794	F	13,0	1	10	1794	392,00
315	10	01795	G	25,7	1	10	1795	706,00
400	4	05328	CP	124,0	3	3	5328	1.796,00

UP. 03. SFT

G1 | 155


T-Stück 90°

Klebemuffe / Innengewinde

T-stuk 90°

Lijmsok / Binnendraad

90° tee

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x 1/2"	10	01796	B	2,7	100	12.000	1796	1,64
25 x 3/4"	10	01797	B	2,3	50	6.000	1797	1,87
32 x 1"	10	01798	B	2,5	30	3.600	1798	2,35
40 x 1 1/4"	10	01799	B	2,9	19	2.280	1799	3,81
50 x 1 1/2"	10	01800	C	5,0	21	1.260	1800	5,30
63 x 2"	10	01801	C	5,3	12	720	1801	8,55

UP. 03. SFTR

G1 | 155


T-Stück 90° verstärkt

Klebemuffe / Innengewinde

T-stuk verstevigd 90°

Lijmsok / Binnendraad

90° reinforced tee

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x 1/2"	16	01808	B	2,9	100	12.000	1808	2,95
25 x 3/4"	16	01809	B	2,6	50	6.000	1809	3,42
32 x 1"	16	01810	B	2,6	30	3.600	1810	4,27
40 x 1 1/4"	16	01811	B	2,4	19	2.280	1811	6,20
50 x 1 1/2"	16	01812	C	4,7	21	1.260	1812	8,50
63 x 2"	16	01813	C	4,8	12	720	1813	12,45

UP. 03. FT

G1 155

**T-Stück 90°**

Innengewinde

T-stuk 90°

Binnendraad

90° tee

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
½"	10	01802	B	3,3	100	12.000	1802	2,35
¾"	10	01803	B	2,2	50	6.000	1803	2,58
1"	10	01804	B	2,5	30	3.600	1804	3,18
1¼"	10	01805	B	2,9	19	2.280	1805	4,99
1½"	10	01806	C	5,8	21	1.260	1806	6,95
2"	10	01807	C	6,0	12	720	1807	11,15
2½"	10	22593	C	3,4	6	360	22593	22,50
3"	10	22594	C	2,9	3	180	22594	29,85
4"	10	22595	C	2,9	2	120	22595	54,60

UP. 04. SFG

G1 155

**T-Stück 90° reduziert**

Klebemuffe

Verloop T-stuk 90°

Lijmsok

90° reducing tee

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
25 x 20	16	01814	B	2,1	50	6.000	1814	1,26
32 x 25	16	01815	C	4,3	60	3.600	1815	1,73
32 x 20	16	01816	C	4,2	60	3.600	1816	1,73
40 x 32	16	01817	C	5,1	46	2.760	1817	2,95
40 x 25	16	01818	C	3,9	40	2.400	1818	2,95
40 x 20	16	01819	C	5,6	48	2.880	1819	2,95
50 x 40	16	01820	D	9,7	48	1.440	1820	3,84
50 x 32	16	01821	D	9,7	48	1.440	1821	3,84
50 x 25	16	01822	D	10,7	54	1.620	1822	3,84
50 x 20	16	01823	D	11,2	56	1.680	1823	3,84
63 x 50	16	01824	D	9,5	27	810	1824	6,45
63 x 40	16	01825	D	10,0	28	840	1825	6,45
63 x 32	16	01826	D	10,7	30	900	1826	6,45
63 x 25	16	01827	D	10,5	30	900	1827	6,45
63 x 20	16	01828	D	10,4	30	900	1828	6,45
75 x 63	16	01829	D	8,8	16	480	1829	10,90
75 x 50	16	01830	D	10,1	18	540	1830	10,90
75 x 40	16	01831	D	10,0	18	540	1831	10,90
75 x 32	16	01832	D	9,8	18	540	1832	10,90
90 x 75	16	01833	D	8,3	9	270	1833	19,20
90 x 63	16	01834	D	8,5	9	270	1834	19,20
90 x 50	16	01835	D	8,8	9	270	1835	19,20
90 x 40	16	01836	D	8,6	9	270	1836	19,20
110 x 90	16	01837	E	15,9	11	165	1837	27,55
110 x 75	16	01838	E	16,7	12	180	1838	30,85
110 x 63	16	01839	E	16,2	12	180	1839	27,55
110 x 50	16	01840	E	16,2	12	180	1840	27,55
125 x 110	16	01841	E	15,0	7	105	1841	45,65
125 x 90	16	01842	E	16,7	8	120	1842	51,25
125 x 75	16	01843	E	15,7	8	120	1843	45,65
125 x 63	16	01844	E	15,9	8	120	1844	45,65
140 x 125	16	01845	E	12,9	5	75	1845	68,15
140 x 110	16	01846	E	14,7	6	90	1846	68,10
140 x 90	16	01847	E	14,2	6	90	1847	68,10
140 x 75	16	01848	E	13,9	6	90	1848	68,15
160 x 140	10	07688	E	11,2	3	45	7688	82,00
160 x 125	10	07689	E	10,9	3	45	7689	92,05
160 x 110	10	07690	E	10,7	3	45	7690	90,95
160 x 90	10	07691	E	10,4	3	45	7691	81,05

UP. 04. SFTG

G1 155



T-Stück 90° reduziert
Klebemuffe / Innengewinde

Verloop T-stuk 90°
Lijmsok / Binnendraad

90° reducing tee
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
25 x 1/2"	10	01849	B	2,1	50	6.000	1849	1,88
32 x 3/4"	10	01850	B	2,2	30	3.600	1850	2,39
32 x 1/2"	10	01851	B	2,1	30	3.600	1851	2,39
40 x 1"	10	01852	C	4,8	40	2.400	1852	3,63
40 x 3/4"	10	01853	C	4,9	40	2.400	1853	3,63
40 x 1/2"	10	01854	C	4,6	40	2.400	1854	3,63
50 x 1 1/4"	10	01855	C	4,8	24	1.440	1855	5,45
50 x 1"	10	01856	C	5,0	24	1.440	1856	5,45
50 x 3/4"	10	01857	C	4,9	24	1.440	1857	5,45
50 x 1/2"	10	01858	C	4,9	24	1.440	1858	5,45
63 x 1 1/2"	10	01859	C	4,0	13	780	1859	8,50
63 x 1 1/4"	10	01860	C	5,1	14	840	1860	8,50
63 x 1"	10	01861	C	5,4	15	900	1861	8,50
63 x 3/4"	10	01862	C	5,3	15	900	1862	8,50
63 x 1/2"	10	01863	C	5,3	15	900	1863	8,50
75 x 2"	10	01864	C	3,6	6	360	1864	12,45
75 x 1 1/2"	10	01865	C	3,5	6	360	1865	12,45
75 x 1 1/4"	10	01866	C	3,4	6	360	1866	12,45
75 x 1"	10	01867	C	3,4	6	360	1867	12,45
90 x 2 1/2"	10	01868	C	2,9	3	180	1868	22,15
90 x 2"	10	01869	C	3,0	3	180	1869	22,25
90 x 1 1/2"	10	01870	C	2,9	3	180	1870	22,15
90 x 1 1/4"	10	01871	C	2,8	3	180	1871	22,25

UP. 36. SF

G1 155



T-Stück 45°
Klebemuffe

T-stuk 45°
Lijmsok

45° tee
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	22583	B	2,3	70	8.400	22583	3,71
25	16	22584	B	2,3	40	4.800	22584	4,30
32	16	22585	B	2,4	24	2.880	22585	4,81
40	16	22586	C	5,2	30	1.800	22586	6,60
50	10	20155	D	8,7	32	960	20155	6,90
63	10	20156	D	8,6	18	540	20156	9,85
75	10	32804	D	7,5	11	330	32804	37,80
90	10	32805	D	6,6	6	180	32805	62,10
110	10	32806	E	13,6	7	105	32806	127,00

G1 109



Y-Bogen
Klebemuffe

Broekstuk
Lijmsok

Y-bend
Solvent socket

SIZE	PN	Q(B)	ART.NR.	EUR
50	10	55	AA278	9,30
63	10	25	AA279	11,35

G1 109



Y-Stück
Klebemuffe

Y-stuk
Lijmsok

Y-Elbow
Solvent socket

SIZE	PN	Q(B)	ART.NR.	EUR
50	10	70	AA270	7,55
63	10	35	AA271	9,85

UP. 28. SF

G1 155

**Kreuz-Stück**

Klebemuffe

Kruisstuk

Lijmsok


Cross

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	20143	B	2,1	60	7.200	20143	1,68
25	16	20144	B	2,2	40	4.800	20144	2,10
32	16	20145	B	2,0	20	2.400	20145	3,04
40	16	20146	C	4,9	30	1.800	20146	4,99
50	16	02235	D	9,0	32	960	2235	6,75
63	16	02236	D	8,1	16	480	2236	9,55
75	16	27958	D	6,8	12	360	27958	43,70
90	16	22581	E	10,8	12	180	22581	49,85
110	16	22582	E	9,3	6	90	22582	79,35

UP. 05. SF

G1 155

**Muffe**

Klebemuffe

Sok


Lijmsok

Socket

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	16309	B	1,5	200	24.000	16309	0,74
20	16	01872	B	2,6	200	24.000	1872	0,74
25	16	01873	B	2,5	120	14.400	1873	0,81
32	16	01874	C	5,3	160	9.600	1874	0,98
40	16	01875	C	4,6	80	4.800	1875	1,30
50	16	01876	C	4,9	56	3.360	1876	1,62
63	16	01877	C	5,1	34	2.040	1877	2,58
75	16	01878	C	3,5	14	840	1878	5,70
90	16	01879	D	7,6	18	540	1879	7,00
110	16	01880	D	8,5	12	360	1880	11,20
125	16	01881	E	15,7	16	240	1881	19,30
140	16	01882	E	15,4	12	180	1882	28,55
160	10	01883	E	7,9	6	90	1883	38,60
200	10	01884	E	7,9	3	45	1884	57,65
225	10	01885	F	12,8	4	40	1885	94,15
250	10	01886	E	9,6	2	30	1886	192,00
315	10	01887	F	9,9	1	10	1887	269,00
400	6	05329	F	14,8	1	8	5329	462,00

G1 136

**PVC Verbindungsstück**

Klebemuffe

PVC Verbindingsstuk

Lijmsok

PVC fitting connector

Solvent socket

SIZE	PN	Q(B)	ART.NR.	EUR
20	16	350	AF090	0,75
25	16	400	AF091	0,77
32	16	250	AF092	0,80
40	16	180	AF093	1,45
50	16	200	AF094	2,03
63	16	100	AF095	2,32

G1 100

**Formstück Poolflex (Rohr Gefertigt)**

Klebemuffe

**Handvorm Poolflex (buis vervaardigd)**

Lijmsok

Plain socket Poolflex (from tubing)

Solvent socket

SIZE	PN	Q(B)	ART.NR.	EUR
50	10	100	AF146	10,35
63	10	100	AF147	11,15
2 x 50	10	100	AF148	16,65
2 x 63	10	100	AF149	17,15

UP. 05. SFT

G1 155

**Übergangsmuffe**

Klebemuffe / Innengewinde

Sok

Lijmsok / Binnendraad

Adaptor socket

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x 3/8"	10	01888	B	2,2	200	24.000	1888	1,31
20 x 1/2"	10	01889	B	2,8	180	21.600	1889	1,31
25 x 3/4"	10	01890	B	2,5	100	12.000	1890	1,50
32 x 1"	10	01891	C	5,2	120	7.200	1891	1,65
40 x 1 1/4"	10	01892	C	4,6	60	3.600	1892	2,19
50 x 1 1/2"	10	01893	C	6,5	56	3.360	1893	2,82
63 x 2"	10	01894	C	6,4	28	1.680	1894	4,00
75 x 2 1/2"	10	01895	C	3,9	14	840	1895	8,75
90 x 3"	10	01896	D	10,9	24	720	1896	13,20
110 x 4"	10	01897	D	8,2	10	300	1897	21,05

UP. 05. SFTR

G1 155



Übergangsmuffe verstärkt
Klebemuffe / Innengewinde

Sok verstevigd
Lijmsok / Binnendraad

Adaptor reinforced socket
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x 1/2"	16	01908	B	3,3	180	21.600	1908	2,66
25 x 3/4"	16	01909	B	2,9	100	12.000	1909	3,04
32 x 1"	16	01910	B	2,9	60	7.200	1910	3,56
40 x 1 1/4"	16	01911	B	2,5	30	3.600	1911	4,61
50 x 1 1/2"	16	01912	C	7,2	56	3.360	1912	5,90
63 x 2"	16	01913	C	6,9	28	1.680	1913	7,85

UP. 05. FT

G1 155



Doppelgewinde-Muffe
Innengewinde


Schroefbus
Binnendraad

Threaded socket
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8"	10	01898	B	2,2	200	24.000	1898	1,54
1/2"	10	01899	B	2,7	180	21.600	1899	1,54
3/4"	10	01900	B	2,5	100	12.000	1900	1,80
1"	10	01901	C	5,1	120	7.200	1901	2,18
1 1/4"	10	01902	C	4,6	60	3.600	1902	2,82
1 1/2"	10	01903	C	7,2	56	3.360	1903	3,81
2"	10	01904	C	7,2	28	1.680	1904	5,15
2 1/2"	10	01905	C	4,1	14	840	1905	12,35
3"	10	01906	C	4,0	8	480	1906	17,35
4"	10	01907	C	4,0	5	300	1907	26,95

UP. 06. SMF

G1 155



Reduzierung Kurz
Klebemuffe

Verloopring
Lijmsok

Reducer
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x 16	16	01914	B	0,5	200	24.000	1914	0,47
25 x 20	16	01915	B	0,9	200	24.000	1915	0,54
32 x 25	16	01916	B	2,0	200	24.000	1916	0,59
32 x 20	16	01917	B	2,5	200	24.000	1917	0,78
40 x 32	16	01918	B	2,0	120	14.400	1918	0,88
40 x 25	16	01919	B	2,8	120	14.400	1919	1,14
40 x 20	16	01920	B	2,8	120	14.400	1920	1,14
50 x 40	16	01921	B	1,9	60	7.200	1921	1,08
50 x 32	16	01922	B	2,4	60	7.200	1922	1,54
50 x 25	16	01923	B	2,8	60	7.200	1923	1,56
50 x 20	16	01924	B	2,7	60	7.200	1924	1,56
63 x 50	16	01925	B	3,0	48	5.760	1925	1,46
63 x 40	16	01926	B	3,1	40	4.800	1926	2,04
63 x 32	16	01927	B	3,1	40	4.800	1927	2,04
75 x 63	16	01928	B	2,2	28	3.360	1928	2,59
75 x 50	16	18685	B	3,3	28	3.360	18685	3,04
75 x 40	16	18686	B	3,4	28	3.360	18686	3,04
90 x 75	16	01929	C	5,1	36	2.160	1929	4,22
90 x 63	16	18687	C	6,0	36	2.160	18687	4,87
90 x 50	16	18688	C	6,4	36	2.160	18688	4,87
110 x 90	16	01930	C	4,3	16	960	1930	8,20
110 x 75	16	18689	C	5,1	16	960	18689	9,30
110 x 63	16	18690	C	5,0	16	960	18690	9,40
125 x 110	16	01931	D	6,6	24	720	1931	11,95
125 x 90	16	18691	C	5,1	12	720	18691	12,35
125 x 75	16	20142	C	5,0	12	720	20142	12,55
140 x 125	16	01932	D	6,6	20	600	1932	14,40
140 x 110	16	18692	C	4,6	10	600	18692	16,15
160 x 140	10	01933	D	6,8	12	360	1933	18,85
160 x 125	10	62136	C	5,6	6	360	62136	19,90
160 x 110	10	18693	C	4,5	6	360	18693	21,35
200 x 180	10	01934	D	5,4	6	180	1934	36,55
200 x 160	10	01935	D	7,6	6	180	1935	36,45
225 x 200	10	01936	E	9,8	7	105	1936	39,90
225 x 160	10	01937	E	15,4	7	105	1937	49,10
250 x 225	10	01938	E	10,0	6	90	1938	72,30
250 x 200	10	01939	E	15,4	6	90	1939	73,10
315 x 280	6	10093	E	10,8	3	45	10093	191,00
315 x 250	6	01940	E	15,1	3	45	1940	215,00
315 x 225	6	01941	E	15,8	3	45	1941	222,00
400 x 315	6	05330	F	10,3	1	10	5330	300,00

UP. 09. SMF

G1 | 155

**Reduzierung Lang Konisch**

Klebemuffe

Verloopring conisch

Lijmsok

Conical Reducer

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
32 - 25 x 25	16	01974	B	2,2	100	12.000	1974	0,98
32 - 25 x 20	16	01975	B	2,3	120	14.400	1975	0,98
40 - 32 x 32	16	01976	B	1,7	50	6.000	1976	1,21
40 - 32 x 25	16	01977	B	2,1	60	7.200	1977	1,21
40 - 32 x 20	16	01978	B	2,2	80	9.600	1978	1,21
50 - 40 x 40	16	01979	B	2,0	30	3.600	1979	1,75
50 - 40 x 32	16	01980	C	3,6	60	3.600	1980	1,75
50 - 40 x 25	16	01981	B	2,1	40	4.800	1981	1,75
50 - 40 x 20	16	01982	B	2,3	50	6.000	1982	1,75
63 - 50 x 50	16	01983	B	2,5	20	2.400	1983	2,78
63 - 50 x 40	16	01984	C	5,2	46	2.760	1984	2,78
63 - 50 x 32	16	01985	B	2,5	30	3.600	1985	2,78
63 - 50 x 25	16	01986	B	2,5	30	3.600	1986	2,78
63 - 50 x 20	16	01987	B	2,7	30	3.600	1987	2,78
75 - 63 x 63	16	01988	C	4,4	26	1.560	1988	4,45
75 - 63 x 50	16	01989	C	5,7	40	2.400	1989	4,45
75 - 63 x 40	16	01990	C	5,2	40	2.400	1990	4,45
75 - 63 x 32	16	01991	C	4,7	40	2.400	1991	4,45
90 - 75 x 75	16	01992	C	3,6	12	720	1992	5,80
90 - 75 x 63	16	01993	D	9,0	34	1.020	1993	5,80
90 - 75 x 50	16	01994	D	10,6	48	1.440	1994	5,80
90 - 75 x 40	16	01995	C	5,0	24	1.440	1995	5,80
110 - 90 x 90	16	01996	D	8,7	16	480	1996	10,65
110 - 90 x 75	16	01997	D	8,8	18	540	1997	10,65
110 - 90 x 63	16	01998	D	11,7	27	810	1998	10,65
110 - 90 x 50	16	01999	D	11,0	27	810	1999	10,65
125 - 110 x 90	16	02000	D	9,9	18	540	2000	15,05
125 - 110 x 75	16	02001	D	9,5	18	540	2001	13,40
125 - 110 x 63	16	02002	D	8,2	20	600	2002	13,45
140 - 125 x 110	16	02003	D	7,7	9	270	2003	17,85
140 - 125 x 90	16	02004	D	8,1	12	360	2004	17,85
140 - 125 x 75	16	02005	D	7,8	12	360	2005	20,00
160 - 140 x 125	10	02006	E	12,3	11	165	2006	25,35
160 - 140 x 110	10	02007	E	14,8	14	210	2007	25,35
160 - 140 x 90	10	02008	E	17,9	18	270	2008	25,35
200 - 180 x 140	10	02009	E	9,9	6	90	2009	40,45
200 - 180 x 125	10	02010	E	9,3	6	90	2010	40,45
200 - 180 x 110	10	02011	E	8,9	6	90	2011	40,45
225 - 200 x 160	10	02012	E	7,4	3	45	2012	55,30
225 - 200 x 140	10	02013	E	7,2	3	45	2013	55,25
225 - 200 x 125	10	02014	E	9,2	4	60	2014	61,95
250 - 225 x 200	10	02015	E	7,5	2	30	2015	80,20
250 - 225 x 160	10	02016	E	6,4	2	30	2016	80,20
250 - 225 x 140	10	02017	E	8,9	3	45	2017	80,20
315 - 280 x 200	6	02018	E	10,9	2	30	2018	315,00
315 - 280 x 160	6	02019	E	10,5	2	30	2019	315,00

UP. 09. SF

G1 | 155

**Reduzierung Lang Exzentrisch**

Klebemuffe

Verloopring excentrisch

Lijmsok

Excentric Conical Reducer

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
90 - 75 x 63	16	09030	C	3,1	12	720	9030	6,60

UP. 10. SF

G1 155



Bundbuchse
Klebemuffe

Kraagbus
Lijmsok

Flange adaptor (stub flange)
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	07692	B	2,0	200	24.000	7692	1,37
25	16	07693	B	2,6	160	19.200	7693	1,61
32	16	07694	B	1,9	80	9.600	7694	1,76
40	16	07695	B	1,9	50	6.000	7695	2,24
50	16	02020	B	2,4	40	4.800	2020	2,78
63	16	02021	B	2,0	18	2.160	2021	3,40
75	16	02022	C	4,8	29	1.740	2022	4,67
90	16	02023	C	3,9	14	840	2023	7,05
110	16	02024	D	9,3	20	600	2024	8,85
125	16	02025	D	8,4	14	420	2025	11,60
140	16	02026	D	8,2	10	300	2026	15,55
160	10	02027	E	14,1	12	180	2027	21,45
200	10	02028	E	11,1	7	105	2028	39,20
225	10	02029	E	10,8	6	90	2029	46,60
250	10	02030	F	17,2	5	50	2030	105,00
315	10	02031	F	13,1	3	30	2031	163,00
400	6	05341	F	8,1	1	10	5341	333,00
500	4	05342	G	14,7	2	20	5342	367,00

UP. 11. FLG

G1 155



Losflansch

Flens

Flange (backing ring)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	07696	B	3,4	40	4.800	7696	3,53
25	16	07697	B	3,3	30	3.600	7697	4,05
32	16	07698	B	3,0	20	2.400	7698	4,49
40	16	07699	B	5,0	22	2.640	7699	5,25
50	16	02032	B	4,4	18	2.160	2032	5,85
63	16	02033	C	5,8	20	1.200	2033	6,50
75	16	02034	C	6,7	15	900	2034	8,35
90	16	02035	D	16,1	34	1.020	2035	8,95
110	16	02036	D	12,2	22	660	2036	12,15
125 *	16	02037	D	10,8	18	540	2037	17,35
140	16	02038	D	11,3	16	480	2038	19,75
140 (DN125)	16	02039	D	12,2	16	480	2039	21,50
160	10	02040	D	12,6	12	360	2040	23,90
200 *	10	02041	D	9,5	8	240	2041	28,80
225	10	02042	D	6,7	5	150	2042	32,80
225 (DN200)	10	09039	D	8,5	5	150	9039	36,55
250	10	02043	E	12,8	6	90	2043	93,40
315	10	02044	F	14,7	6	60	2044	143,00
400	6	05343	F	8,5	2	20	5343	238,00
500	4	05344	G	8,6	2	20	5344	318,00

UP. 25. FLG

G1 155



Festflansch
mit Bundbuchse

Flensaansluiting
met kraagbus

Flange adaptor
stub and backing ring

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	22575	B	2,2	30	3.600	22575	4,64
25	16	22576	B	2,1	20	2.400	22576	6,15
32	16	22577	B	2,7	20	2.400	22577	7,30
40	16	22578	C	4,5	20	1.200	22578	9,55
50	16	22579	C	5,6	20	1.200	22579	11,20
63	16	22580	C	4,5	12	720	22580	13,95
75	16	02226	D	10,7	20	600	2226	14,60
90	16	02227	D	10,2	15	450	2227	16,90
110	16	02228	D	9,9	10	300	2228	20,65
125 *	16	02229	E	17,4	16	240	2229	25,85
140 (DN125)	16	02234	E	20,5	15	225	2234	31,85
140	16	02230	E	16,2	11	165	2230	32,60
160	10	02231	E	15,9	8	120	2231	44,35
200	10	02232	E	11,9	5	75	2232	56,90
225	10	02233	E	8,6	3	45	2233	67,65

* Special sizes for Cepex valves (ask Cepex Technical Catalogue for complete dimensions).

Speciale maten voor Cepex-kleppen (check de technische catalogus van Cepex voor complete maten).

Special sizes for Cepex valves (ask Cepex Technical Catalogue for complete dimensions).

UP. 37. FLG

G1 | 155

**Blindflansch****Blindflens****Blind flange**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	22561	B	3,0	40	4.800	22561	5,10
25	16	22562	B	3,0	30	3.600	22562	5,80
32	16	22563	B	2,8	20	2.400	22563	7,75
40	16	22564	B	4,5	20	2.400	22564	10,10
50	16	22565	B	3,9	16	1.920	22565	12,40
63	16	22566	B	3,5	10	1.200	22566	15,20
75	16	22567	B	3,4	7	840	22567	19,95
90	16	22568	C	6,4	10	1.200	22568	23,00
110	16	22569	C	5,0	6	360	22569	30,25
125	16	22570	C	4,7	5	600	22570	34,25
140	16	22571	C	5,7	5	300	22571	39,50
160	10	22572	C	8,1	5	300	22572	44,55
225 (DN200)	10	22573	D	11,2	5	150	22573	85,65
225	10	22574	D	9,9	4	120	22574	90,45

PP. 12. FLG

G1 | 155

**Losflansch PP****Flens PP****PP flange (backing ring)**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	16	02045	B	3,5	18	2.160	2045	8,55
63	16	02046	B	2,8	12	1.440	2046	10,65
75	16	02047	C	5,1	16	960	2047	15,70
90	16	02048	C	5,3	14	840	2048	18,90
110	16	02049	C	3,4	7	420	2049	24,00
125 *	16	02050	C	2,8	6	360	2050	30,65
140	16	02051	C	3,4	6	360	2051	33,15
140 (DN125)	16	02052	C	4,0	6	360	2052	38,95
160	10	02053	C	3,6	5	300	2053	41,15
200 *	10	02054	D	7,9	9	270	2054	46,35
225	10	02055	D	5,6	6	180	2055	51,05
225 (DN200)	10	02056	D	6,6	6	180	2056	58,35

EVA. 14

G1 | 155

**Flachdichtung EVA****Platte afdichting EVA****EVA flat gasket**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20		07700	B	0,7	200	24.000	7700	0,75
25		07701	B	0,9	200	24.000	7701	0,83
32		07702	B	1,0	200	24.000	7702	0,88
40		07703	B	1,5	200	24.000	7703	1,02
50		02061	B	1,5	160	19.200	2061	1,20
63		02062	B	1,5	120	14.400	2062	1,32
75		02063	B	1,5	100	12.000	2063	1,75
90		02064	B	1,6	80	9.600	2064	1,91
110		02065	B	2,1	60	7.200	2065	2,44
125		02066	B	1,2	30	3.600	2066	2,89
140		02067	C	3,1	60	3.600	2067	3,22
160		02068	C	2,6	40	2.400	2068	3,61
200		02069	C	2,6	30	1.800	2069	4,54
225		02070	C	3,2	30	1.800	2070	9,85
250		02071	C	1,7	10	600	2071	15,25
315		02072	C	1,1	6	360	2072	24,50

* Special sizes for Cepex valves (ask Cepex Technical Catalogue for complete dimensions).

Speciale maten voor Cepex-kleppen (check de technische catalogus van Cepex voor complete maten).

Special sizes for Cepex valves (ask Cepex Technical Catalogue for complete dimensions).

Entsprechende Schraubengrößen für den jeweiligen Flanscheinsatz: Absperrklappe, Durchgangsmuffen, Sichtgläser und Rückschlagklappen.

Vereiste schroefmaat afhankelijk van elke toepassing van de flens: vlinderklep, koppeling of terugslagklep.

Required bolt size depending on each application of the flange: butterfly valve, coupling or swing check valve.

										
Kupplung mit Losflansche (Satz) Flensset (losse flens) Flange set (loose flange)	Fest Flansch (Satz) Flensset (fix flens) Flange set (fixed flange)	Absperrklappen (Losflansche) * Vlinderklep (losse flens) * Butterfly valve (loose flange) *	*Absperrklappen (Fest Flansch) * Vlinderklep (fix flens) * Butterfly valve (fixed flange) *	Fest Flansch (Satz) Flensset (Set) Flange set (fixed flange)						
FLANGE SIZE	SCREW SIZE	UNITS	SCREW SIZE	UNITS	SCREW SIZE	UNITS	SCREW SIZE	UNITS	SCREW SIZE	UNITS
D20, D25	M12 x 60	4	M 12 x 60	4						
D32	M12 x 60	4	M 12 x 60	4						
D40	M16 x 70	4	M 16 x 70	4						
D50	M16 x 70	4	M 16 x 70	4						
D63	M16 x 80	4	M 16 x 70	4	M 16 x 120	4	M 16 x 120	4		
D75	M16 x 90	4	M 16 x 70	4	M 16 x 140	4	M 16 x 120	4	M 16 x 120	4
D90	M16 x 90	8	M 16 x 70	8	M 16 x 150	8	M 16 x 130	8	M 16 x 120	8
D110	M16 x 100	8	M 16 x 80	8	M 16 x 160	8	M 16 x 130	8	M 16 x 120	8
D125	M16 x 110	8	M 16 x 80	8	M 16 x 170	8	M 16 x 140	8	M 16 x 130	8
D140	M16 x 120	8	M 16 x 90	8	M 16 x 170	8	M 16 x 150	8	M 16 x 130	8
D160	M20 x 130	8	M 20 x 90	8	M 20 x 200	8	M 20 x 160	8	M 20 x 160	8
D200	M20 x 120	8	M 20 x 110	8	M 20 x 210	8	M 20 x 180	8	M 20 x 160	8
D225	M20 x 130	8	M 20 x 110	8	M 20 x 230	8	M 20 x 190	8	M 20 x 180	8
D250	M20 x 140	12			M 20 x 270	12			M 20 x 210	12
D280	M20 x 150	12			M 20 x 270	12				
D315	M20 x 160	12			M 20 x 310	12			M 20 x 230	12
D400	M24 x 160	12								
D500	M24 x 140	12								

UP. 07. SF

G1 155



Kappe
Klebemuffe


Kap
Lijmsok

Cap
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	01942	B	0,6	200	24.000	1942	0,53
20	16	01943	B	1,1	200	24.000	1943	0,57
25	16	01944	B	2,4	200	24.000	1944	0,68
32	16	01945	B	2,6	120	14.400	1945	0,90
40	16	01946	B	2,6	70	8.400	1946	1,39
50	16	01947	B	3,4	48	5.760	1947	2,00
63	16	01948	B	2,5	24	2.880	1948	2,78
75	16	01949	C	5,4	32	1.920	1949	5,30
90	16	01950	C	5,8	16	960	1950	8,60
110	16	01951	C	5,1	9	540	1951	17,35
125	16	01952	D	10,3	15	450	1952	24,30
140	16	01953	D	10,5	10	300	1953	31,75
160	10	01954	D	8,0	6	180	1954	36,70
200	10	01955	E	12,1	6	90	1955	45,60
225	10	01956	E	9,8	4	60	1956	86,60
250	10	15776	E	15,5	4	60	15776	166,00
315	10	15777	F	16,3	2	20	15777	254,00

UP. 07. FT

G1 155



Kappe
Innengewinde

Kap
Binnendraad

Cap
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8"	10	01957	B	1,7	200	24.000	1957	1,17
1/2"	10	01958	B	2,4	200	24.000	1958	1,25
3/4"	10	01959	B	3,4	160	19.200	1959	1,37
1"	10	01960	B	2,9	80	9.600	1960	1,68
1 1/4"	10	01961	B	3,3	50	6.000	1961	2,35
1 1/2"	10	01962	B	4,1	40	4.800	1962	3,05
2"	10	01963	B	4,1	22	2.640	1963	4,07
2 1/2"	10	01964	B	2,9	12	1.440	1964	9,70
3"	10	01965	C	6,7	16	960	1965	15,50
4"	10	01966	C	5,2	8	480	1966	21,65

UP. 19. MT

G1 155



Stopfen
Außengewinde

Stop
Buitendraad

Plug
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
1/4"	10	02121	B	0,3	200	24.000	2121	0,71
3/8"	10	02122	B	1,1	200	24.000	2122	0,75
1/2"	10	02123	B	2,5	200	24.000	2123	0,88
3/4"	10	02124	B	3,5	200	24.000	2124	1,07
1"	10	02125	B	3,1	120	14.400	2125	1,51
1 1/4"	10	02126	B	3,4	80	9.600	2126	2,00
1 1/2"	10	02127	B	4,0	60	7.200	2127	2,61
2"	10	02128	C	7,0	70	4.200	2128	3,05
2 1/2"	10	02129	C	6,8	45	2.700	2129	5,45
3"	10	02130	C	7,3	33	1.980	2130	8,80
4"	10	02131	C	6,0	12	720	2131	17,10

UP. 15. SFMT

G1 155



Übergangs-Muffennippel
Klebmunne / Außengewinde

Puntstuk
Lijmsok / Buitendraad

Adaptor nipple
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 - 12 x 3/8"	10	02073	B	1,3	200	24.000	2073	0,75
20 - 16 x 1/2"	10	02074	B	2,5	200	24.000	2074	0,84
20 - 16 x 3/8"	10	02075	B	2,4	200	24.000	2075	0,84
25 - 20 x 3/4"	10	02076	B	2,2	120	14.400	2076	1,01
25 - 20 x 1/2"	10	02077	B	2,5	140	16.800	2077	1,01
25 - 20 x 3/8"	10	02078	B	2,3	140	16.800	2078	1,01
32 - 25 x 1"	10	02079	B	2,6	80	9.600	2079	1,23
32 - 25 x 3/4"	10	02080	B	2,2	80	9.600	2080	1,12
32 - 25 x 1/2"	10	02081	B	2,1	80	9.600	2081	1,12
40 - 32 x 1 1/4"	10	02082	B	2,6	50	6.000	2082	1,57
40 - 32 x 1"	10	02083	B	2,4	50	6.000	2083	1,51
40 - 32 x 3/4"	10	02084	B	2,1	50	6.000	2084	1,51
50 - 40 x 1 1/2"	10	02085	C	5,6	68	4.080	2085	1,93
50 - 40 x 1 1/4"	10	02086	C	5,2	68	4.080	2086	1,93
50 - 40 x 1"	10	02087	C	5,0	70	4.200	2087	1,93
63 - 50 x 2"	10	02088	C	5,9	46	2.760	2088	3,10
63 - 50 x 1 1/2"	10	02089	C	7,2	60	3.600	2089	3,31
63 - 50 x 1 1/4"	10	02090	C	6,9	60	3.600	2090	3,18
75 - 63 x 2 1/2"	10	02091	C	4,7	24	1.440	2091	5,05
75 - 63 x 2"	10	02092	C	5,5	30	1.800	2092	5,05
75 - 63 x 1 1/2"	10	02093	C	5,1	30	1.800	2093	5,05
90 - 75 x 3"	10	02094	C	3,6	12	720	2094	7,30
90 - 75 x 2 1/2"	10	02095	C	4,3	15	900	2095	7,30
90 - 75 x 2"	10	02096	C	6,3	24	1.440	2096	7,30
110 - 90 x 4"	10	02097	C	3,8	6	360	2097	16,85
110 - 90 x 3"	10	02098	C	5,1	9	540	2098	16,90
110 - 90 x 2 1/2"	10	02099	C	5,0	9	540	2099	16,90

UP. 18. MT

G1 155



Doppel-Nippel
2 x Außengewinde

Draadnippel
2 x Buitendraad

Double Nipple
2 x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8"	10	02111	B	1,2	200	24.000	2111	1,01
1/2"	10	02112	B	2,5	200	24.000	2112	1,06
3/4"	10	02113	B	2,2	120	14.400	2113	1,25
1"	10	02114	B	2,4	80	9.600	2114	1,50
1 1/4"	10	02115	B	2,4	50	6.000	2115	1,87
1 1/2"	10	02116	B	2,4	36	4.320	2116	2,45
2"	10	02117	C	4,7	46	2.760	2117	3,10
2 1/2"	10	02118	C	5,2	30	1.800	2118	5,50
3"	10	02119	C	2,9	12	720	2119	8,60
4"	10	02120	C	3,2	6	360	2120	20,20

UP. 31. SFT

G1 155

**Übergangs-Muffennippel**

Klebemuffe / Innengewinde

Inzetschroefbus

Lijmsok / Binnendraad

Adaptor nipple

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 - 16 x ¾"	10	02243	B	2,9	120	14.400	2243	1,41
20 - 16 x ½"	10	02244	B	2,8	140	16.800	2244	1,41
20 - 16 x ¾"	10	02245	B	2,7	160	19.200	2245	1,41
20 - 16 x ¼"	10	02246	B	3,4	200	24.000	2246	1,41
25 - 20 x 1"	10	02247	B	2,3	60	7.200	2247	1,80
25 - 20 x ¾"	10	02248	B	2,6	100	12.000	2248	1,64
25 - 20 x ½"	10	02249	B	2,5	120	14.400	2249	1,64
32 - 25 x 1¼"	10	02250	B	1,9	30	3.600	2250	2,38
32 - 25 x 1"	10	02251	B	2,6	60	7.200	2251	2,20
32 - 25 x ¾"	10	02252	B	2,8	80	9.600	2252	2,20
32 - 25 x ½"	10	24822	B	2,6	80	9.600	24822	2,20
40 - 32 x 1½"	10	02253	B	2,7	30	3.600	2253	3,31
40 - 32 x 1¼"	10	02254	C	4,2	50	3.000	2254	2,82
40 - 32 x 1"	10	02255	C	4,9	80	4.800	2255	2,82
50 - 40 x 2"	10	02256	C	7,5	45	2.700	2256	4,95
50 - 40 x 1½"	10	02257	C	4,1	40	2.400	2257	3,99
50 - 40 x 1¼"	10	02258	C	3,9	40	2.400	2258	3,99
63 - 50 x 2½"	10	02259	C	5,6	24	1.440	2259	8,00
63 - 50 x 2"	10	02260	C	6,9	36	2.160	2260	6,05
63 - 50 x 1½"	10	02261	C	5,4	36	2.160	2261	6,10
75 - 63 x 3"	10	02262	C	5,4	16	960	2262	11,60
75 - 63 x 2½"	10	02263	C	2,9	12	720	2263	8,40
75 - 63 x 2"	10	02264	C	5,4	24	1.440	2264	8,40
90 - 75 x 4"	10	02265	C	5,8	10	600	2265	16,00
90 - 75 x 3"	10	02266	C	3,5	9	540	2266	14,95
90 - 75 x 2½"	10	02267	C	3,1	9	540	2267	14,90
110 - 90 x 4"	10	02268	C	4,1	6	360	2268	20,35
110 - 90 x 3"	10	02269	C	3,6	6	360	2269	20,35

UP. 24. SF

G1 155

**Druckschlauchtülle**

Klebemuffe

Slangtule

Lijmsok

Spigot connection

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x 16	10	02200	B	1,3	200	24.000	2200	0,77
20 x 18	10	02201	B	2,3	200	24.000	2201	0,90
20 x 20	10	02202	B	2,3	200	24.000	2202	0,95
25 x 25	10	02203	B	2,0	120	14.400	2203	1,17
32 x 30	10	02204	B	2,2	80	9.600	2204	1,49
40 x 40	10	02205	B	1,8	40	4.800	2205	1,76
50 x 50	10	02206	B	2,5	30	3.600	2206	2,48
50 x 38	10	02207	B	3,0	40	4.800	2207	2,52
63 x 60	10	02208	B	2,4	18	2.160	2208	3,12

UP. 24. MT

G1 155

**Druckschlauchtülle**

Außengewinde

Slangtule

Buitendraad

Spigot connection

BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
¾" x 16	10	02217	B	1,7	200	24.000	2217	0,75
½" x 18	10	02218	B	2,7	200	24.000	2218	0,88
½" x 20	10	02219	B	2,4	180	21.600	2219	0,95
¾" x 25	10	02220	B	2,5	120	14.400	2220	1,15
¾" x 20	10	15763	B	2,5	140	16.800	15763	1,18
1" x 30	10	02221	B	2,1	60	7.200	2221	1,49
1" x 25	10	09031	B	2,5	80	9.600	9031	1,49
1¼" x 40	10	02222	B	1,8	30	3.600	2222	1,77
1½" x 50	10	02223	B	2,7	30	3.600	2223	2,52
1½" x 38	10	02224	B	2,8	36	4.320	2224	2,48
1½" x 40	10	09032	B	3,0	36	4.320	9032	2,56
2" x 60	10	02225	B	2,0	15	1.800	2225	3,19

UP. 32. MFT

G1 155



Muffennippel reduziert
Außengewinde / Innengewinde

Draadnippel
Buitendraad / Binnendraad

Reducer
BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8" x 1/2"	10	02270	B	3,7	200	24.000	2270	1,50
1/2" x 3/4"	10	02271	B	3,0	120	14.400	2271	1,56
1/2" x 3/8"	10	02272	B	1,9	200	24.000	2272	1,45
3/4" x 1"	10	02273	B	2,7	70	8.400	2273	1,89
3/4" x 1/2"	10	02274	B	2,3	120	14.400	2274	1,56
3/4" x 3/8"	10	02275	B	2,4	140	16.800	2275	1,60
1" x 1 1/4"	10	02276	B	2,6	40	4.800	2276	2,24
1" x 3/4"	10	02277	B	2,7	80	9.600	2277	1,79
1" x 1/2"	10	02278	B	2,4	80	9.600	2278	1,79
1" x 3/8"	10	02279	B	2,8	100	12.000	2279	1,89
1 1/4" x 1 1/2"	10	02280	B	3,4	40	4.800	2280	3,21
1 1/4" x 1"	10	02281	B	2,6	50	6.000	2281	2,19
1 1/4" x 3/4"	10	02282	B	2,4	50	6.000	2282	2,24
1 1/4" x 1/2"	10	02283	B	2,3	50	6.000	2283	2,24
1 1/2" x 2"	10	02284	B	2,8	18	2.160	2284	5,15
1 1/2" x 1 1/4"	10	02285	C	4,7	70	4.200	2285	2,51
1 1/2" x 1"	10	02286	C	4,5	70	4.200	2286	2,51
1 1/2" x 3/4"	10	02287	C	5,3	90	5.400	2287	2,54
2" x 2 1/2"	10	02288	C	7,4	36	2.160	2288	8,75
2" x 1 1/2"	10	02289	C	4,9	48	2.880	2289	3,71
2" x 1 1/4"	10	02290	C	4,6	48	2.880	2290	3,81
2" x 1"	10	02291	C	4,5	50	3.000	2291	3,76
2 1/2" x 3"	10	02292	C	5,2	16	960	2292	16,45
2 1/2" x 2"	10	02293	C	5,7	32	1.920	2293	5,05
2 1/2" x 1 1/2"	10	02294	C	5,5	32	1.920	2294	5,05
2 1/2" x 1 1/4"	10	02295	C	6,0	40	2.400	2295	5,05
3" x 4"	10	02296	C	6,8	12	720	2296	20,05
3" x 2 1/2"	10	02297	C	5,7	24	1.440	2297	8,75
3" x 2"	10	02298	C	5,4	24	1.440	2298	6,30
3" x 1 1/2"	10	02299	C	4,9	24	1.440	2299	6,30
4" x 3"	10	02300	C	4,4	9	540	2300	20,05
4" x 2 1/2"	10	02301	C	5,6	12	720	2301	20,05
4" x 2"	10	02302	C	5,7	12	720	2302	20,05

UP. 33. MT

G1 155



Reduziernippel
2 x Außengewinde

Verloopring
2 x Buitendraad

Reducing nipple
2 x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
1/2" x 3/8"	10	02303	B	1,7	200	24.000	2303	1,06
3/4" x 1/2"	10	02304	B	2,8	160	19.200	2304	1,11
3/4" x 3/8"	10	02305	B	2,6	160	19.200	2305	1,17
1" x 3/4"	10	02306	B	2,6	80	9.600	2306	1,44
1" x 1/2"	10	02307	B	2,3	90	10.800	2307	1,45
1" x 3/8"	10	02308	B	2,5	90	10.800	2308	1,50
1 1/4" x 1"	10	02309	B	2,4	50	6.000	2309	1,77
1 1/4" x 3/4"	10	02310	B	2,7	60	7.200	2310	1,87
1 1/4" x 1/2"	10	02311	B	2,6	60	7.200	2311	1,87
1 1/2" x 1 1/4"	10	02312	B	2,4	38	4.560	2312	2,16
1 1/2" x 1"	10	02313	B	2,7	60	7.200	2313	2,11
1 1/2" x 3/4"	10	02314	B	3,4	60	7.200	2314	2,16
2" x 1 1/2"	10	02315	B	2,2	24	2.880	2315	2,70
2" x 1 1/4"	10	02316	B	2,9	33	3.960	2316	2,80
2" x 1"	10	02317	B	2,9	33	3.960	2317	2,80
2 1/2" x 2"	10	02318	C	4,9	30	1.800	2318	5,05
2 1/2" x 1 1/2"	10	02319	C	6,7	45	2.700	2319	5,05
2 1/2" x 1 1/4"	10	02320	C	6,6	45	2.700	2320	5,05
3" x 2 1/2"	10	02321	C	5,4	24	1.440	2321	8,15
3" x 2"	10	02322	C	5,0	24	1.440	2322	8,15
3" x 1 1/2"	10	02323	C	7,3	36	2.160	2323	8,15
4" x 3"	10	02324	C	5,7	12	720	2324	18,70
4" x 2 1/2"	10	02325	C	5,6	12	720	2325	18,70
4" x 2"	10	02326	C	5,4	12	720	2326	18,75

UP. 34. MFT

G1 | 155

**Reduziernippel kurz**

Außengewinde / Innengewinde

Verloopring kort

Buitendraad / Binnendraad

Short reducing nipple

BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
½" x ¼"	10	23087	B	2,3	200	24.000	23087	1,14
¾" x ½"	10	20147	B	2,6	200	24.000	20147	1,36
¾" x ¼"	10	23088	B	3,7	200	24.000	23088	1,37
¾" x ⅙"	10	28081	B	3,8	200	24.000	28081	1,37
1" x ¾"	10	20148	B	2,2	120	14.400	20148	1,64
1" x ¼"	10	23089	B	3,2	120	14.400	23089	1,67
1¼" x 1"	10	20149	B	2,5	80	9.600	20149	2,01
1½" x 1¼"	10	20150	B	1,8	50	6.000	20150	2,32
2" x 1½"	10	20151	B	2,4	36	4.320	20151	3,53
2½" x 2"	10	20152	B	2,6	22	2.640	20152	4,73
3" x 2½"	10	20153	B	2,4	18	2.160	20153	8,10
4" x 3"	10	20154	B	2,5	6	720	20154	19,20

PVC-U

Valves

PP

UP. 50. SF

G1 | 155


3/3 Verschraubung
Klebemuffe

3/3 Koppeling
Lijmsok

3/3 Union
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	20157	B	2,3	100	12.000	20157	2,40
20	16	02327	B	3,1	80	9.600	2327	2,38
25	16	02328	B	2,6	40	4.800	2328	2,73
32	16	02329	B	2,8	30	3.600	2329	3,84
40	16	02330	C	6,4	40	2.400	2330	4,63
50	16	02331	C	5,5	30	1.800	2331	5,70
63	16	02332	C	4,1	12	720	2332	8,30
75	10	02333	D	8,7	16	480	2333	24,05
90	10	02334	D	9,5	12	360	2334	31,75
110	10	02335	D	7,6	5	150	2335	46,40

UP. 50. SFT

G1 | 155


3/3 Verschraubung
Klebemuffe / Innengewinde

3/3 Koppeling
Lijmsok / Binnendraad

3/3 Union
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x 3/8"	10	20158	B	2,4	100	12.000	20158	2,72
20 x 1/2"	10	02336	B	3,0	80	9.600	2336	2,76
25 x 3/4"	10	02337	B	2,6	40	4.800	2337	3,24
32 x 1"	10	02338	B	3,2	30	3.600	2338	4,36
40 x 1 1/4"	10	02339	C	6,6	40	2.400	2339	5,50
50 x 1 1/2"	10	02340	C	5,9	30	1.800	2340	6,60
63 x 2"	10	02341	C	4,4	12	720	2341	9,55
75 x 2 1/2"	10	02342	D	8,8	16	480	2342	26,70
90 x 3"	10	02343	D	9,7	12	360	2343	34,00
110 x 4"	10	02344	D	8,0	5	150	2344	54,00

UP. 50. FT

G1 | 155


3/3 Verschraubung
Innengewinde

3/3 Koppeling
Binnendraad

3/3 Union
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8"	10	20159	B	2,3	100	12.000	20159	3,09
1/2"	10	02345	B	3,0	80	9.600	2345	3,32
3/4"	10	02346	B	2,6	40	4.800	2346	3,93
1"	10	02347	B	2,9	30	3.600	2347	5,25
1 1/4"	10	02348	C	6,4	40	2.400	2348	6,60
1 1/2"	10	02349	C	6,3	30	1.800	2349	7,80
2"	10	02350	C	4,7	12	720	2350	11,00
2 1/2"	10	07713	C	4,5	8	480	7713	29,20
3"	10	07714	C	4,4	5	300	7714	39,55
4"	10	07715	C	3,2	2	120	7715	60,70

UP. 51. MFT

G1 | 155


3/3 Verschraubung
Außengewinde / Innengewinde

3/3 Koppeling
Buitendraad / Binnendraad

3/3 Union
BSP female x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8" x 3/8"	10	20161	B	2,7	100	12.000	20161	3,56
1/2" x 1/2"	10	02362	B	3,4	80	9.600	2362	3,61
3/4" x 3/4"	10	02363	B	2,7	40	4.800	2363	4,20
1" x 1"	10	02364	B	3,3	30	3.600	2364	4,99
1 1/4" x 1 1/4"	10	02365	C	6,4	36	2.160	2365	6,25
1 1/2" x 1 1/2"	10	02366	C	4,5	20	1.200	2366	7,20
2" x 2"	10	02367	C	5,1	12	720	2367	11,55
2 1/2" x 2 1/2"	10	02368	C	3,8	6	360	2368	29,95
3" x 3"	10	02369	C	4,6	5	300	2369	39,50
4" x 4"	10	02370	D	7,2	4	120	2370	57,80

UP. 51. SMT2

G1 | 155


3/3 Verschraubung
Klebemuffe / Außengewinde

3/3 Koppeling
Lijmsok / Buitendraad

3/3 Union
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 x 1 1/2"	10	07716	C	6,9	30	1.800	7716	7,45
50 x 2"	10	26638	C	4,8	12	720	26638	10,45
63 x 2"	10	07717	C	4,9	12	720	7717	11,45

EPDM o-ring (FPM o-ring auf Anfrage).
EPDM O-ringen (FPM O-ringen op aanvraag beschikbaar)

UP. 55. SPI

G1 155

**Slangtülle mit Überwurfmutter****Slangtule met wartel****Spigot and nut union**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x ¾"		02399	B	2,1	100	12.000	2399	2,59
18 x ¾"		02400	B	2,3	100	12.000	2400	2,72
20 x ¾"		02401	B	1,9	80	9.600	2401	2,80
25 x 1"		02402	B	1,9	60	7.200	2402	2,90
20 x 1"		15764	B	1,8	60	7.200	15764	2,93
30 x 1¼"		02403	B	2,1	40	4.800	2403	3,34
40 x 1½"		02404	B	2,4	30	3.600	2404	4,30
50 x 2"		02405	B	2,7	20	2.400	2405	5,25
38 x 2"		02406	B	2,0	20	2.400	2406	5,15
60 x 2½"		02407	B	2,2	12	1.440	2407	6,75

UP. 56. SF

G1 155

**Übergangs-Verschraubung****Overgangskoppeling****Fitting connection**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
40 x 2"	16	05350	B	2,6	20	2.400	5350	5,05
50 x 2"	16	05351	B	1,9	15	1.800	5351	7,00

G1 109

**Tankdurchführung****Tankdoorvoer****Tankconnector**

SIZE	PN	Q(B)	ART.NR.	EUR
20/25 x 20	10	50	AA521	14,35
25/32 x 25	10	50	AA522	15,45
32/40 x 32	10	50	AA523	17,05
40/50 x 40	10	50	AA524	20,40
50/63 x 50	10	45	AA525	23,75
50/63 x 50	10	45	AA526	23,75
63/75 x 63	10	24	AA527	45,20
75/90 x 75	10	21	AA528	54,05
90/110 x 90	10	10	AA529	74,20
110/125 x 110	10	10	AA530	90,15

UP. 58. SFVT

G1 155

**Victaulic® Kupplung**

Klebemuffe

Victaulic® koppeling

Lijmsok

Victaulic® socket

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
75 - 63 x 2"	16	20162	B	2,6	16	1.920	20162	7,80
110 - 90 x 3"	16	20163	C	4,1	8	480	20163	20,25
125 - 110 x 4"	16	20164	D	8,5	12	360	20164	27,00
180 - 160 x 6"	10	21444	D	6,2	4	120	21444	38,15

UP. 58. VT

G1 155

**Victaulic® Flansch****Victaulic® Flens****Victaulic® coupling**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
2"		20165	B	9,6	12	720	20165	64,60
3"		20166	B	9,7	8	480	20166	85,95
4"		20167	B	7,1	4	240	20167	126,00
6"		21445	C	12,6	4	120	21446	227,00

UP. 54. SF

G1 | 155


Sichtglas

Klebemuffe

Zichtglas

Lijmsok

Sight glass


solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	6	02387	C	4,8	12	720	2387	23,80
63	6	02388	C	7,2	12	720	2388	29,10
75	10	02389	C	7,4	3	180	2389	76,30
90	10	02390	D	12,0	4	120	2390	82,15
110	10	02391	D	8,0	2	60	2391	115,00
125	10	02392	D	9,0	2	60	2392	134,00
140	10	02393	D	5,5	1	30	2393	150,00
160	10	02394	D	7,9	1	30	2394	229,00
200	10	02395	E	10,0	1	15	2395	250,00
225	10	02396	F	11,8	1	10	2396	308,00

UP. 54. FT

G1 | 155


Sichtglas

Innengewinde

Zichtglas

Binnendraad

Sight glass

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
1½"	6	02397	C	4,8	12	720	2397	22,90
2"	6	02398	C	7,8	12	720	2398	28,15

UP. 05. RJ

G1 | 155


Muffe

Steckmuffe

Sok

Steekmof

Socket

rubber ring joint

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
63	10	22917	C	2,3	6	360	22917	24,20
75	10	22918	D	4,9	9	270	22918	28,95
90	10	22919	D	4,6	6	180	22919	37,85
110	10	22920	E	9,2	8	120	22920	48,35
125	10	22921	E	10,5	7	105	22921	69,85
140	10	22922	E	9,4	5	75	22922	80,05
160	10	22923	E	7,0	3	45	22923	103,00
200	10	22924	F	10,0	2	20	22924	172,00
225	10	22925	G	13,7	2	20	22925	237,00
250	10	22926	G	15,3	2	20	22926	320,00
315	10	22927	1,452	102,2	6	6	22927	558,00

UP. 92. SF. M

G1 | 155


Durchflussmesser (Metacrylat)

Klebemuffe

Flowmeter (Metacrylat)

Lijmsok

Flowmeter methacrylate

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 (10-100 l/h)	15	20205	B	0,6	4	480	20205	185,00
20 (16-160 l/h)	15	20206	B	0,6	4	480	20206	184,00
20 (25-250 l/h)	15	20207	B	0,6	4	480	20207	185,00
25 (40-400 l/h)	15	20208	B	1,0	4	480	20208	192,00
25 (60-630 l/h)	15	20209	B	1,0	4	480	20209	193,00
25 (100-1000 l/h)	15	20210	B	1,0	4	480	20210	193,00



AQ FITTINGS - AQ FITTINGEN - AQ SERIES

100

**Winkel 90°**

Klebmunne

Knie 90°

Lijmsok

90° elbow

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	16	PV01050	D	8,7	70	2100	PV01050	1,41
63	16	PV01063	D	7,9	36	1080	PV01063	2,49
75	16	PV01075	D	9,2	21	630	PV01075	4,94
90	16	PV01090	D	7,7	12	360	PV01090	7,30
110	16	PV01110	D	8,1	7	210	PV01110	14,00

100

**Winkel 45°**

Klebmunne

Knie 45°

Lijmsok

45° elbow

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	16	PV02050	C	3,7	40	2400	PV02050	1,51
63	16	PV02063	C	3,6	20	1200	PV02063	2,45
75	16	PV02075	D	8,8	25	750	PV02075	5,75
90	16	PV02090	D	8,9	15	450	PV02090	8,30
110	16	PV02110	D	7,5	8	240	PV02110	12,60

100

**T-Stück 90°**

Klebmunne

T-stuk 90°


Lijmsok

90° tee

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	16	PV03050	D	9,0	48	1440	PV03050	2,19
63	16	PV03063	D	9,7	30	900	PV03063	3,40
75	16	PV03075	D	9,0	15	450	PV03075	6,85
90	16	PV03090	D	7,3	8	240	PV03090	11,55
110	16	PV03110	D	8,0	5	150	PV03110	18,10

100

**Muffe**

Klebmunne

Sok


Lijmsok

Socket

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	16	PV05050	C	4,5	60	3600	PV05050	1,18
63	16	PV05063	C	4,0	35	2100	PV05063	1,87
75	16	PV05075	C	3,9	14	840	PV05075	4,17
90	16	PV05090	D	8,5	18	540	PV05090	5,50
110	16	PV05110	D	9,0	12	360	PV05110	8,70

100

**Reduzierung**

Klebmunne

Verloopring

Lijmsok

Reducer

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
63 x 50	16	PV06063	B	3,1	48	5760	PV06063	1,18
75 x 63	16	PV06075	B	2,6	28	3360	PV06075	1,80
90 x 75	16	PV06090	C	5,4	36	2160	PV06090	2,97
110 x 90	16	PV06110	C	4,7	16	960	PV06110	5,60

100

**Kappe**

Klebmunne

Kap

Lijmsok

Cap

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	16	PV07050	B	3,6	48	5760	PV07050	1,28
63	16	PV07063	B	2,7	24	2880	PV07063	1,72
75	16	PV07075	C	5,7	32	1920	PV07075	3,32
90	16	PV07090	C	6,2	16	960	PV07090	6,00
110	16	PV07110	C	5,4	9	540	PV07110	10,50

100

**Übergangs-Muffennippel**

Klebmunne / Außengewinde

Puntstuk

Lijmsok / Buitendraad

Adaptor nipple

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 - 40 x 1½"	10	PV15450	B	2,5	24	2880	PV15450	1,36
63 - 50 x 2"	10	PV15463	C	5,8	38	2280	PV15463	2,23


AQ FITTINGS - AQ FITTINGEN - AQ SERIES

100


Endstück Gewindenippel

Klebemuffe / Außengewinde

Puntstuk

Lijmsok / Buitendraad

Adaptor bush

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 x 1½"	10	PV17450	B	3,3	48	5760	PV17450	1,60

100


3/3 Verschraubung

Klebemuffe

3/3 Koppeling

Lijmsok

3/3 Union

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	16	PV50050	C	5,8	30	1800	PV50050	4,14
63	16	PV50063	C	4,5	12	720	PV50063	6,60

100


3/3 Verschraubung

Klebemuffe / Innengewinde

3/3 Koppeling

Lijmsok / Binnendraad

3/3 Union

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 x 1½"	10	PV50450	C	6,3	30	1800	PV50450	5,65
63 x 2"	10	PV50463	C	4,9	12	720	PV50463	8,30

100


3/3 Verschraubung

Klebemuffe / Außengewinde

3/3 Koppeling

Lijmsok / Buitendraad

3/3 Union

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 x 1½"	10	PV51250	C	7,3	30	1800	PV51250	6,35

100


3/3 Verschraubung

Klebemuffe / Außengewinde

3/3 Koppeling

Lijmsok / Buitendraad

3/3 Union

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 x 1½"	10	PV51450	C	6,8	30	1800	PV51450	5,45
63 x 2"	10	PV51463	C	5,4	12	720	PV51463	9,40

PVC-U

Valves

PP

KLEBER PVC-U - PVC-U LIJM - SOLVENT CEMENT PVC-U

UP. 90. SC

G2 | 156

**Cepex Kleber PVC-U**

w/b = mit pinsel

Cepex Lijm PVC-U

w/b = met kwast

Cepex PVC-U solvent cement

w/b = with brush



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
125 cc		02429	0,02	5,1	30	1.260	2429	6,10
250 cc w/b		02430	0,02	8,8	28	1.176	2430	10,90
500 cc		02427	0,02	7,5	15	630	2427	16,05
500 cc w/b		09043	0,02	7,6	15	630	9043	18,70
1.000 cc		02426	0,02	12,5	12	504	2426	26,90
1.000 cc w/b		09044	0,02	12,3	12	504	9044	31,95

UP. 90. TSC

151

**Kleber PVC-U Tangit®**

w/b = mit pinsel

Lijm Tangit®

w/b = met kwast

Tangit® PVC-U solvent cement

w/b = with brush



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
125 gr. Tube		AK299	0,02	6,0	12		AK299	8,25
250 ml. w/b		AK300	0,02	12,0	12		AK300	9,80
500 ml. w/b		AK302			12		AK302	17,80
PLUS 500 ml.		AK303			12		AK303	20,60
1 kg.		AK304			6		AK304	31,55
1 kg. w/b		AK306			8		AK306	30,55
4,5 kg.		AK308			1		AK308	133,00

UP. 90. TCL

151

**Tangit® Reiniger****Tangit® reiniger****Tangit® cleaner**

SIZE	PN	REF.	Q(B)	ART.NR.	EUR
125 ml.		AK318		AK318	5,20
1 l.		AK320		AK320	18,65

UP. 90. CL

G2 | 156

**Cepex Reiniger****Cepex Reiniger**

PVC-U / CPVC

Cepex Cleaner

PVC-U / CPVC



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
125 cc		54740	0,02	4,7	28	2.100	54740	8,50
500 cc		02432	0,02	7,6	15	630	2432	12,70
1.000 cc		02431	0,02	10,5	12	504	2431	19,60

UP. 90. SCU

G2 | 156

**UNI-100 Kleber PVC-U**

mit Pinsel

UNI-100 PVC-U lijm

met kwast

UNI-100 PVC-U solvent cement

with brush



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
500 cc w/b		AK103	-	7,1	12	720	AK103	18,90
1.000 cc w/b		AK104	0,02	9,2	8	480	AK104	32,45

UP. 90. TF

G2 | 156

**PTFE - Band****PTFE tape****PTFE thread-wrap tape**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
12mm/12m/0,075		02435	B	1,7	140	16.800	2435	0,97


FLEXIBLER PVC-SCHLAUCH - SOEPELE PVC-SLANG - PVC-U FLEXIBLE PIPE

500


SPAFLEX
SPAFLEX
SPAFLEX

SIZE	ART.NR.	THICKNESS	ROLL	EUR
20 x 15	KA111	2,5	25	2,43
25 x 19	KA113	3	25	3,05
32 x 25	KA115	3,5	25	4,26
40 x 32	KA117	4	25	5,05
50 x 42	KA090	4	12	6,25
50 x 42	KA119	4	25	5,95
50 x 42	KA122	4	50	5,95
63 x 55	KA121	4	25	8,45
63 x 55	KA123	4	50	8,45
75 x 65	KA124	5	25	13,80
90 x 80	KA125	5	25	19,70

500



POOLFLEX
EXTRA CHLORBESTÄN-
DIGER
POOLFLEX
EXTRA CHLOORBES-
TENDIGE
POOLFLEX
EXTRA CHLORINE
RESISTANCE

SIZE	ART.NR.	THICKNESS	ROLL	EUR
50 x 42	KA094	4	25	6,80
63 x 55	KA096	4	25	9,75

PVC-U ROHR - PVC-U DRUKBUIS - PVC-U PIPE

160



1 METER

ROHR
PN 10BUIZEN
PN 10PIPE
PN10

SIZE	ART.NR.	PN	THICKNESS	LENGTH	EUR
32	BA552	10	1,8	1 mtr.	2,27
40	BA556	10	1,9	1 mtr.	2,86
50	BA563	10	2,4	1 mtr.	4,49
63	BA570	10	2,4	1 mtr.	5,85
75	BA576	10	2,9	1 mtr.	8,30
90	BA580	10	3,5	1 mtr.	11,85
110	BA584	10	4,2	1 mtr.	17,35
125	BA586	10	4,8	1 mtr.	22,20
160	BA588	10	6,2	1 mtr.	36,65

160

PVC-U

Valves

PP



2 METER

ROHR
PN 10BUIZEN
PN 10PIPE
PN10

SIZE	ART.NR.	PN	THICKNESS	LENGTH	EUR
32	BA553	10	1,8	2 mtr.	2,27
40	BA557	10	1,9	2 mtr.	2,86
50	BA564	10	2,4	2 mtr.	4,49
63	BA571	10	2,4	2 mtr.	5,85
75	BA577	10	2,9	2 mtr.	8,30
90	BA581	10	3,5	2 mtr.	11,85
110	BA585	10	4,2	2 mtr.	17,35
125	BA587	10	4,8	2 mtr.	22,20
160	BA589	10	6,2	2 mtr.	36,65

160



5 meter

ROHR
PN 10BUIZEN
PN 10PIPE
PN10

kiwa

SIZE	ART.NR.	PN	THICKNESS	LENGTH	EUR
25	BA490	10	1,5	5 mtr.	1,97
32	BA402	10	1,6	5 mtr.	2,07
40	BA422	10	1,9	5 mtr.	2,86
50	BA423	10	2,4	5 mtr.	4,49
63	BA424	10	2,4	5 mtr.	5,85
75	BA425	10	2,9	5 mtr.	8,30
90	BA426	10	3,5	5 mtr.	11,85
110	BA427	10	4,2	5 mtr.	17,35
125	BA428	10	4,8	5 mtr.	22,20
160	BA429	10	6,2	5 mtr.	36,65
200	BA430	10	7,7	5 mtr.	61,20

PVC-U ROHR - PVC-U DRUKBUIS - PVC-U PIPE

160


ROHR
PN 12,5

BUIZEN
PN 12,5

PIPE
PN12,5

SIZE	ART.NR.	PN	THICKNESS	LENGTH	EUR
63	BA572	12,5	3,0	1 mtr.	7,10
75	BA578	12,5	3,6	1 mtr.	10,05
90	BA582	12,5	4,3	1 mtr.	14,40

160


ROHR
PN 12,5

BUIZEN
PN 12,5

PIPE
PN12,5

SIZE	ART.NR.	PN	THICKNESS	LENGTH	EUR
63	BA573	12,5	3,0	2 mtr.	7,10
75	BA579	12,5	3,6	2 mtr.	10,05
90	BA583	12,5	4,3	2 mtr.	14,40

160



5 meter

ROHR
PN 12,5

BUIZEN
PN 12,5

PIPE
PN12,5

kiwa

SIZE	ART.NR.	PN	THICKNESS	LENGTH	EUR
25	BA490	12,5	1,5	5 mtr.	1,97
63	BA493	12,5	3,0	5 mtr.	7,10
75	BA494	12,5	3,6	5 mtr.	10,05
90	BA495	12,5	4,3	5 mtr.	14,40
110	BA496	12,5	5,3	5 mtr.	21,20
125	BA497	12,5	6,0	5 mtr.	27,15
160	BA498	12,5	7,7	5 mtr.	45,35

160


ROHR
PN 16

BUIZEN
PN 16

PIPE
PN16

SIZE	ART.NR.	PN	THICKNESS	LENGTH	EUR
25	BA550	16	1,9	1 mtr.	2,03
32	BA554	16	2,4	1 mtr.	2,96
40	BA558	16	3,0	1 mtr.	4,39
50	BA565	16	3,7	1 mtr.	6,85
63	BA574	16	4,7	1 mtr.	10,85

160


ROHR
PN 16

BUIZEN
PN 16

PIPE
PN16

SIZE	ART.NR.	PN	THICKNESS	LENGTH	EUR
25	BA551	16	1,9	2 mtr.	2,03
32	BA555	16	2,4	2 mtr.	2,96
40	BA559	16	3,0	2 mtr.	4,39
50	BA569	16	3,7	2 mtr.	6,85
63	BA575	16	4,7	2 mtr.	10,85

160



4 meter

ROHR
PN 16

BUIZEN
PN 16

PIPE
PN16

kiwa

SIZE	ART.NR.	PN	THICKNESS	LENGTH	EUR
12	BA250	16	1,0	4 mtr.	1,28
16	BA251	16	1,5	4 mtr.	1,41
20	BA252	16	1,5	4 mtr.	1,52
25	BA253	16	1,9	4 mtr.	2,14
32	BA254	16	2,4	4 mtr.	3,59
40	BA255	16	3,0	4 mtr.	5,65
50	BA256	16	3,7	4 mtr.	8,20
63	BA257	16	3,8	4 mtr.	12,05

TRANSPARANTES ROHR - TRANSPARANTE BUIS - TRANSPARENT PIPE

175



1 meter

**TRANSPARENTES
ROHR
TRANSPARANTE
BUIS**

TRANSPARENT PIPE

SIZE	ART.NR.	LENGTH	EUR
50 x 2,4	BA625	1 mtr.	30,55
63 x 3	BA630	1 mtr.	35,60
110 x 2,2	BA642	1 mtr.	49,00

PVC-U

175



5 meter

**TRANSPARENTES
ROHR**

**TRANSPARANTE
BUIS**

**TRANSPARENT
PIPE**

SIZE	ART.NR.	LENGTH	EUR
16 x 1,2	BA604	5 mtr.	5,10
20 x 1,5	BA606	5 mtr.	7,45
25 x 1,5	BA608	5 mtr.	9,80
25 x 1,9	BA610	5 mtr.	11,00
32 x 1,8	BA612	5 mtr.	12,20
32 x 2,4	BA614	5 mtr.	15,10
40 x 2,0	BA616	5 mtr.	16,90
50 x 1,8	BA620	5 mtr.	22,50
50 x 2,4	BA622	5 mtr.	30,55
63 x 3,0	BA628	5 mtr.	35,60
75 x 1,8	BA632	5 mtr.	34,70
90 x 1,8	BA636	5 mtr.	35,85
110 x 2,2	BA640	5 mtr.	52,25
125 x 2,5	BA644	5 mtr.	87,75
160 x 3,2	BA648	5 mtr.	139,00

Valves

PP

KUGELHÄHNE KRANEN EN KLEPPEN VALVES

PVC-U

Valves

PP

39

Kugelhähne
Kogelkranen
Ball valves



45

Absperrklappen Standard Serie
Vlinderkleppen Standard Serie
Butterfly valves Standard Series



48

Schrägsitzventil
Drukreduceer ventiel (hoek)
Angle seat valves



42

Kugelhähne 3-Wege Serie
Kogelkranen 3-weg Serie
3 way ball valves



46

Absperrklappen Industrial Serie
Vlinderkleppen Industrial Serie
Butterfly valves Industrial Series



49

Drehscheibenventil
Meerwegkraan
Rotary disc valves



42

Rückschlagventil Feder Serie
Terugslagkleppen Veer Serie
Check valves Spring Series



47

Absperrklappen Classic Serie
Vlinderkleppen Classic Serie
Butterfly valves Classic Series



49

Zugschieber
Schuifafsluiters
Knife gate valves



43

Rückschlagventil Kugel Serie
Terugslagkleppen Bal Serie
Check valves Ball Series



44

Rückschlagklappen
Hangende tussenkleppen
Swing check valves



AUTOMATISCHE ABSPERRKLAPPEN - AUTOMATISCHE KRANEN EN KLEPPEN - AUTOMATIC VALVES

50

Automatische Kugelhähne
Automatische kogelkranen
Ball valves electric actuation



51

Automatische Absperrklappen
Automatische vlinderkleppen
Butterfly valves electric actuation



PVC-U KUGELHÄHNE [STD] SERIE - PVC-U KOGELKRANEN [STD] SERIE - PVC-U BALL VALVES [STD] SERIES

UP. 60ST. SF5

G2 | 156



PE - EPDM
Klebmunne

PE - EPDM
Lijmsok

PE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	36500	B	3,2	24 (12)	2.880	36500	9,85
20	16	36501	B	3,1	24 (12)	2.880	36501	9,85
25	16	36502	B	2,2	10 (5)	1.200	36502	10,85
32	16	36503	B	2,7	8	960	36503	14,30
40	16	36504	B	2,9	6	720	36504	16,55
50	16	36505	C	7,0	10	600	36505	20,05
63	16	36506	D	12,1	10	300	36506	27,35
75	10	36507	D	9,2	4 (1)	120	36507	95,45
90	10	36508	D	7,2	2 (1)	60	36508	133,00
110	10	36509	D	8,2	1	30	36509	236,00

UP. 60ST. FT5

G2 | 156



PE - EPDM
Innengewinde

PE - EPDM
Binnendraad

PE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8"	16	36510	B	3,2	24 (12)	2.880	36510	10,70
1/2"	16	36511	B	3,1	24 (12)	2.880	36511	10,70
3/4"	16	36512	B	2,2	10 (5)	1.200	36512	11,75
1"	16	36513	B	2,6	8	960	36513	15,40
1 1/4"	16	36514	B	2,9	6	720	36514	17,80
1 1/2"	16	36515	C	7,3	10	600	36515	24,40
2"	16	36516	D	12,5	10	300	36516	33,25
2 1/2"	10	36517	D	9,2	4 (1)	120	36517	101,00
3"	10	36518	D	7,4	2 (1)	60	36518	145,00
4"	10	36519	D	8,0	1	30	36519	263,00

UP. 61ST. SF6

G2 | 156



PTFE - EPDM
Klebmunne

PTFE - EPDM
Lijmsok

PTFE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	41866	B	3,2	24 (12)	2.880	41866	12,60
20	16	37039	B	3,1	24 (12)	2.880	37039	12,60
25	16	37040	B	2,2	10 (5)	1.200	37040	15,00
32	16	37041	B	2,7	8	960	37041	19,35
40	16	37042	B	2,9	6	720	37042	24,50
50	16	37043	C	7,1	10	600	37043	33,10
63	16	37044	D	12,2	10	300	37044	43,09
75	10	37045	D	9,2	4 (1)	120	37045	116,56
90	10	41867	D	7,2	2 (1)	60	41867	160,00
110	10	41868	D	8,3	1	30	41868	325,49

UP. 61ST. FT6

G2 | 156



PTFE - EPDM
Innengewinde

PTFE - EPDM
Binnendraad

PTFE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8"	16	41869	B	3,4	24 (12)	2.880	41869	13,39
1/2"	16	37047	B	3,1	24 (12)	2.880	37047	13,39
3/4"	16	37048	B	2,2	10 (5)	1.200	37048	15,89
1"	16	37049	B	2,7	8	960	37049	20,35
1 1/4"	16	37050	B	2,9	6	720	37050	25,70
1 1/2"	16	37051	C	7,3	10	600	37051	35,14
2"	16	37052	D	12,6	10	300	37052	45,96
2 1/2"	10	37053	D	9,2	4 (1)	120	37053	121,95
3"	10	41870	D	7,5	2 (1)	60	41870	163,90
4"	10	41871	D	8,3	1	30	41871	339,93

PVC-U KUGELHÄHNE [STD] SERIE - PVC-U KOGELKRANEN [STD] SERIE - PVC-U BALL VALVES [STD] SERIES

UP. 60ST. SF7

G2 | 156



PTFE - FPM
Klebemuffe

PTFE - FPM
Lijmsok

PTFE - FPM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	57725	B	3,1	24 (12)	2.880	57725	22,75
20	16	57724	B	3,2	24 (12)	2.880	57724	22,80
25	16	57726	B	2,2	10 (5)	1.200	57726	25,50
32	16	57727	B	2,7	8	960	57727	33,00
40	16	57728	B	3,1	6	720	57728	41,40
50	16	57729	C	7,0	10	600	57729	57,95
63	16	57730	D	12,2	10	300	57730	84,20
75	10	57731	D	9,2	4 (1)	120	57731	156,00
90	10	57732	D	8,0	2 (1)	60	57732	195,60
110	10	57733	D	8,2	1	30	57733	373,61

UP. 60ST. FT7

G2 | 156



PTFE - FPM
Innengewinde

PTFE - FPM
Binnendraad

PTFE - FPM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8"	16	57734	B	3,4	24 (12)	2.880	57734	23,99
1/2"	16	57735	B	3,5	24 (12)	2.880	57735	23,91
3/4"	16	57736	B	2,5	10 (5)	1.200	57736	25,84
1"	16	57737	B	2,7	8	960	57737	33,78
1 1/4"	16	57738	B	3,0	6	720	57738	41,72
1 1/2"	16	57739	C	7,7	10	600	57739	60,10
2"	16	57740	D	13,2	10	300	57740	74,15
2 1/2"	10	57741	D	9,9	4 (1)	120	57741	161,05
3"	10	57742	D	8,5	2 (1)	60	57742	206,13
4"	10	57743	D	8,8	1	30	57743	386,50

UP. 60ST. PESF5

G2 | 156



PE - EPDM
Anschluss PE / Klebemuffe

PE - EPDM
PE aansluiting / lijmsok

PE - EPDM
PE connection x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 - 20	10	43535	B	2,4	16 (8)	1.920	43535	12,80
25 - 25	10	43536	B	3,0	11	1.320	43536	15,20
32 - 32	10	43537	B	3,2	8	960	43537	19,20
40 - 40	10	43538	C	6,4	10	600	43538	23,60
50 - 50	10	43539	C	5,5	6	360	43539	28,50
63 - 63	10	43540	D	12,6	8	240	43540	42,15

UP. 60ST. PEFT5

G2 | 156



PE - EPDM
Anschluss PE / Innengewinde

PE - EPDM
PE aansluiting / binnendraad

PE - EPDM
PE connection x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 - 1/2"	10	43541	B	2,6	16 (8)	1.920	43541	13,25
25 - 3/4"	10	43542	B	3,0	11	1.320	43542	15,60
32 - 1"	10	43543	B	2,9	7	840	43543	19,80
40 - 1 1/4"	10	43544	C	6,4	10	600	43544	24,10
50 - 1 1/2"	10	43545	C	5,6	6	360	43545	29,40
63 - 2"	10	43546	D	12,9	8	240	43546	43,05

UP. 60ST. PE5

G2 | 156



PE - EPDM
Anschluss PE

PE - EPDM
PE aansluiting

PE - EPDM
PE connection x PE connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	10	43547	B	2,5	14 (7)	1.680	43547	15,75
25	10	43548	B	2,9	9	1.080	43548	18,90
32	10	43549	B	2,3	5	600	43549	24,60
40	10	45290	C	5,5	7	420	45290	32,10
50	10	43551	C	5,7	5	300	43551	37,95
63	10	43552	D	11,7	6	180	43552	55,70

**PVC-U KUGELHÄHNE STANDARD SERIE - PVC-U KOGELKRANEN STANDARD SERIE -
PVC-U BALL VALVES STANDARD SERIES**

UP. 60. SF5

G2 | 156


PE - EPDM
Klebmunne

PE - EPDM
Lijmsok

PE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	05352	B	3,7	24 (12)	2.880	5352	11,05
20	16	02453	B	3,6	24 (12)	2.880	2453	11,05
25	16	02454	B	2,5	10 (5)	1.200	2454	12,15
32	16	02455	B	2,9	8	960	2455	16,00
40	16	02456	B	3,5	6	720	2456	18,55
50	16	02457	C	5,5	6	360	2457	25,50
63	16	02458	D	13,2	9	270	2458	34,70
75	10	02459	D	10,6	4 (1)	120	2459	109,00
90	10	02460	D	8,2	2 (1)	60	2460	149,00
110 (DN 80)	10	02461	D	8,7	2 (1)	60	2461	158,00
110	10	22797	D	8,4	1	30	22797	263,00
125 (DN 100)	10	23084	D	8,3	1	30	23084	284,00

UP. 60. FT5

G2 | 156


PE - EPDM
Innengewinde

PE - EPDM
Binnendraad

PE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/8"	16	05353	B	3,7	24 (12)	2.880	5353	11,60
1/2"	16	02462	B	3,6	24 (12)	2.880	2462	11,60
3/4"	16	02463	B	2,5	10 (5)	1.200	2463	12,80
1"	16	02464	B	2,9	8	960	2464	17,00
1 1/4"	16	02465	B	3,5	6	720	2465	19,85
1 1/2"	16	02466	C	5,7	6	360	2466	27,15
2"	16	02467	D	13,7	9	270	2467	36,85
2 1/2"	10	02468	D	10,9	4 (1)	120	2468	114,00
3"	10	02469	D	8,4	2 (1)	60	2469	153,00
4" (DN 80)	10	05354	D	8,6	2 (1)	60	5354	169,00
4"	10	22798	D	8,4	1	30	22798	279,00


PVC-U KUGELHÄHNE AQ - PVC-U KOGELKRANEN AQ - PVC-U BALL VALVES AQ

PE-EPDM
Klebmunne

PE-EPDM
Lijmsok

PE-EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	PV2001	B	3,6	24	2880	PV2001	7,75
25	16	PV2002	B	3,4	16	1920	PV2002	8,45
32	16	PV2003	B	3,1	10	1200	PV2003	10,70
40	16	PV2004	B	2,8	6	720	PV2004	12,90
50	16	PV2005	D	11,2	16 (8)	480	PV2005	15,90
63	16	PV2006	D	12,7	12	360	PV2006	22,65
75	10	PV2007	D	10,8	4 (1)	120	PV2007	71,05
90	10	PV2008	D	9,1	2 (1)	60	PV2008	102,00
110	10	PV2010R	D	9,5	2 (1)	60	PV2010R	118,00

PVC-U KUGELHÄHNE 3-WEGE SERIE - PVC-U KOEGELKRANEN 3-WEG SERIE - PVC-U BALL VALVES 3-WAY SERIES

UP. 74. SF1

G2 156


PE - EPDM

Klebemuffe

PE - EPDM

Lijmsok

PE - EPDM

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	10	20168	D	7,8	4 (1)	120	20168	62,40

UP. 74. FT1

G2 156


PE - EPDM

Innengewinde

PE - EPDM

Binnendraad

PE - EPDM

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
1½"	10	20170	D	7,8	4 (1)	120	20170	66,05

UP. 74. OSF1

G2 156


PE - EPDM

Klebemuffe (ausrichtbar)

PE - EPDM

Lijmsok (uitgelijnd)

PE - EPDM

solvent socket (self-align unions)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50	10	20169	D	7,9	4 (1)	120	20169	75,99

PVC-U RÜCKSCHLAGVENTIL FEDER SERIE - PVC-U TERUGSLAGKLEPPEN VEER SERIE - PVC-U CHECK VALVES SPRING SERIES

UP-S. 67. SF1

G2 156


EPDM O-Ringe

Klebemuffe

EPDM O-ring

Lijmsok

EPDM O-Rings

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16	16	09010	B	3,3	24 (12)	2.880	9010	11,15
20	16	09011	B	3,2	24 (12)	2.880	9011	11,15
25	16	09012	B	2,6	12 (6)	1.440	9012	12,60
32	16	09013	B	3,2	10	1.200	9013	13,75
40	16	09014	B	3,0	6	720	9014	16,90
50	16	09015	C	7,5	12	720	9015	22,45
63	16	09016	D	11,1	10	300	9016	31,55
75	10	09017	D	8,5	4 (1)	120	9017	68,25
90	10	09018	D	7,1	2 (1)	60	9018	90,15
110 (DN 80)	10	09019	D	7,6	2 (1)	60	9019	101,00
110	10	37076	D	7,3	1	30	37076	207,00

UP-S. 67. FT1

G2 156


EPDM O-Ringe

Innengewinde

EPDM O-ring

Binnendraad

EPDM O-Rings

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
¾"	16	09020	B	3,2	24 (12)	2.880	9020	11,70
½"	16	09021	B	3,2	24 (12)	2.880	9021	11,70
¾"	16	09022	B	2,6	12 (6)	1.440	9022	13,65
1"	16	09023	B	3,2	10	1.200	9023	15,15
1¼"	16	09024	B	3,0	6	720	9024	18,95
1½"	16	09025	C	7,7	12	720	9025	24,70
2"	16	09026	D	11,6	10	300	9026	34,70
2½"	10	09027	D	8,6	4 (1)	120	9027	93,00
3"	10	09028	D	7,3	2 (1)	60	9028	122,00
4" (DN 80)	10	09029	D	7,4	2 (1)	60	9029	114,00
4"	10	37077	D	7,2	1	30	37077	232,00

**PVC-U RÜCKSCHLAGVENTIL KUGEL SERIE - PVC-U TERUGSLAGKLEPPEN BAL SERIE -
PVC-U CHECK VALVES BALL SERIES**

UP-B. 67. SF1

G3 | 157


EPDM O-Ringe
Klebemuffe

EPDM O-ring
Lijmsok

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	22078	B	3,3	24 (12)	2.880	22078	13,55
25	16	22079	B	2,8	12 (6)	1.440	22079	15,80
32	16	22080	B	3,4	10	1.200	22080	22,40
40	16	22174	B	3,3	6	720	22174	25,40
50	16	25697	C	8,0	12	720	25697	33,80
63	16	25698	D	12,1	10	300	25698	48,15
75	10	22175	D	9,7	4 (1)	120	22175	99,70
90	10	22176	D	8,4	2 (1)	60	22176	144,00
110 (DN 80)	10	22177	D	8,8	2 (1)	60	22177	155,00

UP-B. 67. FT1

G3 | 157


EPDM O-Ringe
Innengewinde

EPDM O-ring
Binnendraad

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
½"	16	22061	B	3,4	24 (12)	2.880	22061	14,15
¾"	16	22062	B	2,9	12 (6)	1.440	22062	16,50
1"	16	22085	B	3,5	10	1.200	22085	23,40
1¼"	16	22086	B	3,3	6	720	22086	26,85
1½"	16	25699	C	8,4	12	720	25699	36,25
2"	16	25700	D	12,6	10	300	25700	50,95
2½"	10	22087	D	9,8	4 (1)	120	22087	106,00
3"	10	22088	D	8,4	2 (1)	60	22088	152,00
4" (DN 80)	10	22089	D	8,6	2 (1)	60	22089	156,81

PVC-U FUSSVENTIL KUGEL SERIE - PVC-U TERUGSLAGKLEPPEN BAL SERIE - PVC-U FOOT VALVES BALL SERIES

UP-B. 66. SF1

G3 | 157


EPDM O-Ringe
Klebemuffe

EPDM O-ring
Lijmsok

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	27537	B	3,1	24 (12)	2.880	27537	12,25
25	16	27538	B	2,6	12 (6)	1.440	27538	14,26
32	16	27539	B	3,2	10	1.200	27539	23,90
40	16	27540	B	3,0	6	720	27540	25,95
50	16	25705	C	3,7	6	360	25705	35,80
63	16	25706	C	4,4	4	240	25706	49,36
75	10	27543	D	9,0	4 (2)	120	27543	105,84
90	10	27544	D	7,8	2 (1)	60	27544	150,00
110 (DN 80)	10	27545	D	8,0	2 (1)	60	27545	153,73

UP-B. 66. FT1

G3 | 157


EPDM O-Ringe
Innengewinde

EPDM O-ring
Binnendraad

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
½"	16	27546	B	3,2	24 (12)	2.880	27546	12,45
¾"	16	27547	B	2,6	12 (6)	1.440	27547	14,65
1"	16	27548	B	3,1	10	1.200	27548	24,27
1¼"	16	27549	B	3,0	6	720	27549	26,61
1½"	16	25707	C	3,8	6	360	25707	36,35
2"	16	25708	C	4,5	4	240	25708	50,31
2½"	10	27552	D	9,2	4 (2)	120	27552	108,10
3"	10	27553	D	7,9	2 (1)	60	27553	151,51
4" (DN 80)	10	27554	D	8,0	2 (1)	60	27554	154,95

PVC-U RÜCKSCHLAGKLAPPEN - PVC-U HANGENDE TUSSENKLEPPEN - PVC-U SWING CHECK VALVES

UP. 65

G2 156


EPDM O-Ringe
EPDM O-ring
EPDM O-Rings

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
63	6	37055	B	3,9	15 (1)	1.800	37055	30,00
75	6	08984	B	3,0	10 (1)	1.200	8984	30,00
90	6	08985	B	3,0	8 (1)	960	8985	34,60
110	6	08986	B	2,7	5 (1)	600	8986	49,25
125	6	09040	B	3,2	5 (1)	600	9040	48,75
140	6	08987	C	7,8	10 (1)	600	8987	64,40
160	6	08988	C	5,5	5 (1)	300	8988	70,45
200	6	09041	C	5,6	4 (1)	240	9041	71,10
225	6	08989	C	6,0	3 (1)	180	8989	79,70
250	6	37056	D	12,9	4 (1)	120	37056	134,00
280	6	41865	D	13,6	4 (1)	120	41865	153,00
315	6	37057	D	4,9	1 (1)	30	37057	228,00

UP. 65. VKIT

G2 156


mit Montage Flanschset

Seite 21

met montage flensset

Pagina 21

With mounting flangekit

Page 21

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
63	6	37073	B	4,3	2	240	37073	61,50
75	6	23312	B	5,1	2	240	23312	67,85
90	6	23313	C	12,2	3	180	23313	89,85
110	6	23314	C	10,2	2	120	23314	112,00
125	6	23315	C	11,0	2	120	23315	138,00
140	6	23316	D	12,6	2	60	23316	157,00
160	6	23317	D	10,1	1	30	23317	210,00
200	6	23318	D	11,7	1	30	23318	278,00
225	6	23319	E	12,9	1	15	23319	315,00
250	6	37074	E	22,1	1	15	37074	674,02
315	6	37075	F	26,4	1	10	37075	974,05

... das **komplette** Programm
 ... Het meest **complete** assortiment
 ... the most **complete** range

	Gehäuse Behuizing Body	Klappenteller Schuif Disc	Klappendichtring Afdichting Rubber seal	Achse Schacht Shaft	Größen Afmetingen Sizes	PN PN PN	
Serie Standard	PVC-U	PVC-U	EPDM FPM	Stahl verzinkt Staal verzinkt Zinc plated steel	D63 - D225 (2" - 8")	10 bar 150 p.s.i.	
PP Handhebel mit Arretiermechanismus PP-GF-handgreep met vergrendeling PP-GF handle with locking device					D250 - D315 (10" - 12")	6 bar 90 p.s.i.	
63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	250	315
							

PVC-U ABSPERRKLAPPEN STANDARD SERIE - PVC-U VLINDERKLEPPEN STANDARD SERIE - PVC-U BUTTERFLY VALVES STANDARD SERIES

UP. 83. ZP. EP

G2 | 156

**EPDM O-Ringe**

Achse Stahl verzinkt

EPDM O-ring

Verzinkt gelegerd staal

EPDM O-Rings

zinc plated steel shaft


SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
63-75	10	32614	0,01	2,8	2	168	32614	98,60
90	10	32615	0,01	3,3	2	168	32615	115,00
110	10	32616	0,02	4,6	2	126	32616	128,00
125-140	10	32617	0,02	6,3	2	112	32617	153,00
160	10	32618	0,03	8,1	2	72	32618	204,00
200-225	10	32619	0,04	13,5	2	48	32619	278,00
250	6	46647	0,07	16,6	1	20	46647	704,02
315	6	46648	0,07	22,1	1	20	46648	1.213,16

... das **komplette** Programm
... Het meest **complete** assortiment
... the most **complete** range

PVC-U

Valves

PP

	Gehäuse Behuizing Body	Klappenteller Schuif Disc	Klappendichtring Afdichting Rubber seal	Achse Schacht Shaft	Größen Afmetingen Sizes	PN PN PN
Serie Industrial	PP - GF	PVC-U	EPDM perox. FPM	Stahl rostfrei Stainless steel	D63 - D225 (2" - 8")	10 bar 150 p.s.i.
PP Handhebel mit Arretiermechanismus PP-GF-handgreep met vergrendeling PP-GF handle with locking device						
63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	
						
Serie Industrial	PP - GF	PVC-U	EPDM perox. FPM	Stahl rostfrei Stainless steel	D63 - D225 (2" - 8")	10 bar 150 p.s.i.
Handgetriebe Lagers Gear box					D250 - D315 (10" - 12")	6 bar 90 p.s.i.
63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	250 - 280
						
						

**PVC-U ABSPERRKLAPPEN INDUSTRIAL SERIE - PVC-U VLINDERKLEPPEN INDUSTRIAL SERIE -
PVC-U BUTTERFLY VALVES INDUSTRIAL SERIES**

UP. 84. SS. FGEP

G3 | 157



EPDM perox. O-ringe

Achse Stahl rostfrei

EPDM perox. O-ring

RVS gelegeerd staal

EPDM perox. O-rings

stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
63-75	10	32620	0,01	2,5	2	168	32620	131,00
90	10	32621	0,02	3,2	2	112	32621	150,00
110	10	32622	0,02	4,4	2	112	32622	172,00
125-140	10	32623	0,04	6,3	2	48	32623	225,41
160	10	32624	0,04	7,9	2	48	32624	281,00
200-225	10	32625	0,03	6,8	1	36	32625	432,00

UP. 84. SS. FGEP. RM

G3 | 157



EPDM perox. O-ringe

Achse Stahl rostfrei

EPDM perox. O-ring

RVS gelegeerd staal

EPDM perox. O-rings

stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
63-75	10	34466	C	2,7	1	60	34466	398,44
90	10	34467	C	3,1	1	60	34467	418,25
110	10	34468	C	3,3	1	60	34468	440,67
125-140	10	34469	D	4,3	1	30	34469	501,76
160	10	34470	E	5,2	1	36	34470	557,11
200-225	10	34471	E	8,4	1	15	34471	842,95
250-280	6	34472	F	18,2	1	10	34472	1.316,24
315	6	32738	G	22,3	1	10	32738	2.183,55

	Gehäuse Behuizing Body	Klappenteller Schuif Disc	Klappendichtring Afdichting Rubber seal	Achse Schacht Shaft	Größen Afmetingen Sizes	PN PN PN
Serie Classic	PVC-U	PVC-U	EPDM FPM	Stahl verzinkt Zinc plated steel	D63 - D140 (2" - 5")	10 bar 150 p.s.i.
Aluminium Handhebel Aluminium Hendel Alluminium handle				Achse Edelstahl Stainless steel shaft	D160 - D250 (6" - 10")	6 bar 90 p.s.i.
63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	250
						

PVC-U ABSPERRKLAPPEN CLASSIC SERIE - PVC-U VLINDERKLEPPEN CLASSIC SERIE - PVC-U BUTTERFLY VALVES CLASSIC SERIES

UP. 80. Z3

G2 | 156

**EPDM O-Ringe**

Achse Stahl verzinkt

EPDM O-ring

Verzinkt gelegerd staal

EPDM O-Rings

zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
63-75	10	02581	0,02	3,8	2	140	2581	116,00
90	10	02582	0,02	5,2	2	140	2582	136,00
110	10	02583	0,02	7,4	2	98	2583	151,00
125-140	10	02585	0,03	9,9	2	70	2585	175,00
160	6	02586	0,03	11,9	2	70	2586	215,00
200-225	6	02587	0,07	18,6	2	40	2587	319,00
250	6	15846	0,07	11,2	1	20	15846	636,00

PVC-U FLANSCHSATZ - PVC-U ASSEMBLY KITS FOR BUTTERFLY VALVES - PVC-U FLANGE KIT

UP. 81. RA

G2 | 156

**Absperrklappen Zubehörsatz**

Bundbuchse + Losflansch

Vlinderklep montageset

Kraagbus + flens

Butterfly valve assembly kit

flange adaptor + backing ring

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
63	16	09119	B	5,6	3	360	9119	31,45
75	16	09120	B	4,7	2	240	9120	40,95
90	16	09121	C	12,0	3	180	9121	62,80
110	16	09122	C	9,4	2	120	9122	75,25
125	16	09123	C	10,3	2	120	9123	96,05
140	16	09124	D	11,4	2	60	9124	109,00
160	10	09125	D	18,8	2	60	9125	169,00
200	10	09126	D	10,8	1	30	9126	218,00
225	10	09127	E	11,8	1	15	9127	246,00
250	10	16060	E	20,3	1	15	16060	513,00

UP. 82. RA

G2 | 156

**Absperrklappen Zubehörsatz**

Flansch

Vlinderklep montageset

Flens

Butterfly valve assembly kit


fixed flange

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
75	16	09128	B	4,3	2	240	9128	40,70
90	16	09129	C	10,7	3	180	9129	60,85
110	16	09130	C	8,7	2	120	9130	71,10
125	16	09131	D	13,5	3	90	9131	81,45
140	16	09132	D	10,7	2	60	9132	96,10
160	10	09133	D	16,4	2	60	9133	146,00
200	10	09134	D	9,2	1	30	9134	183,00
225	10	09135	E	10,4	1	15	9135	210,00

PVC-U SCHRÄGSITZ-REGELVENTIL - PVC-U DRUKREDUC EER VENTIEL (HOEK) - ANGLE SEAT REGULATION VALVES

UP. 75. SF

G2 | 156



Schrägsitz-Regelventil

Klebemuffe

Hoek regelklep

Lijmsok


Angle seat regulator

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	05 75 020	B	1,2	8 (4)	960	22884	17,00

UP. 75. 3SF

G2 | 156



Schrägsitz-Regelventil

Verschraubung

Hoek regelklep

Koppeling


Angle seat regulator

union end connector

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	05 75 120	B	1,3	6 (3)	720	22885	19,85

UP. 75. SM

G2 | 156



Schrägsitz-Regelventil

Klebestutzen

Hoek regelklep

Kraagbussen


Angle seat regulator

male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	05 75 220	B	1,2	8 (4)	960	22886	16,52

UP. 75. MT

G2 | 156



Schrägsitz-Regelventil

Außengewinde

Hoek regelklep

Buitendraad

Angle seat regulator


BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
¾" (DN 15)	16	05 75 425	B	1,6	10 (5)	1.200	22887	16,52

PVC-U SCHRÄGSITZ-RÜCKSCHLAGVENTIL - PVC-U DRUKREDUCEER VENTIEL (HOEK) - ANGLE SEAT CHECK VALVES

UP. 77. SF

G2 | 156



Schrägsitz-Rückschlagventil

Klebemuffe

Hoek terugslagklep

Lijmsok

Angle seat check

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	05 77 020	B	2,4	20 (10)	2.400	22889	13,05

UP. 77. 3SF

G2 | 156



Schrägsitz-Rückschlagventil

Verschraubung

Hoek terugslagklep

Koppeling

Angle seat check

union end connector

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20	16	05 77 120	B	2,1	12 (6)	1.440	22890	15,60

PVC-U DREHSCHIEBENVENTIL - PVC-U MEERWEGKRAAN - PVC-U ROTARY DISC VALVES

UP. 90. 2V

G2 | 156



2 Wege Drehscheibenventil
Klebemuffe

2-weg cilinderkraan
Lijmsok

2-way rotary disc valve
solvent socket - SI

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 - 63	6	16059	D	4,4	8 (1)	240	16059	30,90

UP. 90. 3V

G2 | 156



3 Wege Drehscheibenventil
Klebemuffe

3-weg cilinderkraan
Lijmsok

3-way rotary disc valve
solvent socket - SI

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 - 63	6	15765	D	5,2	8 (1)	240	15765	36,20
63 - 75	6	41862	D	4,0	4 (1)	120	41862	50,10

PVC-U ZUGSCHIEBER - PVC-U SCHUIFAFSLUITERS - PVC-U KNIFE GATE VALVES

UP. 79. SF

G2 | 156



Zugschieber
Klebemuffe x Klebemuffe

Schuijkraan
Lijmsok x lijmsok

Knife gate valve
solvent socket x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50 x 50	3,5	28590	B	2,6	8	960	28590	14,90
63 x 63	3,5	28600	C	5,2	12	720	28600	21,25
90 x 90	1,5	43577	D	8,0	3	90	43577	74,70
110 x 110	1,5	43578	D	5,6	2	60	43578	80,30

PVC-U ENTLÜFTUNGSVENTIL - AFVOERKRANEN - DRAIN VALVES

ABS. 90. MT

G2 | 156



Entlüftungsventil in ABS
Außengewinde / Stutzen

Ontluchtingsventiel in ABS
Buitendraad

ABS drain valve
BSP male thread x spigot connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
¼"	6	05 90 612	B	1,6	200 (20)	24.000	11656	2,44

UP. 90. MT

G2 | 156



Entlüftungsventil in PVC-U
Außengewinde / Innengewinde

Ontluchtingsventiel in PVC-U
Buitendraad / Binnendraad

PVC drain valve
BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
¾"	10	05 90 625	B	2,8	80 (10)	9.600	2579	4,22

PVC-U KUGELHÄHNE [IND] SERIE: ELEKTRISCH BETÄTIGT
PVC-U KOGELKRANEN [IND] SERIES: ELEKTRISCHE AANDRIJVING
PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES: ELECTRIC ACTUATION

INDUSTRIAL SERIES



PVC-U Kugelhähne [IND] Serie - 2 Wege
PVC-U Kogelkranen [IND] Serie
PVC-U Ball valves [IND] Series

Klebmunten (andere Verbindungen)
 Lijmverbindingen (ook andere aansluitingen beschikbaar)
 Solvent socket (other connections also available)



PTFE - EPDM

	elektrisch betätigt Electrische aandrijving Electric actuation		elektrische Notbetätigung mittels Batterieblock Electrische aandrijving & BSR-veiligheidsblokkade Electric actuation & BSR safety block	
	12 - 24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC	
D16 - 3/8"	29490 417,42	31420 417,42	26417 1.065,00	
D20 - 1/2"	29491 417,42	31421 417,42	05366 1.065,00	
D25 - 3/4"	29492 420,24	31422 420,24	05367 1.071,55	
D32 - 1"	29493 424,50	31423 424,50	05368 1.074,92	
D40 - 1 1/4"	29494 431,73	31424 431,73	05369 1.084,08	
	24 - 240 V AC / DC		24 - 240 V AC / DC	
D50 - 1 1/2"	02628 568,25		05370 1.086,06	
D63 - 2"	02629 612,69		05371 1.100,94	
D75 - 2 1/2"	02630 888,76		05372 1.386,85	
D90 - 3"	02631 1.122,13		05373 1.605,36	
	12 - 24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	12 - 24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC
D110 - 4"	29499 1.625,75	26415 1.625,75	29509 2.228,79	26419 2.228,79

PTFE - FPM

	elektrisch betätigt Electrische aandrijving Electric actuation		elektrische Notbetätigung mittels Batterieblock Electrische aandrijving & BSR-veiligheidsblokkade Electric actuation & BSR safety block	
	12 - 24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC	
D16 - 3/8"	29570 420,02	31425 420,02	29600 1.072,83	
D20 - 1/2"	29571 420,02	31426 420,02	29601 1.072,83	
D25 - 3/4"	29572 424,57	31427 424,57	29602 1.080,86	
D32 - 1"	29573 429,55	31428 429,55	29603 1.087,19	
D40 - 1 1/4"	29574 439,05	31429 439,05	29604 1.097,84	
	24 - 240 V AC / DC		24 - 240 V AC / DC	
D50 - 1 1/2"	29585 589,33		29605 1.107,13	
D63 - 2"	29586 617,65		29606 1.115,75	
D75 - 2 1/2"	29587 913,11		29607 1.411,21	
D90 - 3"	29588 1.145,78		29608 1.629,37	
	12 - 24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	12 - 24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC
D110 - 4"	29579 1.660,53	29589 1.660,53	29599 2.263,58	29609 2.263,58

PVC-U Kugelhähne 3 Wege
PVC-U Kogelkranen 3 Wege Serie
PVC-U Ball valves 3 Ways

Klebmunten (andere Verbindungen)
 Lijmverbindingen (ook andere aansluitingen beschikbaar)
 Solvent socket (other connections also available)

PE - EPDM

	elektrisch betätigt Electrische aandrijving Electric actuation		elektrische Notbetätigung mittels Batterieblock Electrische aandrijving & BSR-veiligheidsblokkade Electric actuation & BSR safety block	
	24 - 240 V AC / DC		24 - 240 V AC / DC	
D50 - 1 1/2"	27227 607,00		27228 1.040,29	

ABSPERRKLAPPEN (PVC-U KLAPPENTEELER) INDUSTRIAL SERIE: ELEKTRISCH BETÄTIGT
VLINDERKLEPPEN (PVC-U SCHIJF) INDUSTRIAL SERIES: ELEKTRISCHE AANDRIJVING
PVC-U BUTTERFLY VALVES INDUSTRIAL SERIES: ELECTRIC ACTUATION

G3 | 157



PVC-U Absperrklappen Industrial Serie
 Vlinderkleppen Industrial Serie
 PVC-U Butterfly valves Industrial Series

	EPDM
Perox.	Perox.



elektrisch betätigt Electrische aandrijving Electric actuation	elektrische Notbetätigung mittels Batterieblock Electrische aandrijving & BSR-veiligheidsblokkade Electric actuation & BSR safety block
24 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC

D63 - D75	30272 960,00	30286 1.497,00
D90	30273 976,00	30287 1.521,00
D110	30274 1.152,00	30288 1.650,90

24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

D125 - D140	30268 1.628,53	30275 1.629,00	30282 2.253,91	30289 2.253,91
D160	30269 1.660,28	30276 1.660,28	30283 2.380,77	30290 2.380,77
D200 - D225	30270 2.033,62	30277 2.033,62	30284 2.829,98	30291 2.833,59
D250 - D280	30271 2.384,38	30278 2.276,16	30285 3.180,74	30292 3.180,74
D315	32741 2.705,41	32742 2.705,41	32743 3.979,96	32744 3.979,96

	FPM
--	-----

elektrisch betätigt Electrische aandrijving Electric actuation	elektrische Notbetätigung mittels Batterieblock Electrische aandrijving & BSR-veiligheidsblokkade Electric actuation & BSR safety block
24 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC

D63 - D75	30336 984,66	30350 1.524,25
D90	30337 1.024,65	30351 1.571,48
D110	30338 1.227,77	30352 1.726,65

24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

D125 - D140	30332 1.697,77	30339 1.697,77	30346 2.323,02	30353 2.323,02
D160	30333 1.775,73	30340 1.775,73	30347 2.401,00	30354 2.401,00
D200 - D225	30334 2.217,63	30341 2.217,63	30348 3.014,03	30355 2.963,99
D250 - D280	30335 2.821,04	30342 2.821,04	30349 3.617,40	30356 3.567,39
D315	32748 3.575,95	32749 3.575,95	32750 4.436,89	32751 4.436,89

PP FITTINGS

PP FITTINGEN

PP FITTINGS

PVC-U

Valves

PP

PVC-U

55

Performance Serie
Performance Series
Performance Series



62

Schlauchanschlussmaterial
Slangkoppelingen
Hose fittings



65

Flexible Fittings
Flexibele fittingen
Flexible fittings



Valves

59

Anbohrschellen
Kaanboorzadels
Clamp saddles



63

Gewindefittings
Schroefdraad fittingen
Threaded fittings



PP

61

Rohrklemmen
Buisklemmen
Pipe clips



64

Zubehör für Tropfbewässerung
Toebehoren voor irrigatie
Irrigation fittings



**PP KLEMMFITTINGS PERFORMANCE SERIE - PP KLEMKOPPELINGEN PERFORMANCE SERIES -
PP COMPRESSION FITTINGS PERFORMANCE SERIES**
PP-P. 01. CP

G4 | 191



Winkel 90° Performance
Klemmverschr. / Klemmverschr.

Knie 90° Performance
Klemkoppeling / Klemkoppeling

90° elbow Performance
Comp x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x 16	16	01469	C	4,3	60	3.600	1469	2,52
20 x 20	16	01470	C	4,0	60	3.600	1470	2,63
25 x 25	16	01471	D	8,0	60	1.800	1471	3,36
32 x 32	16	01472	D	5,3	30	900	1472	4,17
40 x 40	16	01473	D	7,5	20	600	1473	7,30
50 x 50	16	01474	E	13,5	25	375	1474	10,20
63 x 63	16	01475	E	15,1	15	225	1475	14,50
75 x 75	10	01476	E	10,9	8	120	1476	24,50
90 x 90	10	17898	E	10,2	5	75	17898	31,55
110 x 110	10	17899	E	10,0	3	45	17899	65,40

PP-P. 01. CPFT

G4 | 191



Winkel 90° Performance
Klemmverschr. / Innengewinde

Knie 90° Performance
Klemkoppeling / Binnendraad

90° elbow Performance
Comp x Female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x ¾"	10	01478	C	4,3	100	6.000	1478	1,77
16 x ½"	10	09145	C	3,9	80	4.800	9145	1,77
20 x ½"	10	01479	C	3,7	80	4.800	1479	2,00
20 x ¾"	10	01480	C	3,7	80	4.800	1480	2,00
25 x ½"	10	07350	D	8,0	90	2.700	7350	2,52
25 x ¾"	10	01481	D	8,0	90	2.700	1481	2,52
32 x ½"	10	09710	D	5,9	50	1.500	9710	3,06
32 x ¾"	10	01482	D	6,3	50	1.500	1482	3,06
32 x 1"	10	01483	D	6,3	50	1.500	1483	3,06
40 x ¾"	10	33488	D	7,4	30	900	33488	4,94
40 x 1"	10	33489	D	7,4	30	900	33489	4,94
40 x 1¼"	10	01485	D	7,7	30	900	1485	4,94
40 x 1½"	10	01486	D	8,0	30	900	1486	4,94
50 x 1¼"	10	34577	E	14,2	40	600	34577	7,80
50 x 1½"	10	01487	E	14,2	40	600	1487	7,00
50 x 2"	10	01488	E	16,6	40	600	1488	7,00
63 x 1¼"	10	34579	E	14,9	20	300	34579	10,90
63 x 1½"	10	33132	E	14,9	20	300	33132	10,90
63 x 2"	10	01489	E	14,9	20	300	1489	10,90
75 x 2"	10	01490	E	12,7	12	180	1490	19,30
75 x 2½"	10	01491	E	11,6	12	180	1491	19,30
90 x 3"	10	17900	E	10,3	8	120	17900	38,85
90 x 4"	10	17901	E	12,9	8	120	17901	38,85
110 x 4"	10	17902	E	10,5	5	75	17902	62,90

PP-P. 01. CPMT

G4 | 191



Winkel 90° Performance
Klemmverschr. / Außengewinde

Knie 90° Performance
Klemkoppeling / Buitendraad

90° elbow Performance
Comp x Male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x ¾"	10	01493	C	4,3	100	6.000	1493	1,65
16 x ½"	10	09146	C	3,9	80	4.800	9146	1,65
20 x ½"	10	01494	C	3,7	80	4.800	1494	1,74
20 x ¾"	10	01495	C	3,5	80	4.800	1495	1,74
25 x ½"	10	01496	D	6,9	90	2.700	1496	2,16
25 x ¾"	10	01497	D	7,8	90	2.700	1497	2,16
32 x ½"	10	32055	D	6,8	60	1.800	32055	2,85
32 x ¾"	10	32056	D	6,8	60	1.800	32056	2,85
32 x 1"	10	01498	D	7,3	60	1.800	1498	2,85
40 x 1¼"	10	01499	D	7,4	30	900	1499	4,58
40 x 1½"	10	01484	D	7,0	30	900	1484	4,58
50 x 1¼"	10	01500	E	14,8	40	600	1500	5,90
50 x 1½"	10	01501	E	15,1	40	600	1501	6,35
50 x 2"	10	01502	E	14,9	40	600	1502	6,35
63 x 1¼"	10	34580	E	14,3	20	300	34580	9,20
63 x 1½"	10	34581	E	14,3	20	300	34581	9,20
63 x 2"	10	01503	E	14,3	20	300	1503	9,20
75 x 2½"	10	01504	E	16,8	12	180	1504	18,60
90 x 3"	10	17903	E	11,2	8	120	17903	24,55
90 x 4"	10	17904	E	12,9	8	120	17904	24,55
110 x 4"	10	17905	E	13,6	6	90	17905	47,70

PP KLEMMFITTINGS PERFORMANCE SERIE - PP KLEMKOPPELINGEN PERFORMANCE SERIES - PP COMPRESSION FITTINGS PERFORMANCE SERIES

PP-P. 01. CPW

G4 | 191



Winkel 90° Performance
Wandhalterung / Innengewinde

Knie 90° Performance
Muurplaat / Binnendraad

90° elbow Performance
Comp x Female thread - Wall

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
25 x ¾"	10	11723	D	7,3	80	2.400	11723	4,24

PP-P. 01. CPWR

G4 | 191



Winkel verstärkt 90° Performance
Wandhalterung / Innengewinde

Knie verstärkt 90° Performance
Muurplaat / Binnendraad

90° reinf. elbow Performance
Comp x Female thread - Wall

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x ½"	10	52671	C	3,3	60	3.600	52671	4,87
25 x ¾"	10	15778	D	7,8	80	2.400	15778	4,40

PP-P. 03. CP

G4 | 191



T-Stück 90° Performance
3 Klemmverschraubungen

T-Stuk 90° Performance
3 Klemkoppelingen

90° tee Performance
Comp x Comp x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x 16 x 16	16	01506	C	4,2	40	2.400	1506	3,24
20 x 20 x 20	16	01507	C	3,9	40	2.400	1507	3,59
25 x 25 x 25	16	01508	D	8,1	40	1.200	1508	4,77
32 x 32 x 32	16	01509	D	5,6	20	600	1509	6,25
40 x 40 x 40	16	01510	D	6,9	12	360	1510	10,20
50 x 50 x 50	16	01511	E	12,4	15	225	1511	13,80
63 x 63 x 63	16	01512	E	11,9	8	120	1512	20,40
75 x 75 x 75	10	01513	E	12,3	6	90	1513	34,35
90 x 90 x 90	10	17906	E	11,9	4	60	17906	71,35
110 x 110 x 110	10	17907	E	12,9	1	15	17907	96,70

PP-P. 03. CPFT

G4 | 191



T-Stück 90° Performance
Klemmv. / Klemmv. / Innengewinde

T-Stuk 90° Performance
Klemkoppeling / Klemkoppeling / Binnendraad

90° tee Performance
Comp x Female thread x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x ¾" x 16	10	01523	C	3,8	50	3.000	1523	2,62
16 x ½" x 16	10	09147	C	3,5	40	2.400	9147	2,62
20 x ½" x 20	10	01524	C	3,2	40	2.400	1524	2,85
20 x ¾" x 20	10	01525	C	3,3	40	2.400	1525	2,85
25 x ½" x 25	10	01526	D	7,2	50	1.500	1526	3,67
25 x ¾" x 25	10	01527	D	7,7	50	1.500	1527	3,67
25 x 1" x 25	10	34227	D	7,2	50	1.500	34227	3,67
32 x ½" x 32	10	01528	D	5,3	25	750	1528	4,77
32 x ¾" x 32	10	03337	D	5,3	25	750	3337	4,77
32 x 1" x 32	10	01529	D	5,7	25	750	1529	4,77
40 x 1¼" x 40	10	01530	D	6,6	15	450	1530	8,15
50 x 1" x 50	10	33129	E	13,8	20	300	33129	11,70
50 x 1½" x 50	10	01531	E	13,8	20	300	1531	11,70
50 x 2" x 50	10	01532	E	13,6	20	300	1532	11,70
63 x 1" x 63	10	33130	E	12,3	10	150	33130	16,60
63 x 1½" x 63	10	33131	E	12,3	10	150	33131	16,60
63 x 2" x 63	10	01533	E	12,3	10	150	1533	16,60
75 x 2½" x 75	10	01534	E	11,5	7	105	1534	28,15
90 x 3" x 90	10	17910	E	8,8	4	60	17910	48,45
110 x 3" x 110	10	17911	E	11,0	3	45	17911	66,85
110 x 4" x 110	10	17912	E	12,4	3	45	17912	77,00

**PP KLEMMFITTINGS PERFORMANCE SERIE - PP KLEMKOPPELINGEN PERFORMANCE SERIES -
PP COMPRESSION FITTINGS PERFORMANCE SERIES**

PP-P. 03. CPMT

G4 | 191

**T-Stück 90° Performance**

Klemmv. / Klemmv. / Außengewinde

T-Stuk 90° Performance

Klemkoppeling / Klemkoppeling / Buitendraa

90° tee Performance

Comp x Male thread x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x 3/8" x 16	10	01536	C	3,4	54	3.240	1536	2,80
16 x 1/2" x 16	10	09148	C	4,1	50	3.000	9148	2,80
20 x 1/2" x 20	10	01537	C	2,7	40	2.400	1537	2,86
20 x 3/4" x 20	10	01538	C	2,5	41	2.460	1538	2,86
25 x 1/2" x 25	10	01539	D	7,1	50	1.500	1539	3,80
25 x 3/4" x 25	10	01540	D	7,1	50	1.500	1540	3,80
32 x 1/2" x 32	10	01541	E	5,2	32	960	1541	4,95
32 x 1" x 32	10	01542	D	5,3	25	750	1542	4,95
40 x 1 1/4" x 40	10	01543	D	6,6	15	450	1543	8,00
40 x 1 1/2" x 40	10	03338	D	6,8	15	450	3338	8,00
50 x 1 1/2" x 50	10	01544	E	12,8	20	300	1544	11,25
63 x 2" x 63	10	01545	E	14,2	12	180	1545	17,90
75 x 2 1/2" x 75	10	01546	E	13,1	8	120	1546	30,85
90 x 3" x 90	10	17913	E	9,2	4	60	17913	56,35
90 x 4" x 90	10	17914	E	12,9	4	60	17914	57,75
110 x 4" x 110	10	17915	E	7,8	2	30	17915	76,50

PP-P. 04. CPR

G4 | 191

**T-Stück reduziert 90° Performance**

3 Klemmverschraubungen

Verloop T-stuk 90° Performance

3 Klemkoppelingen

90° reducing tee Performance

Comp x Comp x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x 16 x 20	16	01515	C	3,8	40	2.400	1515	3,92
25 x 20 x 25	16	01516	D	6,4	40	1.200	1516	4,65
32 x 25 x 32	16	01517	D	5,1	20	600	1517	6,05
40 x 32 x 40	16	01518	D	7,6	15	450	1518	9,65
50 x 32 x 50	16	33487	E	11,2	15	225	33487	13,80
50 x 40 x 50	16	01519	E	11,2	15	225	1519	13,80
63 x 50 x 63	16	01520	E	13,5	10	150	1520	18,65
75 x 63 x 75	10	01521	E	11,5	6	90	1521	34,35
90 x 75 x 90	10	17908	E	12,9	4	60	17908	57,95
110 x 90 x 110	10	17909	E	12,9	2	30	17909	104,00

PP-P. 08. CPA

G4 | 191

**T-Stück erweitert 90° Performance**

3 Klemmverschraubungen

T-Stuk verlengd 90° Performance

3 Klemkoppelingen

90° enlarging tee Performance

Comp x Comp x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20 x 25 x 20	16	33891	D	6,0	40	1.200	33891	4,65

PP-P. 05. CP

G4 | 191

**Durchgangs-Muffe Performance**

Klemmverschr. / Klemmverschr.

Koppeling Performance

Klemkoppeling / Klemkoppeling

Coupling Performance

Comp x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x 16	16	01548	D	3,8	60	3.600	1548	2,49
20 x 20	16	01549	C	3,9	60	3.600	1549	2,62
25 x 25	16	01550	D	7,9	60	1.800	1550	3,36
32 x 32	16	01551	D	6,9	40	1.200	1551	4,29
40 x 40	16	01552	D	9,3	25	750	1552	7,00
50 x 50	16	01553	E	16,1	30	450	1553	9,45
63 x 63	16	01554	E	18,8	20	300	1554	13,65
75 x 75	10	01555	E	16,5	12	180	1555	24,70
90 x 90	10	17916	E	14,9	8	120	17916	29,35
110 x 110	10	17917	E	11,7	4	60	17917	62,50

**PP KLEMMFITTINGS PERFORMANCE SERIE - PP KLEMKOPPELINGEN PERFORMANCE SERIES -
PP COMPRESSION FITTINGS PERFORMANCE SERIES**

PP-P. 05. CPFT

G4 | 191



Anschluss Performance
Klemmverschr. / Innengewinde

Adaptor Performance
Klemkoppeling / Binnendraad

Adaptor Performance
Comp x Female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x 3/8"	10	01565	C	4,5	110	6.600	1565	1,88
16 x 1/2"	10	07349	C	3,4	80	4.800	7349	1,58
20 x 1/2"	10	01566	C	3,3	80	4.800	1566	1,70
20 x 3/4"	10	01567	C	3,4	80	4.800	1567	1,70
25 x 1/2"	10	01568	D	8,2	100	3.000	1568	2,03
25 x 3/4"	10	01569	D	8,4	100	3.000	1569	2,03
25 x 1"	10	01570	D	8,3	100	3.000	1570	2,03
32 x 3/4"	10	01571	D	7,1	60	1.800	1571	2,85
32 x 1"	10	01572	D	6,9	60	1.800	1572	2,85
40 x 1"	10	01573	D	8,0	35	1.050	1573	4,21
40 x 1 1/4"	10	01574	D	8,0	35	1.050	1574	4,21
50 x 1 1/4"	10	01575	E	13,7	40	600	1575	5,80
50 x 1 1/2"	10	01576	E	14,2	40	600	1576	5,80
50 x 2"	10	01577	E	16,4	40	600	1577	5,80
63 x 1 1/2"	10	34582	E	17,0	25	375	34582	9,20
63 x 2"	10	01578	E	17,0	25	375	1578	9,20
75 x 2"	10	01579	E	13,6	15	225	1579	16,15
75 x 2 1/2"	10	01580	E	13,6	15	225	1580	16,15
75 x 3"	10	20786	E	12,0	15	225	20786	18,60
90 x 2"	10	17921	E	13,5	12	180	17921	23,00
90 x 2 1/2"	10	17922	E	9,3	12	180	17922	20,45
90 x 3"	10	17923	E	13,0	12	180	17923	20,45
90 x 4"	10	17924	E	9,3	12	180	17924	20,50
110 x 2"	10	17925	E	10,9	6	90	17925	48,15
110 x 3"	10	17926	E	9,9	6	90	17926	48,15
110 x 4"	10	17927	E	11,5	6	90	17927	48,15

PP-P. 05. CPMT

G4 | 191



Anschluss Performance
Klemmverschr. / Außengewinde

Adaptor Performance
Klemkoppeling / Buitendraad

Adaptor Performance
Comp x Male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16 x 3/8"	10	01582	C	4,2	115	6.900	1582	1,51
16 x 1/2"	10	07348	C	3,6	80	4.800	7348	1,51
16 x 3/4"	10	31921	C	3,4	80	4.800	31921	1,51
20 x 1/2"	10	01583	C	3,3	80	4.800	1583	1,58
20 x 3/4"	10	01584	C	3,4	80	4.800	1584	1,58
20 x 1"	10	01585	C	3,6	80	4.800	1585	1,58
25 x 1/2"	10	01586	D	8,1	100	3.000	1586	1,81
25 x 3/4"	10	01587	D	8,1	100	3.000	1587	1,81
25 x 1"	10	01588	D	8,3	100	3.000	1588	1,81
32 x 3/4"	10	01589	D	6,7	60	1.800	1589	2,38
32 x 1"	10	01590	D	6,5	60	1.800	1590	2,38
32 x 1 1/4"	10	06154	D	7,2	60	1.800	6154	2,54
40 x 1"	10	33127	D	9,2	40	1.200	33127	4,28
40 x 1 1/4"	10	01591	D	9,2	40	1.200	1591	4,28
40 x 1 1/2"	10	01592	D	9,1	40	1.200	1592	4,28
50 x 1"	10	33128	E	14,7	45	675	33128	5,65
50 x 1 1/4"	10	06155	E	14,7	45	675	6155	5,65
50 x 1 1/2"	10	01593	E	15,1	45	675	1593	5,65
50 x 2"	10	01594	E	14,9	45	675	1594	5,65
63 x 1 1/2"	10	01595	E	14,3	25	375	1595	8,05
63 x 2"	10	01596	E	14,6	25	375	1596	8,05
75 x 2"	10	01597	E	14,1	15	225	1597	16,15
75 x 2 1/2"	10	01598	E	13,9	15	225	1598	16,15
75 x 3"	10	09711	E	14,0	15	225	9711	16,15
90 x 2"	10	17928	E	9,3	12	180	17928	19,95
90 x 2 1/2"	10	17929	E	9,3	12	180	17929	19,95
90 x 3"	10	17930	E	13,5	12	180	17930	19,95
90 x 4"	10	17931	E	9,3	12	180	17931	20,80
110 x 2"	10	17932	E	10,4	6	90	17932	35,65
110 x 3"	10	17933	E	9,3	6	90	17933	35,65
110 x 4"	10	17934	E	10,5	6	90	17934	35,65

ANBOHRSCHELLEN - AANBOORZADELS - CLAMP SADDLES

PP. 53. CS

G5 | 158



Anbohrschelle

Aanboorzadel

Clamp saddle

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
25 x 1/2"	10	05287	C	5,2	100	6.000	5287	1,18
25 x 3/4"	10	06052	C	5,4	100	6.000	6052	1,18
32 x 1/2"	10	05288	C	5,3	60	3.600	5288	1,49
32 x 3/4"	10	05289	C	5,8	60	3.600	5289	1,49
32 x 1"	10	20596	C	3,5	30	1.800	20596	1,49
40 x 1/2"	10	05138	C	4,1	40	2.400	5138	1,75
40 x 3/4"	10	05139	C	4,5	40	2.400	5139	1,75
40 x 1"	10	05140	C	4,5	40	2.400	5140	1,75
50 x 1/2"	10	05141	D	9,5	70	2.100	5141	1,88
50 x 3/4"	10	05142	D	9,5	70	2.100	5142	1,88
50 x 1"	10	05143	D	9,9	70	2.100	5143	1,88
50 x 1 1/4"	10	28674	D	10,2	70	2.100	28674	1,88
63 x 1/2"	10	28675	D	11,4	50	1.500	28675	2,62
63 x 3/4"	10	05145	D	12,3	50	1.500	5145	2,62
63 x 1"	10	05146	D	12,5	50	1.500	5146	2,62
63 x 1 1/4"	10	28676	D	9,6	40	1.200	28676	2,62
63 x 1 1/2"	10	05441	D	10,9	40	1.200	5441	2,62
75 x 1/2"	6	05438	E	14,3	50	750	5438	4,35
75 x 3/4"	6	05439	E	14,8	50	750	5439	4,35
75 x 1"	6	05148	E	15,0	50	750	5148	4,35
75 x 1 1/4"	6	28677	E	15,3	50	750	28677	4,35
75 x 1 1/2"	6	05150	E	15,3	50	750	5150	4,35
90 x 1/2"	6	05440	E	13,9	40	600	5440	4,58
90 x 3/4"	6	06011	E	14,0	40	600	6011	4,58
90 x 1"	6	05152	E	13,9	40	600	5152	4,58
90 x 1 1/4"	6	05153	E	13,5	40	600	5153	4,58
90 x 1 1/2"	6	05154	E	13,6	40	600	5154	4,58
90 x 2"	6	52549	E	15,2	40	600	52549	5,40
110 x 3/4"	6	44684	E	17,9	40	600	44684	7,00
110 x 1"	6	06013	E	17,9	40	600	6013	7,00
110 x 1 1/2"	6	06015	E	18,2	40	600	6015	7,00
110 x 2"	6	06016	E	19,7	40	600	6016	7,00
125 x 1"	6	06018	E	15,7	35	525	6018	10,65
125 x 1 1/2"	6	06020	E	16,2	35	525	6020	10,65
125 x 2"	6	06021	E	16,4	35	525	6021	10,65
140 x 1"	6	18785	E	14,7	18	270	18785	17,65
140 x 1 1/2"	6	18786	E	21,8	20	300	18786	17,65
140 x 2"	6	18787	E	17,6	20	300	18787	17,65
140 x 3"	6	18788	E	13,9	16	240	18788	17,65
160 x 1"	6	18789	E	12,9	15	225	18789	22,50
160 x 1 1/2"	6	18790	E	14,2	16	240	18790	22,50
160 x 2"	6	18791	E	14,0	16	240	18791	22,45
160 x 3"	6	18792	E	17,2	15	225	18792	22,45
200 x 1 1/4"	6	18793	E	15,9	8	120	18793	72,20
200 x 1 1/2"	6	18794	E	15,5	8	120	18794	72,20
200 x 2"	6	18795	E	16,2	8	120	18795	72,20
200 x 3"	6	18796	E	16,5	8	120	18796	72,20
200 x 4"	6	18797	E	16,6	8	120	18797	72,20
225 x 1 1/4"	6	18798	E	12,9	6	90	18798	81,95
225 x 1 1/2"	6	18799	E	12,9	6	90	18799	82,00
225 x 2"	6	18800	E	13,1	6	90	18800	81,95
225 x 3"	6	18801	E	13,1	6	90	18801	81,95
225 x 4"	6	18802	E	13,3	6	90	18802	81,95
250 x 1 1/4"	6	18803	E	10,8	4	60	18803	92,65
250 x 1 1/2"	6	18804	E	10,8	4	60	18804	92,65
250 x 2"	6	18805	E	10,8	4	60	18805	92,65
250 x 3"	6	18806	E	10,9	4	60	18806	92,65
250 x 4"	6	18807	E	11,0	4	60	18807	92,65
315 x 1 1/4"	6	18808	E	12,2	4	60	18808	115,00
315 x 1 1/2"	6	18809	E	12,0	3	45	18809	115,00
315 x 2"	6	18810	E	12,1	3	45	18810	115,00
315 x 3"	6	18811	E	12,1	3	45	18811	115,00
315 x 4"	6	18812	E	12,3	3	45	18812	115,00

PVC-U

Valves

PP

ANBOHRSCHELLEN - AANBOORZADELS - CLAMP SADDLES

PP. 54. CS

G5 | 158



Anbohrschelle versterkt

Verstevigde aanboorzadel

Reinforced clamp saddle

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
25 x 1/2"	10	11435	D	5,5	100	3.000	11435	1,83
25 x 3/4"	10	02379	C	6,2	100	6.000	2379	1,83
32 x 1/2"	10	11436	C	5,8	60	3.600	11436	2,16
32 x 3/4"	10	11437	C	5,9	60	3.600	11437	2,16
32 x 1"	10	02380	C	4,1	30	1.800	2380	2,16
40 x 1/2"	10	11438	C	4,0	40	2.400	11438	2,26
40 x 3/4"	10	11439	C	4,2	40	2.400	11439	2,26
40 x 1"	10	02381	C	4,7	40	2.400	2381	2,26
50 x 1/2"	10	11440	D	9,2	70	2.100	11440	2,53
50 x 3/4"	10	11441	D	10,1	70	2.100	11441	2,53
50 x 1"	10	02382	D	10,1	70	2.100	2382	2,53
50 x 1 1/4"	10	28678	D	10,8	70	2.100	28678	2,53
63 x 1/2"	10	28679	D	11,8	50	1.500	28679	3,95
63 x 3/4"	10	11442	D	12,7	50	1.500	11442	3,95
63 x 1"	10	02383	D	13,1	50	1.500	2383	3,95
63 x 1 1/4"	10	28680	D	9,8	40	1.200	28680	3,95
63 x 1 1/2"	10	11443	D	11,2	40	1.200	11443	3,95
75 x 1/2"	10	11444	E	14,8	50	750	11444	5,75
75 x 3/4"	10	11445	E	15,4	50	750	11445	5,75
75 x 1"	10	02384	E	15,7	50	750	2384	5,75
75 x 1 1/4"	10	28681	E	16,0	50	750	28681	5,75
75 x 1 1/2"	10	11446	E	16,2	50	750	11446	5,75
90 x 1/2"	10	11447	E	14,2	40	600	11447	6,55
90 x 3/4"	10	11448	E	14,0	40	600	11448	6,55
90 x 1"	10	02385	E	14,4	40	600	2385	6,55
90 x 1 1/4"	10	11449	E	14,2	40	600	11449	6,55
90 x 1 1/2"	10	11450	E	14,3	40	600	11450	6,55
90 x 2"	10	36878	E	15,2	40	1.200	36878	7,90
110 x 1"	10	02386	E	18,5	40	600	2386	9,05
110 x 1 1/2"	10	11451	E	19,2	40	600	11451	9,05
110 x 2"	10	11452	E	20,1	40	600	11452	9,05
125 x 1"	10	11453	E	16,7	35	525	11453	12,75
125 x 1 1/2"	10	11454	E	16,0	35	525	11454	12,75
125 x 2"	10	11455	E	17,5	35	525	11455	12,75
140 x 1"	10	06022	E	16,5	18	270	6022	21,20
140 x 1 1/2"	10	06024	E	16,7	18	270	6024	21,15
140 x 2"	10	06025	E	16,1	18	270	6025	21,20
140 x 3"	10	06026	E	20,5	20	300	6026	24,35
160 x 1"	10	06027	E	13,1	15	225	6027	24,55
160 x 1 1/2"	10	06029	E	17,7	18	270	6029	24,55
160 x 2"	10	06030	E	16,2	18	270	6030	24,55
160 x 3"	10	06031	E	14,2	15	225	6031	27,00
200 x 1 1/4"	10	06032	E	16,1	8	120	6032	94,70
200 x 1 1/2"	10	06033	E	16,9	8	120	6033	94,70
200 x 2"	10	06034	E	16,5	8	120	6034	94,75
200 x 3"	10	06035	E	16,9	8	120	6035	96,50
200 x 4"	10	06036	E	22,5	8	120	6036	96,50
225 x 1 1/4"	10	06037	E	17,1	8	120	6037	115,00
225 x 1 1/2"	10	06038	E	14,1	6	90	6038	115,00
225 x 2"	10	06039	E	13,3	6	90	6039	115,00
225 x 3"	10	06040	E	13,6	6	90	6040	120,00
225 x 4"	10	06041	E	13,6	6	90	6041	120,00
250 x 1 1/4"	10	06042	E	10,9	4	60	6042	136,00
250 x 1 1/2"	10	06043	E	10,9	4	60	6043	136,00
250 x 2"	10	06044	E	11,1	4	60	6044	136,00
250 x 3"	10	06045	E	11,1	4	60	6045	139,00
250 x 4"	10	06046	E	11,2	4	60	6046	139,00
315 x 1 1/4"	10	06047	E	12,2	4	60	6047	171,00
315 x 1 1/2"	10	06048	E	12,0	3	45	6048	171,00
315 x 2"	10	06049	E	12,2	3	45	6049	171,00
315 x 3"	10	06050	E	12,3	3	45	6050	177,00
315 x 4"	10	06051	E	12,5	3	45	6051	177,00

ROHRKLEMMEN - BUISKLEMMEN - PIPE CLIPS

PP. 20. OP

G5 | 158



Rohrklemme ohne Bügel

Buisleklemmen zonder beugel

Open pipe clip

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
20		02132	B	1,9	500	60.000	2132	0,51
25		02133	B	1,8	350	42.000	2133	0,54
32		02134	B	1,9	225	27.000	2134	0,69
40		02135	B	1,8	150	18.000	2135	0,80
50		02136	C	4,3	150	9.000	2136	1,01
63		02137	C	3,2	100	6.000	2137	1,15

PP. 20. CL

G5 | 158




Rohrklemme mit Bügel

Buisleklemmen met beugel

Closed pipe clip

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
50		02140	C	2,5	100	6.000	2140	1,22
63		02141	C	1,9	50	3.000	2141	1,39
75		02142	C	2,6	40	2.400	2142	1,79
90		02143	C	2,6	25	1.500	2143	2,09
110		08916	C	3,8	30	1.800	8916	5,40
125		08917	C	3,7	25	1.500	8917	6,10
140		10956	C	3,8	15	900	10956	6,40
160		08918	C	2,9	10	600	8918	7,50
200		08919	C	3,3	8	480	8919	9,05
225		10958	C	2,8	4	240	10958	13,00

G5 | 175



Rohrklemme ASV

Buisleklem ASV

Pipe clip ASV

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
16		AF200			20		AF200	0,92
20		AF201			20		AF201	0,95
25		AF202			20		AF202	0,97
32		AF203			20		AF203	1,22
40		AF204			20		AF204	1,62
50		AF205			20		AF205	2,15
63		AF206			20		AF206	2,38
75		AF207			20		AF207	3,72
90		AF208			10		AF208	5,05
110		AF209			10		AF209	6,05
125		AF210			10		AF210	8,40
140		AF211			10		AF211	9,60
160		AF212			10		AF212	11,15



SCHLAUCHANSCHLÜSSE - SLANGKOPPELINGEN - HOSE FITTINGS

PP. 96. SP

G5 158


Schlauchstopfen
Slangtule
Hose plug

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
30		01622	C	3,1	240	14.400	1622	0,44
35		01623	C	2,5	148	8.880	1623	0,67
40		01624	C	2,7	100	6.000	1624	0,68
45		01625	D	4,5	150	4.500	1625	0,93

PP. 97. FTSP

G5 158


Schlauchtülle

Innengewinde

Slangtule

Binnendraad

Hose coupling

Female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
30 x 1"		01618	C	2,5	144	8.640	1618	0,68
35 x 1"		01619	C	2,0	90	5.400	1619	0,78
40 x 1 1/4"		01620	D	5,5	136	4.080	1620	0,90
45 x 1 1/4"		01621	D	4,2	100	3.000	1621	1,12

PP. 98. MTSP

G5 158


Schlauchtülle

Außengewinde

Slangtule

Buitendraad

Hose coupling

Male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
30 x 1"		01614	C	2,5	160	9.600	1614	0,48
35 x 1"		01615	C	2,5	100	6.000	1615	0,59
40 x 1 1/4"		01616	D	5,0	150	4.500	1616	0,73
45 x 1 1/4"		01617	D	5,2	120	3.600	1617	0,88

PP. 99. SP

G5 158


Schlauchtülle
Slangtule
Hose coupling

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
30		01610	C	2,4	130	7.800	1610	0,47
35		01611	C	2,9	78	4.680	1611	0,63
40		01612	D	4,6	110	3.300	1612	0,75
45		01613	D	4,2	78	2.340	1613	0,88

GEWINDEFITTINGS - SCHROEFDRAAD FITTINGEN - THREADED FITTINGS

PP. 33. MTR

G5 158

**Reduktion**

Außengewinde / Außengewinde

Reductionenippel

Buitendraad / Buitendraad

Reducing nipple

Male x male

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
¾" x ½"	10	11740	B	2,0	175	21.000	11740	0,57
1" x ¾"	10	11742	B	1,7	100	12.000	11742	0,62
1" x ½"	10	11741	B	2,0	120	14.400	11741	0,62
1¼" x 1"	10	15884	B	1,7	60	7.200	15884	0,83
1½" x 1¼"	10	15885	B	1,6	40	4.800	15885	1,02
2" x 1½"	10	15886	B	1,2	20	2.400	15886	1,31

PP. 32. MFTR

G5 158

**Reduktion**

Außengewinde / Innengewinde

Reductionenippel

Buitendraad / Binnendraad

Reducing nipple

Male x female

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
¾" x ½"	10	11743	B	2,1	150	18.000	11743	0,69
1" x ¾"	10	11745	B	2,1	100	12.000	11745	0,75
1" x ½"	10	11744	B	1,8	100	12.000	11744	0,75
1¼" x 1"	10	15887	B	1,4	50	6.000	15887	0,98
1½" x 1¼"	10	15888	B	1,6	40	4.800	15888	1,18
2" x 1½"	10	15889	C	3,0	50	3.000	15889	1,52

PP. 18. MT

G5 158

**Doppel-nippel**

Außengewinde

Dubbele nippel

Buitendraad

Hexagon nipple

Male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
½" x ½"	10	11734	B	2,1	250	30.000	11734	0,55
¾" x ¾"	10	11735	B	1,7	150	18.000	11735	0,59
1" x 1"	10	11736	B	1,7	100	12.000	11736	0,62
1¼" x 1¼"	10	15878	B	1,5	50	6.000	15878	0,86
1½" x 1½"	10	15879	B	1,5	35	4.200	15879	1,03
2" x 2"	10	15880	B	1,3	20	2.400	15880	1,38

PP. 19. CAP

G5 158

**Stopfen**

Außengewinde

Stop

Buitendraad

Cap

Male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
½"	10	11737	B	2,7	350	42.000	11737	0,20
¾"	10	11738	B	2,2	200	24.000	11738	0,32
1"	10	11739	B	2,0	130	15.600	11739	0,40
1¼"	10	15881	B	1,8	70	8.400	15881	0,61
1½"	10	15882	B	1,8	50	6.000	15882	0,77
2"	10	15883	B	1,7	30	3.600	15883	1,05

ZUBEHÖR FÜR TROPFBEWÄSSERUNG - TOEBEHOREN VOOR IRRIGATIE - SPIRAL BARB FITTINGS

PP. 01. SBE

G5 | 158


Winkel Außengewinde -Stutzen
Knie buitendraad
Spired barbed elbow

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
13,8 x 1/2"	5,5	21948	B	1,5	250	30.000	21948	0,26
13,8 x 3/4"	5,5	21949	B	1,4	200	24.000	21949	0,26

PP. 05. SBA

G5 | 158


Schlauchanschlussmuffe
Slangverbindingsmof
Spired barbed adaptor

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
13,8 x 1/2"	5,5	28670	B	1,9	400	48.000	28670	0,26
13,8 x 3/4"	5,5	28671	B	1,7	300	36.000	28671	0,26

PP. 05. SBC

G5 | 158


Schlauchverbindungsstutzen
Slangverbinding hulpstuk
Spired barbed coupling

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
13,8x13,8	5,5	28672	B	2,0	600	72.000	28672	0,22

PP. 03. SBT

G5 | 158


T-Stück 90° Zapfen
T-Stuk 90° tap
Spired barbed tee

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
13,8x13,8x13,8	5,5	28673	B	1,5	250	30.000	28673	0,28

BEWÄSSERUNGSFITTINGE - TOEBEHOREN VOOR IRRIGATIE - IRRIGATION FITTINGS

PP. 52. IRR

G5 | 158


Sägenippel
Außengewinde / Außengewinde
Draadverbinding
Buitendraad / Buitendraad
Threaded adaptor
Male x male

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
1/2" x 1/2"	6	09660	D	8,2	450	13.500	9660	0,42
3/4" x 1/2"	6	09661	D	6,9	350	10.500	9661	0,44
3/4" x 3/4"	6	09662	D	8,1	300	9.000	9662	0,49

PP. 43. IRR

G5 | 158


Montage T-Stück
Montage T-stuk
Tee for assembly


SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	ART.NR.	EUR
3/4"	10	21732	C	3,2	80	4.800	21732	1,07
1"	10	18566	C	2,9	50	3.000	18566	1,30

FLEXIBLE FITTINGS - FLEXIBELE FITTINGEN - FLEXIBLE FITTINGS

Die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Kleben nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Geeignet für den mehrfachen Gebrauch. Auch wenn die Rohrverbindung nicht rechtwinkelig oder gerade ist, passen sich diese Fittings an. Material: PVC Elastomer. PVC Elastomer hat eine sehr starke Zug- und Reißfestigkeit, ist enorm flexibel und nicht der Alterung unterworfen ("verkautschken"). Im Prinzip können die Kupplungen bei allen drucklosen oder Niederdruck-Leitungen eingesetzt werden. Sehr schnelle und einfache Montage, mit einer perfekten Abdichtung.

De ideale oplossing voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is. Geschikt voor herhaaldelijk gebruik. Ook wanneer de buisverbinding niet precies "haaks" of recht zijn passen deze fittingen zich aan. Materiaal: PVC elastomeer. PVC Elastomeer heeft een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering ("verrubberen"). In principe kunnen de koppelingen worden toegepast op alle drukloze- of lage druk leidingen. Zeer snelle en eenvoudige montage, met een perfecte afdichting.

The ideal solution for applications in which bonding is not an option or not desirable. Suitable for many applications. Ideal when the connection does not have an exact angle of "90 degrees" or is not straight, these fittings will adapt without a problem. In the diagram you can see for which external diameter these fittings can be used: external pipe size, and also the external diameter of PVC fittings!



G5 | 454



Flexible Muffe

Flexibele Sok

Flexible Socket

SIZE	Q(B)	ART.NR.	EUR
1½" / 40	100	FC119	2,73
1½" / 50	100	FC120	3,01
2" / 63	100	FC122	3,28
2½" / 75	80	FC124	6,90
3" / 90	90	FC126	4,60
4" / 110	60	FC128	6,35
6" / 160	20	FC130	17,70
8" / 200	10	FC131	31,85

G5 | 454



Flexible Reduziermuffe

Flexibele Verloopsok

Flexible Reducing Socket

SIZE	Q(B)	ART.NR.	EUR
½" x 1¼" / 50 x 40	100	FC140	2,92
2" x 1½" / 63 x 50	100	FC142	3,19
3" x 2" / 90 x 63	90	FC146	7,00
4" x 2" / 110 x 63	60	FC147	7,40
4" x 3" / 110 x 90	60	FC148	7,90
6" x 4" / 160 x 110	20	FC149	18,60
8" x 4" / 200 x 110	10	FC139	25,90

G5 | 454



Flexibler Bogen

Flexibele bocht

Flexible Bend

SIZE	Q(B)	ART.NR.	EUR
1½" / 50	50	FC170	6,90
2" / 63	20	FC172	7,40
3" / 90	20	FC176	12,60
4" / 110	6	FC178	16,05

G5 | 454



Flexibles T-Stück

Flexibel T-stuk

Flexible T

SIZE	Q(B)	ART.NR.	EUR
1½" / 50	50	FC150	8,00
2" / 63	20	FC152	9,10
3" / 90	20	FC156	15,55
4" / 110	10	FC158	23,00

G5 | 454



Flexible Endkappe

Flexibele eindkap

Flexible End Cap

SIZE	Q(B)	ART.NR.	EUR
1½" / 50	160	FC160	1,95
2" / 63	150	FC162	2,60
3" / 90	100	FC166	3,47
4" / 110	80	FC168	4,31

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

SIBO FLUIDRA NETHERLANDS BV



Irrtümer hinsichtlich Produktbeschreibungen, Bildern und Druckfehlern bleiben vorbehalten. Hieraus können Sie keine Rechte ableiten. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten. Abweichungen der gelieferten Waren sind also zulässig, sofern die Leistungen der bestellten Waren erhalten bleiben.

- Katalogpreise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 11. Februar 2019. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle älteren Versionen ihre Gültigkeit.
- Verpackungseinheiten, die im Katalog stehen, dienen zur Information. Artikel können auch einzeln bestellt werden.
- In den Katalogpreisen sind die zusätzlichen Kosten für das ab dem 1. Januar 2019 gültige Verpackungsgesetz enthalten.

TRANSPORT- UND BEARBEITUNGSKOSTEN DEUTSCHLAND:

NETTO RECHNUNGS-WERT	BIS €100,-	ZWISCHEN € 100,- UND € 300,-	ZWISCHEN € 300,- UND € 950,-	OBEN €950,-
Paketversand*	€19,50	€12,50	€ 0,00	€ 0,00
Paletten Fracht*	€60,00	€60,00	€60,00	€ 0,00

*Ausnahmen, Längenfracht und Sonderladung: siehe allgemeine Bedingungen.

PAKETWARE

Das maximale Gurtmaß eines Paketes darf 3,00 m (1x die Länge + 2x die Breite + 2x die Höhe) betragen, wobei die maximale Länge von 1,75 m nicht überschritten werden darf. Ist ein Paket länger als 1,75 m wird der Zuschlag für Längenfracht erhoben. Das Paket darf maximal 32 Kilogramm wiegen.

ZUSCHLÄGE

- €7,50 pro Sendung, wenn vor der Auslieferung telefonisch ein Termin vereinbart werden muss
- €7,50 pro Sendung, wenn mit der Sendung eine Längenfracht verbunden ist (> 2,40 m)
- €15,00 pro Sendung für Gefahrgut
- €60,00 pro Sendung, wenn die Lieferadresse von der Standardlieferadresse abweicht (Dropshipping)
- €60,00 pro Sendung, wenn eine Sendung an einer Adresse nicht zugestellt werden kann und eine zweite Lieferung erforderlich ist.
- Zuschlag für eine Lieferung in einem bestimmten Zeitfenster ist immer auf Anfrage.

DROPSHIPMENT

Bei Bestellungen die eine abweichende Ablieferanschrift haben, werden pro Bestellung € 50,- Bearbeitungskosten berechnet.

UNTERSUCHUNGSKOSTEN

Wenn eine erhaltene Retoursendung nicht in die Garantiezeit fällt oder bei der Beurteilung kein Fehler gefunden wird, werden pro Artikel € 35,- Bearbeitungsgebühr berechnet.

Frachtkosten sind inklusive Verpackung, LKW-Maut - und Dieselaufschlag.

- Für Spezialtransport gilt Transport ab Lager SIBO Fluidra Veghel (wie Sperrgut oder Gefahrgut).
- Achtung: für alle flüssigen Impermax Produkte gelten abweichende Transportkosten!
- Andere Länder: Fracht ab Lager SIBO Fluidra Veghel.
- Kosten für das Schneiden von Rohren oder Schläuchen betragen € 4,00 pro Schnitt von Schläuchen, die pro Meter verkauft werden.
- Expresssendungen immer gegen Aufpreis.

Abholungen bei SIBO Fluidra Netherlands in Veghel erfolgen nur nach schriftlicher Voranmeldung in Veghel (Mail/Fax) unter Angabe der Kundendaten mit Telefonnummer und Ordernummer.

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 08.00-12.30 Uhr und von 13.00-17.00 Uhr.

RICHTLINIEN REKLAMATIONEN

Es gelten die gesetzlichen Vorschriften u.a. nach den § des BGB und des HGB. Insbesondere ist §377 HGB zu beachten! Beachten Sie auch die Richtlinien unserer AGB's zur Gewährleistung.

1. Anmelden:
 - 1.1. Eine Reklamation kann durch ein vollständig ausgefülltes Reklamationsformular angemeldet werden. Siehe www.sibo.nl, Seite "Service".
 - 1.2. Reklamationen die nicht zuvor bei SIBO Fluidra Netherlands angemeldet wurden, werden nicht bearbeitet.
 - 1.3. Reklamationen die sich auf die Lieferung beziehen (Fehlmenge, Transportschäden), müssen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Ware bei uns gemeldet werden.
 - 1.4. Wenn sich nach der Beurteilung herausstellt, dass die Reklamation nicht unter die Garantie fällt, können die Kosten, die für die Rücksendung entstanden, sind in Rechnung gestellt werden. Zusätzlich werden € 35 Untersuchungskosten berechnet.
2. Von der Gewährleistung ausgeschlossen:
 - 2.1. Bei Verschleißartikeln (z.B. UV-Lampen, Quarzgläser, Lager, Membranen oder Dichtungen im Allgemeinen) gilt die produktabhängige Gewährleistung.
 - 2.2. Artikeländerungen und Reparaturen, welche nicht im Auftrag von SIBO Fluidra Netherlands ausgeführt wurden.
 - 2.3. Artikel von denen nicht belegt werden kann, dass diese bei SIBO Fluidra Netherlands gekauft worden sind.
 - 2.4. Artikel, die nicht gemäß der Gebrauchsanleitung bedient wurden.
 - 2.5. Artikel, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unachtsamkeit oder unzureichende Wartung beschädigt wurden.

RICHTLINIEN FÜR RÜCKSENDUNGEN

1. Anmelden von Retouren und Reklamationen
 - 1.1. Eine Anfrage zur Rücksendung eines oder mehrerer Artikel an SIBO Fluidra Netherlands kann über die Website <https://sibo.nl/service/> angemeldet werden, indem alle erforderlichen Daten angegeben werden.
 - 1.2. Reklamationen die nicht zuvor bei SIBO Fluidra Netherlands angemeldet wurden, werden nicht bearbeitet.
 - 1.3. Die zurückgesendeten Artikel müssen unbeschädigt und vollständig in unbeschädigter Originalverpackung (siehe Anweisungen auf der Website) zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs (Upload über die Website) geliefert werden.
 - 1.4. Nach Erhalt und Überprüfung der Rücksendung wird SIBO Fluidra Netherlands die Artikel gutschreiben, wobei 25% Kosten (Verwaltungskosten + Lagerhaltungskosten) abgezogen werden.
 - 1.5. Wenn SIBO Fluidra Netherlands auf Ihren Wunsch hin einen Transport organisiert, werden die Kosten hierfür in Rechnung gestellt.
2. Von der Rücksendung ausgeschlossen:
 - 2.1. Sonderbestellungen. Diese werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
 - 2.2. Artikel von denen nicht belegt werden kann, dass diese bei SIBO Fluidra Netherlands gekauft worden sind.
 - 2.3. Artikel oder deren Verpackung, die nicht mehr als neu zu verkaufen sind.
 - 2.4. Artikel, deren Lieferdatum länger als zwei Monate zurück liegen.

Versandkosten, wenn SIBO Fluidra Netherlands den Transport organisiert:

- Paket aus Niederlande, Deutschland, Belgien € 25,-
- Paket übrige Länder innerhalb der EU € 55,-
- Paket andere Länder auf Anfrage Auf Anfrage
- Palette aus den Niederlanden € 55,-
- Palette aus Deutschland, Belgien € 85,-
- Palette übrige Länder innerhalb der EU Auf Anfrage

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

SIBO FLUIDRA NETHERLANDS BV



ARTIKEL 1: ALLGEMEINES

1. Diese Bedingungen gelten für alle Angebote und alle Verträge über den (Ver-)Kauf von Waren und/oder Dienstleistungen zwischen der SIBO Fluidra Netherlands B.V. einerseits, nachstehend "Verkäufer" genannt, und dem Käufer andererseits. Abweichungen von diesen Bedingungen können ausschließlich schriftlich vereinbart werden. 2. In diesen Bedingungen wird verstanden unter:

A. Käufer: derjenige, mit dem der Verkäufer einen Vertrag geschlossen hat beziehungsweise zu schließen wünscht.

B. Order: Bestellung und/oder Auftrag und/oder Order.

C. Waren/Liefersache: alle durch den Verkäufer gelieferten oder zu liefernden Waren und Materialien.

ARTIKEL 2: ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS

1. Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend, sofern ihre Unwiderrufbarkeit nicht ausdrücklich schriftlich niedergelegt worden ist. Angebote durch den Verkäufer werden widerrufen, bis ein Vertrag zustande gekommen ist. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, eine Order ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

2. Verträge kommen nicht eher zustande als nach schriftlicher Akzeptierung durch den Verkäufer oder sobald der Verkäufer mit der Ausführung der durch den Käufer aufgegebenen Order begonnen hat.

3. Eventuell später getroffene Zusatzvereinbarungen oder Änderungen sowie Vereinbarungen oder Zusagen binden den Verkäufer nur, wenn sie schriftlich vom Verkäufer bestätigt worden sind.

4. Alle Abbildungen, Zeichnungen und/oder anderen Angaben sind so genau wie möglich, binden den Verkäufer jedoch nur, wenn das ausdrücklich schriftlich niedergelegt worden ist.

5. Für Lieferungen, für die aufgrund ihrer Art und/oder ihres Umfangs keine Offerte oder Auftragsbestätigung verschickt wird, wird der Lieferbon und/oder die Rechnung gleichzeitig als Auftragsbestätigung betrachtet, von der angenommen wird, dass sie den Vertrag richtig und vollständig wiedergibt.

ARTIKEL 3: PREISE

1. Alle Preise lauten in Euro und verstehen sich exklusive MwSt., Transportkosten und eventuell Versicherung.

2. Der Preis für die betriebsbereite Installation wird gesondert angegeben.

3. Jeder Verkauf erfolgt unter der ausdrücklichen Bedingung, dass der Preis auf im Moment des Vertragsschlusses geltenden Kostenfaktoren basiert, wie: Einkaufspreise, Löhne, Lohnkosten, Ausfuhrzölle, Fracht, Versicherung, Entladekosten, Einfuhrzölle, Abgaben, Steuern, Fremdwährungsverrechnung und Transportkosten.

4. Der Verkäufer hat das Recht, die Preise um vor dem Tag der Lieferung auftretende Erhöhungen hinaufzusetzen.

5. Der angebotene Preis gilt nur für die spezifische Order und die darin angebotenen Mengen.

ARTIKEL 4: LIEFERUNG

1. Die Lieferung erfolgt gemäß den vereinbarten Incoterms, wobei innerhalb Europas auf der Basis von Incoterms 2010 DDP und außerhalb Europas auf der Basis von Incoterms DAP geliefert wird. 2. Falls die Waren vom Käufer bei dem Verkäufer abgeholt werden, wird gemäß Incoterms FCA geliefert.

3. In allen anderen Fällen werden die Waren auf Rechnung und Gefahr des Käufers befördert.

ARTIKEL 5: LIEFERFRISTEN

1. Die Lieferfrist ist eine annähernde Frist und stellt keine absolute Frist dar.

2. Im Falle einer Verzögerung der Lieferung, die dadurch entsteht, dass Umstände welcher Art auch immer sich ändern, wird die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung verlängert. Der Verkäufer hat den Käufer von einer eventuellen Verzögerung rechtzeitig zu unterrichten. Eine verzögerte Lieferung gibt dem Käufer nicht das Recht, den Vertrag aufzulösen oder Schadensersatz zu verlangen.

3. Die Übergabe von Waren, die betriebsbereit installiert werden, gilt als an dem Tag erfolgt, an dem der Lieferant dies dem Abnehmer mitteilt.

ARTIKEL 6: KONTROLLE UND BEANSTANDUNG

1. Die auf den Frachtbriefen, Lieferbons oder gleichartigen Dokumenten angegebenen Mengen gelten als korrekt, wenn sie nicht sofort nach Empfang und vor der Verarbeitung und/oder Bearbeitung beanstandet werden und dies nicht auf dem Frachtbrief oder der Empfangsbestätigung vermerkt ist.

2. Der Käufer hat die Liefersache innerhalb von 24 Stunden nach der Lieferung auf sichtbare Mängel zu kontrollieren. Vom Käufer wird erwartet, dass bei dieser Kontrolle sorgfältig mit Verpackungsmaterialien und/oder Oberflächenschutzfolien der Liefersache umgegangen wird. Beanstandungen aufgrund dieser sichtbaren Mängel werden gegenstandslos, wenn der Auftraggeber den Mangel nicht innerhalb von 24 Stunden nach Empfang der Waren dem Verkäufer gemeldet hat.

3. Der Käufer muss eventuelle Fehler in der Rechnung dem Verkäufer innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang gemeldet haben, andernfalls gilt die Rechnung als korrekt.

4. Alle anderen eventuellen Mängel als die in Absatz 1 und 2 beschriebenen sind innerhalb von 5 Werktagen, nachdem der Käufer sie festgestellt hat oder vernünftigerweise hätte feststellen können, dem Verkäufer schriftlich mit genauer Angabe von Art und Grund der Beanstandung zu melden. Nach dieser Frist kann der Käufer keinen Anspruch wegen Leistungsmangels mehr geltend machen.

ARTIKEL 7: BEZAHLUNG

1. Es gilt ein Zahlungsdatum von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum. Wenn eine Rechnung nicht innerhalb von 30 Tagen beglichen worden ist, ist der Käufer ohne das Erfordernis einer Zahlungsaufforderung oder Inverzugsetzung in Verzug. In diesem Moment werden alle offenstehenden Rechnungen des Verkäufers an den Käufer sofort und vollständig fällig.

2. Der Verkäufer kann einen Kreditaufschlag in Rechnung stellen und/oder Vorauszahlung oder andere Sicherheiten verlangen.

3. Es ist dem Käufer nicht gestattet, die Begleichung von Rechnungen auszusetzen. Alle Zahlungen haben außerdem ohne irgendwelche Abzüge oder Aufrechnung zu erfolgen.

4. Der Käufer hat bei nicht rechtzeitiger Bezahlung Verzugszinsen in Höhe von 2,0 % pro Monat für den gesamten offenstehenden Rechnungsbetrag zu zahlen.

5. Wenn der Verkäufer durch den Verzug des Käufers gezwungen ist, seine Forderung zwecks Einziehung weiterzuleiten, gehen alle damit verbundenen Kosten, wie Verwaltungskosten, gerichtliche und außergerichtliche Kosten, darunter die Kosten für einen Insolvenzantrag, auf Rechnung des Käufers. Die außergerichtlichen Inkassokosten betragen mindestens 15 % des unbezahlt gebliebenen Betrags mit einem absoluten Minimum von € 500,00.

6. Durch den Käufer geleistete Zahlungen dienen ungeachtet der vom Käufer angegebenen Bestimmungen stets der Bezahlung aller geschuldeten Zinsen und Kosten und danach der Begleichung der Rechnungen, die am längsten offenstehen.

7. Wenn der Käufer mit der Erfüllung eines Vertrags mit dem Verkäufer säumig bleibt, oder wenn bei dem Verkäufer anderweitig berechtigte Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers bestehen, ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung der Waren auszusetzen, bis der Käufer eine (zusätzliche) Sicherheit für die Forderungen und die Bezahlung der zu liefernden Waren geleistet hat. Der Käufer ist verpflichtet, auf die erste Aufforderung hin eine Sicherheit beizubringen.

8. Der Verkäufer ist berechtigt, die Lieferung auszusetzen, wenn durch den Kreditversicherer keine Kreditgrenze bewilligt wird beziehungsweise die bewilligte Kreditgrenze überschritten oder widerrufen worden ist.

ARTIKEL 8: EIGENTUMSVORBEHALT

1. Der Verkauf und die Lieferung finden unter erweitertem Eigentumsvorbehalt statt. Das Eigentum an verkauften und gelieferten Waren, auch den bereits bezahlten, wird vorbehalten, bis alle Forderungen aufgrund der Kaufverträge und damit zusammenhängender Dienstleistungen - mit Einschluss von Zinsen und Kosten - beglichen worden sind.
2. Der Verkäufer ist berechtigt, wenn der Käufer mit der Bezahlung zu spät ist oder Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde nicht oder zu spät bezahlen wird, seine Eigentumsgegenstände in seinen Gewahrsam zu nehmen.
3. Solange das Eigentum an der Liefersache nicht auf den Käufer übergegangen ist, darf dieser die Sachen nicht verpfänden, übereignen oder Dritten irgendein anderes Recht daran einräumen. Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt abgelieferten Sachen sorgfältig und als Eigentum des Verkäufers erkennbar aufzubewahren. Bei Verstoß gegen diese Bestimmung wird der Kaufpreis sofort fällig.
4. Dem Verkäufer wird Zugang zu den durch ihn gelieferten Sachen gewährt, und zwar bei Strafe eines sofort fälligen Bußgeldes in Höhe von € 1.000,00 pro Tag, ohne dass der Verkäufer den Käufer diesbezüglich in Verzug zu setzen hat. Die Kosten, die sich aus der Ausübung des Eigentumsrechts durch den Verkäufer ergeben, gehen auf Rechnung des Käufers.

ARTIKEL 9: HÖHERE GEWALT

1. Höhere Gewalt im Sinne dieses Artikels wird höherer Gewalt gemäß Artikel 6:75 BGB-NL gleichgestellt. Unter höherer Gewalt wird auf jeden Fall, jedoch nicht ausschließlich, verstanden: Arbeitsstreik, übermäßige Krankheitsfehlzeiten von Personal, Transportschwierigkeiten, ungenügende Zufuhr von Rohstoffen/Einzelteilen, Feuer, Überschwemmung, Terrorismus, behördliche Maßregeln, Betriebsstörungen bei Zulieferern sowie Nichterfüllung von Zulieferern.
2. Wenn höhere Gewalt vorliegt, werden die Liefer- und sonstigen Verpflichtungen des Verkäufers ausgesetzt. Wenn die Lieferung durch höhere Gewalt um mehr als 1 Monat verzögert wird, sind sowohl der Verkäufer als auch der Käufer berechtigt, den Vertrag ohne Anrufung eines Gerichts aufzulösen, ohne dass in diesem Fall eine Schadensersatzpflicht entsteht.
3. Wenn der Verkäufer bei Eintritt höherer Gewalt seine Verpflichtungen bereits teilweise erfüllt hat oder seine Verpflichtungen nur teilweise erfüllen kann, ist der Verkäufer berechtigt, den bereits gelieferten Teil bzw. den lieferbaren Teil gesondert in Rechnung zu stellen; in diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, diese Rechnung zu bezahlen, als beträfe sie einen separaten Vertrag.

ARTIKEL 10: HAFTUNG

1. Der Verkäufer haftet nicht für durch den Käufer erlittenen Schaden, außer wenn und sofern der Käufer nachweisen kann, dass ein Vorsatz oder ein schweres Verschulden aufseiten des Verkäufers gegeben ist.
2. Der Verkäufer haftet in keinem Fall für Folgeschaden des Käufers.
3. Der Verkäufer haftet nicht für Schaden, der durch eine den Vorschriften des Herstellers und/oder des Lieferanten widersprechende Benutzung und/oder Anwendung der Waren entstanden ist. Es wird davon ausgegangen, dass der Käufer diese Vorschriften kennt.
4. Die Haftung für Schaden wird ausdrücklich auf den Betrag begrenzt, der durch die Versicherung in dem jeweiligen Fall ausbezahlt wird, und zwar zuzüglich des Selbstbetrags des Verkäufers. Wenn aus welchem Grund auch immer keine Auszahlung aufgrund der Versicherung stattfindet, wird die Haftung für Schaden ausdrücklich auf den Rechnungswert der Waren begrenzt, an denen der Schaden festgestellt worden ist. Der Verkäufer ist berechtigt, den Schaden von einem durch ihn zu benennenden unabhängigen Sachverständigen aus der Branche beurteilen zu lassen.
5. Die Frist, innerhalb deren der Verkäufer auf Schadensersatz verklagt werden kann, ist in allen Fällen und bei Strafe des Erlöschens dieses Rechts auf 1 Monat nach dem Eintritt des schädigenden Ereignisses begrenzt. Alle Schadensersatzforderungen verjähren durch Ablauf von 12 Monaten nach dem Anfang des Tages der Haftbarmachung, wenn sie nicht innerhalb dieser Frist bei Gericht anhängig gemacht werden.
6. Sofern die Nichterfüllung seiner vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen durch den Käufer zur Folge haben sollte, dass der Verkäufer

Dritten gegenüber haftbar gemacht wird, verpflichtet der Käufer sich hiermit, den Verkäufer gegen alle Folgen dieser Haftung zu sichern.

7. Der Verkäufer haftet nicht für eine eventuelle unrichtige Anwendung oder Verarbeitung gelieferter Materialien durch den Käufer bzw. durch Dritte.

ARTIKEL 11: QUALITÄT

1. Sofern bei dem Verkauf nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt worden ist, wird normale Qualität geliefert. Abweichungen der Abmessungen und/oder der Anzahl pro Handelseinheit sind gemäß den Normen in der Branche zulässig. Die Abweichungsnormen des Herstellers und/oder Lieferanten werden als normal betrachtet.
2. Für Farbabweichungen, die nicht größer als Farbnuancen sind, was vom Verkäufer zu beurteilen ist, akzeptiert der Verkäufer keine Haftung. Der Käufer kann hierauf nicht das Recht zur Ablehnung der Lieferung gründen.

ARTIKEL 12: AUFLÖSUNG UND ANNULLIERUNG

1. Der Verkäufer ist berechtigt, den Vertrag ohne Anrufung eines Gerichts oder jedwede Inverzugsetzung vollständig oder teilweise aufzulösen, wenn der Käufer Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht nachkommt, in Insolvenz geht, Zahlungsaufschub beantragt, zur gesetzlichen Schuldenbereinigung zugelassen wird oder anderswie die Verfügungsbefugnis über sein Vermögen oder Teile davon verliert. Gleiches gilt, wenn die Kreditversicherung des Verkäufers aus welchem Grund auch immer den Kredit bezüglich des Käufers einzieht. In diesen Fällen ist jede Forderung, die der Verkäufer gegen den Käufer hat, sofort in voller Höhe fällig.
2. Der Käufer ist nicht berechtigt, den Vertrag aufzulösen.
3. Durch Auflösung werden die wechselseitigen Forderungen sofort fällig. Der Käufer haftet für den durch den Verkäufer erlittenen Schaden, der unter anderem aus entgangenem Gewinn und Transportkosten besteht.
4. Im Falle der Annullierung ist die um 20 % erhöhte gesamte Forderung des Verkäufers sofort in voller Höhe fällig.

ARTIKEL 13: RETOUREN

1. Ohne vorherige Rücksprache werden Retouren nicht akzeptiert. Bei Retournierung werden maximal 85 % des Rechnungswerts durch den Verkäufer an den Käufer zurückgezahlt.
2. Vollständig oder teilweise verarbeitete Waren, beschädigte Waren und verpackte Waren, deren Verpackung fehlt oder beschädigt ist, können nicht retourniert werden.

ARTIKEL 14: GEISTIGES EIGENTUM

1. Das geistige Eigentum an vom Verkäufer und/oder im Auftrag des Käufers angefertigten Zeichnungen, Modellen, Formwerkzeugen, Formen und allem, was darüber hinaus die Ausführung des Auftrags betrifft, steht (weiterhin) dem Verkäufer zu, auch wenn dafür dem Käufer Kosten in Rechnung gestellt worden sind.
2. Nur nach Bezahlung des aufgrund eines geschlossenen Vertrags dem Verkäufer geschuldeten Betrags steht dem Käufer bezüglich des Vorstehenden ein Nutzungsrecht zu.
3. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Gegenstände im Sinne von Absatz 1 ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers zu anderen Zwecken als für den eigenen Gebrauch zu verwenden, zu vervielfältigen, zu veröffentlichen oder Dritten zur Kenntnis zu bringen. Bei Verstoß gegen das Vorstehende hat der Käufer dem Verkäufer den dadurch entstehenden Schaden zu ersetzen. Der Verkäufer kann dann auch die Rückgabe der Gegenstände fordern.

ARTIKEL 15: STREITIGKEITEN UND GELTENDES RECHT

1. Auf die Verträge zwischen den Vertragsparteien findet niederländisches Recht Anwendung. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechtsübereinkommens wird ausgeschlossen.
2. Alle Streitigkeiten werden durch das Landgericht Ost-Brabant entschieden, außer wenn der Verkäufer die Streitigkeit bei einem anderen nach den Zuständigkeitsregeln zuständigen Landgericht anhängig macht.

Bij de samenstelling van deze catalogus is de grootst mogelijke nauwkeurigheid betracht voor een juiste vermelding van prijzen, foto's en technische omschrijvingen. Mochten desondanks toch nog onjuiste vermeldingen voorkomen dan kunt u daaraan geen rechten ontleen. De in deze catalogus vermelde prijzen kunnen, indien zich gedurende de looptijd sterke prijsschommelingen voordoen, door ons gewijzigd worden. Eén en ander ter beoordeling van ons.

- Catalogusprijzen zijn advies verkoopprijzen in Euro exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en zijn geldig vanaf 11 februari 2019.
- Verpakkingseenheden die vermeld staan, dienen ter informatie.

TRANSPORT- / HANDELINGSKOSTEN NEDERLANDS EN BELGIË:

Netto factuurwaarde	Tot €100,-	Tussen €100,- en €300,-	Tussen €300,- en €750,-	Boven €750,-
Pakketvracht	€ 19,50	€ 12,50	€ 0,00	€ 0,00
Palletvracht	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00

* uitzonderingen, lengtevracht en speciale vracht: zie de algemene voorwaarden

Pakket

De maximale omvang van een pakket is 3,00 meter (1x de lengte + 2x de breedte + 2x de hoogte), waarbij de maximale lengte 1,75m is. Als een pakket groter is dan 1,75m, dan wordt de toeslag voor Lengtevracht doorbelast.

Toeslagen

€ 7,50 per zending indien voor levering telefonisch een afspraak moet worden gemaakt

€ 7,50 per zending indien er een lengtevracht bij de zending zit (> 2,4m)

€ 15,00 per zending bij gevaarlijke stoffen

€ 50,00 per zending als het bezorgadres afwijkt van het standaard bezorgadres (Dropshipping)

€ 50,00 per zending indien een zending op een adres niet afgeleverd kan worden en er een 2de aanlevering nodig is. Toeslag voor een levering in een bepaald tijdsblok zijn altijd op aanvraag.

DROPSHIPMENT

Bij bestellingen die een bezorgadres hebben dat afwijkt van het standaard bezorgadres, zal per zending €50,- extra in rekening worden gebracht.

ONDERZOEKSKOSTEN

Indien blijkt dat een ontvangen reclamatie niet binnen de garantietermijn valt of bij de beoordeling er geen fout wordt gevonden, zullen er per product € 35,- onderzoekskosten worden doorbelast.

- Voor speciaal transport geldt transport af Magazijn Veghel (zoals speciale lengte vracht of gevaarlijke stoffen).
- Voor gevaarlijke stoffen, zoals Impermax producten, gelden afwijkende vrachtkosten.
- Overige landen: vracht af magazijn Veghel. Snijkosten bedragen € 4,00 per snijhandelings voor slangen, buizen en afgemeten lengtes.
- Expreszendingen altijd tegen meerprijs.
- Richtlijnen voor reclamaties en retourzendingen zijn te vinden op de volgende pagina.
- Indien er voor 12.00 uur wordt besteld, doen wij onze best om de bestelling nog dezelfde dag te verzenden.
- Afhalen kan alleen als er vooraf besteld (tel/fax/e-mail) wordt en u een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

De afhaalbalie heeft de volgende openingstijden:

Van 08.00 tot 12.30u en van 13.00 tot 17.00u.

RICHTLIJNEN RECLAMATIES (GARANTIE)

- Aanmelden:
 - Een reclamatie kan worden aangemeld middels de site <https://sibo.nl/service/> door alle benodigde data in te vullen.
 - Reclamaties die niet zijn aangemeld bij SIBO Fluidra Netherlands zullen niet in behandeling worden genomen.
 - Reclamaties die betrekking hebben op leveringen, dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zending te worden gemeld.
 - Als, na onderzoek, blijkt dat de reclamatie niet onder garantie valt kunnen de gemaakte kosten voor het retour halen doorbelast worden. Daarnaast worden € 35,- onderzoekskosten doorbelast.
- Uitgesloten zijn:
 - Verbruiksartikelen of artikelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals UV-lampen, kwartsglazen, lagers, membranen en afdichtingen (seals) in het algemeen).
 - Artikelveranderingen en/of reparaties welke niet in opdracht van SIBO Fluidra Netherlands zijn uitgevoerd.
 - Artikelen waarvan niet kan worden aangetoond dat deze bij SIBO Fluidra Netherlands gekocht zijn.
 - Artikelen die niet volgens de beschrijving/handleiding gebruikt zijn.
 - Artikelen die beschadigd zijn door verkeerd gebruik, onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

RICHTLIJNEN RETOURZENDINGEN

- Aanmelden
 - Een verzoek om een of meerdere artikelen naar SIBO Fluidra Netherlands te retourneren kan worden aangemeld middels de site <https://sibo.nl/service/> door alle benodigde data in te vullen.
 - Reclamaties die niet zijn aangemeld bij SIBO Fluidra Netherlands zullen niet in behandeling worden genomen.
 - De artikelen die geretourneerd worden, dienen onbeschadigd en compleet in de originele verpakking te worden aangeleverd (zie instructie op de site), tezamen met een kopie van het aankoopbewijs (uploaden via de site)
 - Na ontvangst en controle van de retourzending zal SIBO Fluidra Netherlands de artikelen crediteren, met een inhouding van 25% voor behandelingskosten (administratiekosten + handelingskosten magazijn).
 - Indien SIBO Fluidra Netherlands op uw verzoek transport organiseert zullen de kosten hiervoor worden doorbelast.
- Uitgesloten zijn:
 - Speciaal bestelde artikelen. Deze worden door SIBO Fluidra Netherlands niet retour genomen.
 - Artikelen waarvan niet kan worden aangetoond dat deze bij SIBO Fluidra Netherlands gekocht zijn.
 - Artikelen en/of verpakkingen die niet als nieuw te verkopen zijn.
 - Artikelen waarvan de leverdatum meer dan 2 maanden geleden is.

Een indicatie van de verzendkosten indien SIBO Fluidra Netherlands het transport organiseert:

- Pakket NL, DU, BE € 25,-
- Pakket overige landen uit de Europese Gemeenschap € 55,-
- Pakket overige landen Op aanvraag
- Pallettarieven
- Pallet NL € 55,-
- Pallet DU, BE € 85,-
- Pallet overige landen Op aanvraag

Het reclamatie- en retourformulier en de uitgebreide richtlijnen voor reclamaties vindt u op www.sibo.nl onder het tabblad "Downloads".

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van (ver)koop en/of goederen van SIBO Fluidra Netherlands B.V. enerzijds, hierna te noemen: 'verkoper', en koper anderzijds. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 - A. Koper: Degene met wie verkoper een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
 - B. Order: Bestelling en/of opdracht en/of order; Goederen/het geleverde: alle goederen en materialen, geleverd of te leveren door de verkoper.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen door de verkoper worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door de verkoper dan wel zodra de verkoper is begonnen met de uitvoering van de door de koper geplaatste order.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen binden de verkoper slechts indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.
4. Alle afbeeldingen, tekeningen en/of andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zij binden de verkoper slechts, indien dat expliciet schriftelijk is vastgelegd.
5. Voor leveringen, waarvoor naar hun aard en/of omvang geen oerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de aeiveringsbon en/ of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn in euro's en exclusief BTW, vervoerskosten en eventueel verzekering.
2. De prijs voor het bedrijfsklaar installeren wordt afzonderlijk vermeld.
3. Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: inkooprijzen, lonen, loonkosten, uitvoerrechten, vracht, assurantie, lossingskosten, invoerrechten, hengen belastingen, vreemde valuta verrekening en transportkosten.
4. De verkoper heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen.
5. De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke order en de daarin aangeboden hoeveelheden.

ARTIKEL 4: LEVERING

1. Levering geschiedt overeenkomstig de overeengekomen Incoterm, waarbij binnen Europa geleverd wordt op basis van Incoterm 2010 DDP en buiten Europa op basis van Incoterm DAP.
2. In geval de goederen door koper worden opgehaald bij verkoper wordt geleverd overeenkomstig Incoterm FCA.
3. In alle andere gevallen worden de goederen voor rekening en risico van de koper vervoerd.

ARTIKEL 5: LEVERINGSTERMIJNEN

1. De leveringstermijn is indicatief en schept geen fatale termijn.
2. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de leveringstermijn met de duur van de vertraging verlengd. Verkoper zal de koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.
3. De oplevering van goederen, die bedrijfsklaar worden geïnstalleerd,

wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag dat de leverancier dit aan de afnemer meedeelt.

ARTIKEL 6: CONTROLE EN RECLAME

1. De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, aeiveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
2. De koper dient het geleverde binnen 24 uur na levering op zichtbare gebreken te controleren. Van koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle zorgvuldig wordt omgegaan met het verpakkingsmateriaal en/of oppervlakte beschermingsfolies van het geleverde. Reclames op grond van deze zichtbare gebreken vervallen indien de opdrachtgever het gebrek niet binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper heeft gemeld.
3. De koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst aan verkoper te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur juist geacht.
4. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 5 werkdagen nadat de koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij verkoper te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.

ARTIKEL 7: BETALING

1. Er geldt een betalingsdatum van 30 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar.
2. Verkoper kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen.
3. Het is koper niet toegestaan betalingen van de facturen op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast zonder enige aftrek of verrekening te geschieden.
4. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 2,0% per maand over het totaal openstaande factuurbedrag.
5. Indien verkoper door het verzuim van de koper genooddakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,00.
6. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de koper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst openstaan.
7. Indien koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met verkoper of indien er bij verkoper anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is verkoper bevoegd de levering van de goederen uit te stellen, totdat de koper (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren goederen heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden.
8. Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten indien door de kredietverzekeraar geen limiet wordt afgegeven, de afgegeven limiet is overschreden dan wel is ingetrokken.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte en geleverde zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomsten en daarmee samenhangende diensten – met inbegrip van rente en kosten – zijn voldaan.
2. Verkoper is bevoegd om, indien de koper met betaling te laat is dan wel

indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de klant niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te nemen.

3. Zolang het eigendom van het geleverde niet op koper is overgegaan, Doornhoek 3950 Tel: +31 (0)413 - 293918 K.v.K. 's Hertogenbosch: 160.70.577 5465 TC Veghel Fax: +31 (0)413 - 293801 BTW nr. NL8108.72.626B01 www.sibo.nl E-mail: sales@sibo.nl Februari 2018 mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
4. De verkoper wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken op strae van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat verkoper koper hiertoe in gebreke dient te stellen. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door de verkoper zijn voor rekening van de koper.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstof en/of onderdelen, brand, overstroming, terrorisme, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien door overmacht de levering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade, behoudens en voor zover koper kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
2. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de koper.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik en/of toepassing van de goederen in strijd met de instructies van de producent en/of leverancier. Koper wordt geacht met deze instructies bekend te zijn.
4. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van de verkoper. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen waarop de schade is vastgesteld. De verkoper is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen.
5. De termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op strae van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
6. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de koper zich hierbij verkoper voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
7. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden.

ARTIKEL 11: KWALITEIT

1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in de afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingenormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd.
2. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances, welke ter beoordeling van verkoper zijn, accepteert de verkoper geen aansprakelijkheid. De koper kan hieraan niet het recht ontnemen de levering te weigeren.

ARTIKEL 12: ONTBINDING EN ANNULERING

1. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Hetzelfde geldt indien de kredietverzekering van verkoper om welke reden dan ook het krediet ten aanzien van koper intrekt. In die gevallen is elke vordering die verkoper op koper heeft direct volledig opeisbaar.
2. De koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3. Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door verkoper per geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
4. In geval van annulering is de gehele vordering van de verkoper, te meerderden met 20% van de vordering, direct volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13: RETOURZENDINGEN

1. Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd. In geval van retournering wordt maximaal 85% van de factuurwaarde door verkoper aan koper terugbetaald.
2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd.

ARTIKEL 14: INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. De intellectuele eigendom op door de verkoper en/of in opdracht van de koper gemaakte tekeningen, modellen, matrijzen, vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht (blijven) berusten bij de verkoper, ook indien daarvoor kosten aan de koper in rekening zijn gebracht.
2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de verkoper verschuldigde komt aan de koper ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.
3. De koper is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde stukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper anders dan voor eigen gebruik te hanteren, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen. Bij overtreding van voorgaande, zal de koper de hieruit voortvloeiende schade aan de verkoper vergoeden. Alsdan kan de verkoper tevens teruggave van de stukken vorderen.

ARTIKEL 15: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, tenzij verkoper het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde recht.

SIBO FLUIDRA NETHERLANDS B.V. GENERAL TERMS AND CONDITIONS



While preparing this catalogue, we endeavor to describe all prices, pictures and technical information as precisely as possible. However, in the event of an error, we do not accept any legal liability or claim arising from any error. All prices within this catalogue may be amended at any time, without prior notification, at the discretion of SIBO Fluidra Netherlands B.V.

- Prices shown in Euro and are retail prices, excluding VAT, unless otherwise stated. Prices are valid from the 11th of February 2019.
- Any quantities listed in the catalogue are for information only.

TRANSPORT / TRADE COSTS

Transport costs are not included. They vary according sizes, weight and destination.

DROPSHIPMENT

Shipments with a different delivery address than the standard delivery address will be surcharged €50,- extra.

RESEARCH COSTS

In case a received reclamation is not within the warranty period or no error can be found during examination, research costs of €35,- will be charged.

- Different freight costs apply to dangerous goods, such as Impermax products.
- Other countries: freight from warehouse Veghel. Cutting costs are € 4.00 per cutting operation for hoses, pipes and measured lengths.
- Express shipments always at extra cost.
- Guidelines for complaints and return shipments can be found on the next page.
- If orders are ordered before 12 noon, we will do our best to send the order the same day.
- You can only pick up if you order in advance (tel/fax/e-mail) and you have received a confirmation of the order.

The collection desk has the following opening hours: from 8 am to 12.30 pm and from 1 pm to 5 pm.

GUIDELINES FOR RECLAMATIONS (WARRANTY)

1. Announce:
 - 1.1. Reclamations can only be announced via the website <https://sibo.nl/en/service> by filling in all required data.
 - 1.2. Unannounced reclamations will not be handled.
 - 1.3. Reclamations concerning deliveries must be reported within 24 hours after receiving the shipment.
 - 1.4. If it turns out that, after research, a claim is not under warranty, the costs incurred for collection can be charged. In addition, € 35 research costs will be charged.
2. Exclusions:
 - 2.1. Consumables or products that are subject to wear and tear (i.e. UV-C bulbs, quartz sleeves, bearings, membranes, and seals).
 - 2.2. Modifications and/or repairs to products that were not approved by SIBO Fluidra Netherlands B.V.
 - 2.3. Products of which the purchase at SIBO Fluidra Netherlands B.V. cannot be proven.
 - 2.4. Products that have been used not according the description/manual.
 - 2.5. Products that have been damaged through incorrect use, inadvertence or negligent maintenance.

GUIDELINES FOR RETURNS

1. Announce:
 - 1.1. A request to return one or more products to SIBO Fluidra Netherlands B.V. can only be announced via the website <https://sibo.nl/en/service> by filling in all required data.
 - 1.2. Unannounced reclamations will not be handled.
 - 1.3. Returned goods must be supplied undamaged, complete, in their original package (see instructions on the website) and with a copy of the purchase papers (upload via website).
 - 1.4. After reception and check of the return shipment SIBO Fluidra Netherlands B.V. will credit the goods with a deduction of 25% for handling (administration costs + warehouse handling costs).
 - 1.5. If SIBO Fluidra Netherlands B.V. takes care of transport on your request, the costs will be charged.
2. Exclusions:
 - 2.1. Products that were specially ordered cannot be returned to SIBO Fluidra Netherlands B.V.
 - 2.2. Products of which the purchase at SIBO Fluidra Netherlands B.V. cannot be proven.
 - 2.3. Products and/or packaging that cannot be sold as new.
 - 2.4. Products that have been delivered more than 2 months ago.

An indication of shipping costs if SIBO Fluidra Netherlands B.V. takes care of transport:

- Package NL, DU, BE € 25, -
- Package other countries from the European Community € 55, -
- Package other countries on request
- Pallet rates
- Pallet NL € 55, -
- Pallet DU, BE € 85, -
- Pallet other countries On request

The reclamation and return form and the extensive guidelines for reclamations can be found on www.sibo.nl under the tab "Service".

SIBO FLUIDRA NETHERLANDS B.V. GENERAL TERMS AND CONDITIONS



ARTICLE 1: GENERAL

1. These general terms and conditions (the 'General Conditions') govern all offers relating to, and contracts for, the sale of Goods between SIBO Fluidra Netherlands B.V. ('the Seller') and the Buyer. Any exception to these General Conditions is only binding if it has been agreed in writing.
2. Definitions of terms used in these General Conditions:
 - a. Buyer: a party that contracts with, or wishes to contract with, the Seller;
 - b. Order: an order placed by the Buyer;
 - c. Goods: all goods and materials supplied at any time by the Seller.

ARTICLE 2: CREATION OF A CONTRACT

1. All offers by the Seller are subject to contract, unless they are expressly stated in writing to be irrevocable. An offer may be withdrawn by the Seller until there is a binding contract. The Seller reserves the right to refuse an order without needing to give reasons.
2. A binding contract is created when an offer is accepted in writing by the Seller or as soon as the Seller begins to process the order placed by the Buyer.
3. Any subsequent agreements, changes to agreed terms, or promises will only bind the Seller if they have been confirmed by the Seller in writing.
4. All images, drawings, and other information are prepared as accurately as possible, but will not bind the Seller unless expressly stated so in writing.
5. In respect to supplies for which, given their nature and quantity, no offer or acceptance of order is sent, the delivery slip or invoice are regarded as confirmation of an order, and as a full and accurate representation of the agreed terms.

ARTICLE 3: PRICES

1. All prices are expressed in euros, net of VAT, shipping costs and any insurance cover.
2. A price for the operational installation of the Goods is quoted separately.
3. Any quoted sale price is expressly based on cost factors pertaining at the time a binding contract is created, such as purchase prices, wages, wage costs, export duties, freight costs, loading costs, import duties, other taxes and duties, currency conversions, and transport costs.
4. The Seller is entitled to increase these prices in line with any increase in the costs items listed in section 3 of this article as at the delivery date.
5. The price indicated applies only to the specific order and the quantities specified in the order.

ARTICLE 4: DELIVERY

1. Delivery is in accordance with the agreed Incoterm. Delivery within Europe is based on the Incoterm 2010 DDP and outside Europe on the basis of Incoterm DAP.
2. If Goods are collected by the Buyer from the Seller then delivery is in accordance with Incoterm FCA.
3. In all other cases the Goods are transported at the expense and risk of the Buyer.

ARTICLE 5: DELIVERY TERM

1. The delivery term is approximate only, and not a deadline.
2. If delivery is delayed due to a change in any circumstances whatsoever, the delivery term will be extended by the duration of the delay. The Seller will notify the Buyer in good time of any delay. Delayed delivery does not entitle the Buyer to terminate the Contract or to claim compensation.
3. Goods that are to be operationally installed are deemed to have been delivered on the date that the Seller notifies the Buyer accordingly.

ARTICLE 6: EXAMINATION AND COMPLAINTS

1. The quantities as specified in the consignment notes, delivery notes, or similar documents are deemed to have been correctly delivered unless immediately following receipt and before processing or reprocessing a complaint is made and the consignment note or receipt for delivery has not already been signed.
2. The Buyer must examine the delivered Goods within 24 hours after deli-

- very for any visible defects. In carrying out such examination, the Buyer is expected to treat the packaging materials and surfaces of protective films surrounding Goods with care. A claim based on a visible defect will lapse unless the defect is notified to the Seller within 24 hours following receipt of the Goods.
4. The Buyer must notify the Seller of any errors in the invoice within 5 working days of receipt, failing which the invoice is deemed to be correct.
5. All defects other than those described under sections 1 and 2 must be notified by the Buyer to the Seller in writing within 5 working days following discovery of the defect, or following the date on which the defect ought reasonably to have been discovered, providing details of the nature and grounds of the complaint, failing which the Buyer loses the right to complain about any defect in performance.

ARTICLE 7: PAYMENT

1. Payment should be made within 30 days following the invoice date failing which the Buyer is automatically in breach, without the need to serve any notice of default/demand for payment. In such an event, all outstanding invoices become immediately payable in full by the Buyer to the Seller.
2. The Seller may impose a late payment surcharge and/or require payment in advance or other guarantee for payment.
3. The Buyer is not permitted to suspend payment of any invoice. All payments must be made in full without any deduction or set off.
4. In the event of late payment, the Buyer is liable to pay interest at the rate of 2.0% per month on the entire unpaid amount of the invoice. If the Buyer's breach causes the Seller to take measures to enforce payment, all costs thereby incurred, such as administration charges, judicial and extrajudicial costs, and any application for insolvency proceedings, are payable by the Buyer. Extrajudicial costs will be at least 15% of the outstanding debt, or €500, whichever is more.
5. Payments made by the Buyer will be applied, irrespective of the purpose indicated for such payment by the Buyer, first to clear accrued interest and costs, and then to pay outstanding invoices, starting with the oldest.
6. If the Buyer is in breach of any contract with the Seller, or if the Seller is justified in doubting the Buyer's ability to make payment, the Seller is entitled to delay delivery of the Goods until the Buyer has supplied security, or additional security, for the claims and for payment of the Goods to be delivered. The Buyer must provide such security immediately upon demand.
7. The Seller is entitled to suspend delivery if no limit is supplied by the credit insurer, or the issued limit has been exceeded or withdrawn.

ARTICLE 8: RETENTION OF TITLE

1. Sale and delivery will be made subject to retention of title. Title to the Goods, even those that have been paid for, remains with the Seller until all claims under all purchase contracts and related services – including interest and costs – have been paid.
2. If the Buyer fails to pay in time, or there is reason to suspect that the Buyer will not pay on time or at all, then the Seller is entitled to recover its property.
3. Until ownership of the delivered Goods transfers to the Buyer, the Buyer is not permitted to pledge these Goods, transfer them to a third party, or secure any other right thereon. The Buyer must store Goods subject to retention of title with care and clearly identify them as the property of the Seller, failing which the Buyer becomes immediately liable to pay the full purchase price.
4. The Seller must be given access to the delivered Goods failing which the Buyer is liable to pay an immediate penalty of €1,000 per day for each day that such access is denied without the need for the Supplier to serve the Buyer with notice of default. The costs arising from the exercise of the Seller's retention of title are payable by the Buyer.

SIBO FLUIDRA NETHERLANDS B.V. GENERAL TERMS AND CONDITIONS



ARTICLE 9: FORCE MAJEURE

1. For the purposes of these General Conditions, the term 'force majeure' is defined in Book 6 Article 75 of the Dutch Civil Code. 'Force majeure' includes, but is not limited to, suspension of work, abnormal level of sick leave amongst personnel, transport difficulties, inadequate supply of raw materials or parts, fire, flood, act of terrorism, government measures, stoppages in the business operations of suppliers, or breaches of contract by suppliers.
2. During a period of force majeure, the obligations of the Seller to supply Goods, and other obligations are suspended. If due to force majeure delivery is delayed by a period of more than one month, either the Seller or the Buyer may terminate the contract, without the need for court approval, and without thereby incurring any liability to pay compensation to the other party.
3. If at the time that force majeure occurs the Seller has already performed some of its obligations, or is still able to perform some of its obligations, the Seller is entitled to separately invoice for such obligations as it has performed or is able to perform, and the Buyer must pay such an invoice as though it related to a separate contract.

ARTICLE 10: LIABILITY

1. The Seller is not liable for loss suffered by the Buyer, unless and insofar as the Buyer can demonstrate that such loss is caused by a deliberate act or gross negligence of the Seller.
2. The Seller is not liable for consequential loss suffered by the Buyer.
3. The Seller is not liable for loss arising from the use or application of the Goods that is in breach of the manufacturer's or supplier's instructions. The Buyer is deemed to have read these instructions.
4. Liability for loss is expressly limited to the amount that is paid out in the relevant case by the insurance company plus any excess payable by the Seller. If for any reason no insurance money is paid out, the liability for loss is expressly limited to the invoice value of the Goods to which the loss relates. The Seller is entitled to have the loss assessed by such independent expert from the sector as it may choose.
5. The limitation period for the Seller's liability for loss is in all cases one month following the date on which the circumstances giving rise to the loss occur. Any claim for compensation will lapse at the end of 12 months from the date on which notice of liability is given, unless within such period court proceedings have been issued.
6. Insofar as the Buyer's failure to comply with its contractual or statutory obligations results in the Seller's liability to any third party, the Buyer undertakes to indemnify the Seller against all consequences of such liability.
7. The Seller is not liable for any incorrect application or processing of Goods by the Buyer or any third party.

ARTICLE 11: QUALITY

1. Unless the contract specifies otherwise, a standard quality of Goods will be supplied. Any discrepancies in measurements or quantities per unit purchased will be permitted up to the limits permitted within the industry. The standard deviations of the manufacturer or supplier will be regarded as normal.
2. The Seller will accept no liability for colour deviations that, in the opinion of the Seller, are no greater than nuances in shade. The Buyer is not entitled to refuse delivery on this ground.

ARTICLE 12: TERMINATION AND CANCELLATION

1. The Seller is entitled to terminate all or part of a contract without the need to obtain court approval or serve prior notice of default if the Buyer is in breach of any of its obligations under the contract, is declared insolvent, applies for a moratorium, is granted a statutory debt rescheduling scheme, or otherwise loses control over all or part of its assets or if for whatever reason the Seller's credit insurance withdraws the Buyer's credit. In such cases any claim by the Seller against the Buyer becomes immediately payable in full.

2. The Buyer is not entitled to terminate the contract.
3. In the event of termination all mutual claims become immediately enforceable. The Buyer is liable for loss suffered by the Seller including loss of profits and transport costs.
4. If the Buyer cancels the contract, the Seller is entitled to immediate payment of the full amount of its claim plus 20%.

ARTICLE 13: RETURN OF GOODS

1. Goods may not be returned without prior agreement. If Goods are returned, a maximum of 85% of the amount invoiced will be refunded by the Seller to the Buyer.
2. Fully or part-processed Goods, damaged Goods, and Goods whose packaging is missing or damaged cannot be returned.

ARTICLE 14: INTELLECTUAL PROPERTY

1. The intellectual property rights to drawings, models, matrices and all other items made by or on the instructions of the Seller for the purposes of performing the contract belong at all times to the Seller, even if the cost of producing these is charged to the Buyer.
2. The Buyer only acquires a user right in respect of the said intellectual property rights once it has paid the contract price due to the Seller.
3. The Buyer is not entitled to use, copy, disclose or bring to the attention of third parties the items described in section 1 of this article without the prior written consent of the Seller. In the event of any breach of this provision, the Buyer must compensate the Seller of all loss arising hereunder. The Seller may also demand the return of the said items.

ARTICLE 15: DISPUTES AND JURISDICTION

4. All contracts between the Buyer and the Seller are governed by Dutch law. The provisions of the Vienna Sales Convention are hereby excluded.
5. Any dispute shall be brought before the court for Oost-Brabant, unless the Seller chooses to issue proceedings in any other court competent to hear the dispute.

SIBO **FLUIDRA**

SIBO Fluidra Netherlands B.V.

Doornhoek 3950

5465 TC Veghel (NL)

T +31 (0) 413 – 29.39.18

F +31 (0) 413 – 29.38.01

E info@sibo.nl

www.sibo.nl - www.cepex.com

webshop.sibo.nl

